

地震紀錄報告

一九五一年

一月至六月

請 交 換
FOR EXCHANGE

中國科學院地球物理研究所編

南京鷄鳴寺一號

中國科學院印行

一九五一年九月

SEISMOGRAPHIC REPORT

1951

January to June

Edited by

Institute of Geophysics and Meteorology,
Academia Sinica

I Chi-Ming-Sze, Nanking 5, China.

Published by

ACADEMIA SINICA

September, 1951

地震紀錄報告

南京鷄鳴寺

一九五一年一月至六月

SEISMOGRAPHIC REPORT

Chi-Ming-Sze Seismic Station,

Nanking, China.

Jan.-Jun., 1951.

位置:

Location λ : $118^{\circ} 47.9'$ E, ϕ : $32^{\circ} 02.8'$ N, h: 7 m.

儀器:

Instruments

I. 加利清魏利浦式地震儀，垂直，南北，東西向各一架。

Galitzin-Wilip, Z-comp., NS-comp., and EW-comp. each.

II. 自製 I-式 100 公斤水平擺地震儀，南北及東西向各一架。

Self-made I-type 100-kg. Horizontal Pendulum, NS-comp. and EW-comp. each.

III. 維開式地震儀，200 公斤水平式一架，80 公斤垂直式一架。

Wiechert, 200-kg. Horizontal, 80 kg. Vertical each.

震儀常數:

Constants

		I						
震儀常數: Constants		Component	T_0	T_1	μ^2	K	A	l
			sec.	sec.			cm.	cm.
due May 7, 1951. 1951年5月7日定	N		10.7	11.7	+0.244	189.5	112	11.26
	E		10.7	9.7	+0.081	196.2	110	11.19
	Z		6.3	3.3	+0.567	464.9	96	14.68

II

		T_0	V_0	ϵ_0	r/T_0^2
		sec.			
due May 11, 1951. 1951年5月11日定	N	4.0	140	1.047	0.00152
	E	4.2	140	1.070	0.00255

III

due May 14, 1951. 1951年5月14日定	N	1.8	130	1.032	0.00841
	E	1.8	117	1.115	0.02915
	Z	1.8	99	1.090	0.00438

簡寫說明:

Abbreviations G = 加利清魏利浦式紀錄 Record from Galitzin-Wilip.

I = I-式紀錄

Record from I-type.

W = 維開式紀錄

Record from Wiechert.

T = 地面震動週期

Period of earth movement, in second.

A = 未核算之雙震幅

Unreduced double amplitude, in millimeter.

Δ = 震中距離

Distance from epicenter, in degree.


編號	日期	震儀	分向	震相	到達時刻			T	A	△
No.	Date	Instr.	Comp.	Phase	G.M.T.			sec.	mm.	deg.
					h.	m.	s.			

備
Remarks

International
Seismological
Centre

一 月 JANUARY

657	1	G	Z	-iP	03	11	52	3	5	19	
				e(S)		15	22				
				R		16	43				
			N	M				6	16		
			E	M				6	8		
658	1	G		P	20	27	31				69ca.
			Z	i		27	52	3	5		
			E	e(S)		36	32				
659	3	G		P	09	53	23				
				i		53	41				
660	3	G	Z	eP	21	19	01				
				e		25	26				
661	6	G		iP?	05	24	30	5?	15	40ca.	深源.
			Z	ipP		25	15				Just in minute eclipse.
			Z	i(PP)		25	41				Deep focus, h. 0.03.
				i		30	13				
				iS		30	17				
				i		31	05				
			E	(SS)		32	21				
662	6	G	E	(e)	08	12	26				極遠.
				e		14	55				Very distant shock.
				e		18	47				
			E	M				21	13		
663	6	G	Z	i	17	54	15				微. Very small.
664	8	G		P	18	36	37				19ca. 地面波微小.
			EZ	iPP,(pP)		36	51				Surface waves small.
				eS		40	03				
			NE	i		40	19				
			NE	iL		41	25				
			E	M				8	8		
665	8	G		-P	21	48	18				餘震. After-shock.
				i		48	33				



International
Seismological
Centre

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T sec.	A mm.	Δ deg.	備註 Remarks
					h.	m.	s.				
666	9	G	NZ	+P	08	58	52			22	微.
			NE	eS	09	02	51				Very small.
			NE	G		03	54				
				(R)		05	09				
667	15	G	E	M				11	5		
				P	04	22	48			66ca.	深源.
			Z	PcP		22	57				Deep focus, h: 0.02±.
				i		23	11				N-comp. lost.
			EZ	ipP		23	28				
				i		25	36				
			E	i		27	15				
			E	iS		31	25				
			E	i(ScS)		32	01				
				i		32	07	10?	35		
668	16	G	Z	(e)	21	00	06				
			E	i		00	39				
			NE	e		03	53				
669	18	G		+iP	21	24	39			50ca.	地面波弱.
			Z	i		25	00				Compression from NE.
			Z	PcP		25	58				Surface waves small.
			Z	PP		26	36				
			NE	S		31	44				
			NE	i		34	44				
670	22	G	Z	-i(P)	12	28	58	3	3		弱.
				(S)		39	48				Small.
671	25	G		P	16	44	29				Identification uncertain.
				e(PP)		46	25				
			NE	(eS)		51	22				
			NE	(eR)		58.5					
			E	M				10	3		
			E	M				15	5		
672	26	G		(eL)	08	45	05				
673	28	G	Z	e	13	28	27			8ca.	
			Z	P		28	34				
			E	(S)		30	01				



編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T. h. m. s.	T sec.	A mm.	△ deg.	備註 Remarks
-----------	------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------	-----------	----------	-----------	---------------

				iL	30 10				
			N	M		short	72		
			E	M		short	75		
			Z	M		short	55		

二月 FEBRUARY

674	6	G		(eP)	01 35 08			7.5?	餘震. After-shock.
			N	S	36 35				
			E	L	36 52				
			N	M		2?	15		
			E	M		2?	18		
675	7	G	EZ	-P	03 42 56			19ca.	深源. Deep focus, h: 0.02.
			EZ	i(pP)	43 24				
			E	iS	46 20				
				i(G)	46 58				
676	8	G		(eP)	21 19 16				弱. Small.
				e(S)	25 50				
677	10	G		+P	08 43 24			25ca.	無地面波. No surface waves.
			Z	i	43 44				
			Z	i	44 14				
				eS	47 42				
678	10	G	Z	(P)	16 23 35			33ca.	
				i	25 13				
				(S)	28 51				
679	10	G		P	21 59 42			38	
				e(S)	22 05 29				
680	12	G		P	17 29 01			35.5	
			NZ	(PP)	30 00				
			N	i	30 11				
			N	(eS)	34 37				
			NE	L	37.5				
			N	M		6	43		
681	13	G		eL	01 06 11				因換紙,前部震相未記下. Initials missing during changing paper.
			E	M		3	8		

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T. h. m. s.			T sec.	A mm.	△ deg.	備註 Remarks
682	13	G	Z	-iP	12	07	30				80ca. 深源.
			EZ	ipP		08	33				Dilatation from SE?
				S		17	12				Deep focus, h: 0.04ca.
683	13	G	Z	P	22	23	11	?	18	62	
			NE	iP		23	13				
				iPP		25	29				
			N	i		31	23				
			NE	iS		31	34				
				ScS		32	52				
				(SS)		35	35				
			N	M							out
			E	M				15	82		
684	15	G	N	(e)	07	14	52				
				e(S,L)		16	14				
			N	M				5?	8		
685	15	G		eL	08	34	08				一串地面波.
			E	M				8	5		A train of surface waves.
686	17	G		-iP	21	15	24				47ca. 深源.
			Z	ipP		16	13				Dilatation from SE.
			NE	i		16	27				Deep focus, h: 0.03.
				i(PP,PcP)		17	11				
				iS		22	03				
				isS		23	27				
				i		23	56				
			NE	i(SS)		25	01				
687	22	G		+P	01	53	35			41	弱.
				i		53	46				Small.
			NE	eS		59	50				
688	25	G		(e)	12	55	45				
				(eS)		59	35				
			E	M				12	5		

三月 MARCH

689 5 G,I iP 20 13 57 8.5 Galitzin faint.



International
Seismological
Centre

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T sec.	A mm.	△ deg.	備 Remarks
					h.	m.	s.				
		I		i	14	14					
		I		i	14	32					
		I		i	15	11					
		G,I		iS	15	35					
		I	E	iL	15	50					
		G	E	M				?	110		
690	6	G		iP	19	02	53			21	
				iPP		03	11				
				ePPP		03	18				
				iS		06	42				
				i(SS)		07	14				
				G		07	38				
			N	M				4	18		
			E	M				4	16		
691	7	G	EZ	(e)	18	36	25				Identification uncertain.
				e(S)		40	17				
				e(L)		42.5					
			E	M				15	6		
692	9	G	Z	+P	19	52	04				A rather complicate shock!
				i		52	08				
			E	e(S)		57	00				
			E	e		58	11				
			E	L	20	01	38				
			E	M				14	26		
693	10	G		+iP	22	08	02				68ca. 深源.
				i		08	29				Compression from SE.
			Z	ipP		08	42				Deep focus, h: 0.02.
				i		08	48				
				i		09	34				
				iPP		10	34				
				iS		16	41				
				isS		17	49				
				G		19	32				
694	12	G		iP	14	57	05			22	Dilatation from SW.
			Z	i(PP)		57	39				
			E	i		57	52				


編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備註 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	



				iS	15	01	00				
			E	iSS		01	41				
			N	iSSS		01	50				
				iL		01	53				
			N	M				10	72		
			E	M				10	51		
695	16	G	E	eP	14	01	08			19ca.	
				iP		01	10				
				S		04	36				
				iL		06	12				
			N	M				7	16		
			E	M				8	22		
696	16	G		(eL)	18	52	26				
697	17	G		iP	04	31	47			19	
				i		31	51				
				iS		35	16				
				iL		36	51				
			N	M				8	120		
698	17	G		P	15	54	25				弱.
				(eS)		59	39				Small.
699	17	G		P	23	29	42				脈動干擾.
				e		33	30				Masked by microseisms.
			N	(S)		34	07				
700	18	G		+iP	09	23	30			25ca.	地面波微弱.
				i(pP)		23	54				Compression from SE.
			Z	iPP		24	04				Surface waves very
			N	iPPP		24	17				small.
			NE	iS		27	50				
				e(G)		28	54				
701	19	G		P	20	37	46			51	
				e		41	57				
				S		45	01				
				(L)		49.5					
			E	M				15	9		
702	21	G		e	21	16	32				

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T sec.	A mm.	△ deg.	備 Remarks
				(L)	16	45					
			E	M				?	5		
703	23	G		eP	21	51	02			86	深源.
			Z	i		51	07	7	9		Deep focus, h: 0.04.
				ipP		52	00				
				i(sP)		52	25				
				i		52	40				
				S	22	01	07				
				i(sS)		02	52				
704	24	G		-iP	00	27	47			63ca.	深源.
				iPcP		28	24				Dilatation from SE.
			Z	i(pP)		28	50				Deep focus, h: 0.03?
				iS		36	00				
				i		36	40				
				iScS		37	08				
				(sS)		37	27				
705	28	G		(e)	10	50	55				
				e(S,L)		51	39				
			E	M				3	6		
706	28	G	N	(eP)	19	50	31				
				i(S,L)		52	16				
			E	M				short	15		
707	30	G		(eL)	12	23	21				
			Z	M				6	3		
					四	月	APRIL				
708	1	G		(eL)	01	57	35				
			N	M				10	6		
			E	M				10	4		
709	2	G		+iP	22	18	11			47ca.	Compression from SE.
				i(pP)		18	30				Slightly deeper than
			Z	i		18	57				normal.
				iPcP		19	31				
				iPP		20	18				
			N	e		24	22				
			N	iS		24	57				

編號	日期	震儀	分向	震相	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備註
No.	Date	Instr.	Comp.	Phase	h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	Remarks




International
Seismological
Centre

			EZ	i	25	10					
				i(ss)	25	23					
				SS	28	32					
				G	29	40					
710	6	G	Z	(e)	08	13	17				
			E	i	13	33					
				(S)	13	41					
			Z	M				?	9		
711	6	G		e	22	58	52				弱.
				S	23	02	41				Small.
				i	04	24					
712	6-7	G		-P	23	57	19				19ca.
				eS	00	00	44				
				L	01	49					
			N	M				9	33		
			E	M				8	21		
713	7	G	Z	+P	20	34	53				
				e(S)	39	21					
			N	M				?	5		
714	8	G		eL	21	22	03				初相為餘波干擾.
			N	M				12	6		Initials masked by
			E	M				12	7		preceding coda.
715	8	G		-iP	21	48	58				67ca.
				iS	57	52					
716	9	G	Z	e(L)	17	00	24				水平分向遺失.
			Z	M				3	8		Horizontal components lost.
717	9	G	Z	P	23	15	15				13?
			Z	eS	17	41					水平分向遺失.
			Z	eL	18	52					Horizontal components lost.
			Z	M				6?	6		
718	11	G		eL	04	24	12				脈動干擾.
			N	M				11	11		Masked by microseisms.
			E	M				12	15		

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	
719	12	G		(eP)	11	12	15				Identification doubtful.
				(eS)		15	42				
				eL		16	36				
			N	M				10	9		
			E	M				10	7		
720	13	G		+iP	10	22	33			41ca.	
				i		22	41				
				i		23	02				
				i		23	21				
				i		23	38				
			Z	iPP		24	16				
				(PcS)		27	56				
			N	iS		28	46				
				eL		32	16				
			N	M				15	22		
			E	M				15	5		
721	14	G	Z	iF'	01	05	10	4	7	170ca.	深源.
			Z	ipP'		06	03	5	5		水平分向非常弱.
				isP'		06	23				Horizontal components
				iPP		10	17				extraordinarily small.
				i		11	06				Deep focus, h: 0.03.
			Z	(PP)		11	30				
722	14	G		+iP	04	17	35			39ca.	Compression from NW.
			NE	iS		23	30				
			N	M				11	12		
			E	M				11	12		
723	14	G		P	13	39	22			31	
			Z	iPP		40	16				
			Z	iPPP		40	34				
			Z	i		40	40				
				iS		44	28				
				i(R)		47	19				
			E	M				10	165		
			Z	M				10	92		
724	14-15	G		+iP	23	45	48			21.6	Compression from SW.
			Z	iPP		46	06				

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備註 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	



International
Seismological
Centre

			N	iS	49	43					
			NE	i	49	49					
				SS	50	17					
				iR	51	08					
			N	M				11	50		
			E	M				11	25		
			Z	M				7	12		
725	15	G	N	(eL)	05	00	05				
726	16	G		iP	19	56	18			17	深源. 垂直分向遺失.
				i		56	30				Vertical component lost.
				i		57	02				Deep focus, h: 0.09±.
				i(pP)		58	05				
				i		58	18				
				iS		59	05				
				i(sS)	20	00	55				
			N	M				10	22		
			E	M				10	14		
727	19	G	N	(e)	17	39	59				
				(eL)		40	38				
728	20	G		(e)	08	53	46				
				L		54	23				
729	22	G	Z	-eP?	03	42	17			21	記時器發生障礙.
			N	iS?		46	03	9	10		Time-mark failed.
			N	M				12	54		
			E	M				11	16		
730	23	G		iP	07	03	05			90	深源.
			Z	ipP		03	38				Deep focus, h: 0.015ca.
			Z	e		04	11				
				i(S)		13	46				
			NE	i		14	20				
731	25	G		e	18	32	34				脈動干擾.
			N	i		34	13				Masked by microseisms.
732	28	G		(eL)	08	26	48				
			N	M				7	5		



International
Seismological
Centre

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	
733	28	G	Z	e	21	28	30				
			N	e(L)		35	41				
			N	M				18	3		
734	29	G	NE	e(S)	07	51	33				
			N	(eL)		55	27				
735	29	G	NE	(e)	18	16	19				
			NE	(eL)		19	29				
736	29	G		iP?	19	41	29				記時器發生障礙. Time-mark failed.
			E	e?		46	05				
737	30	G		eP	15	37	22			53	深? Deep?
				PcP		38	33				
				PP		39	18				
				PPP		40	21				
				iS		44	51				Extraordinarily large.
			Z	i(PS)		45	03				
			NE	ScS		47	20				
				SS		48	21				
				G		50.9					
			N	M				21	55		
			E	M				20	56		
五月 MAY											
738	1	G	Z	-eP	05	15	21	3	10	86ca.	
			NZ	i(PP)		18	55				
			Z	PPP		20	40				
			N	iS		25	51				
			EZ	iS		25	57				
			Z	i(PS)		27	03				
			NE	e(SS)		31	21				
			NE	iSSS		35	06				
				iG		38	29				
				R		41	53				
			N	M				18	36		
			E	M				17	21		
739	2	G		(P)	16	29	36			79ca.	

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備註 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	



			NE	S	39	33					
			NE	i	40	20					
			N	M				19	17		
			E	M				14	8		
740	2	G	N	e	23	35	51				
			EZ	i	36	36					
			EZ	i	36	54					
			N	i	37	01					
741	4	G		-iP	11	57	50			23	深源.
				i(pP)	58	30					Deep focus, h: 0.03.
			Z	i	59	16					
			Z	i	59	43					
				iS	12	01	39				
			Z	i	02	06					
			Z	i	02	28					
			Z	i	03	16					
742	10	G		P	15	00	57			13	
				S	03	14					
				iL	04	06					
			N	M				3	43		
			E	M				3	23		
			Z	M				3	21		
743	10	G		eP	19	52	35				微. Very small.
744	11	G	N	(e)	18	06	50				弱. Small.
				i(L)	07	47					
745	12	G	NE	e	22	21	22				
				eL	28	51					
				iL	29	46					
			N	M				14	9		
746	14	G	NE	(e)	04	15	33				
				eL	25.1						
			N	iL	29	47					
			N	M				14	18		
			E	M				14	6		
747	15	G		(e)	09	53	57				脈動干擾.

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	
				(eL)		59	37				
748	16	G	N	P	14	12	29			30	Masked by microseisms.
			N	iS		17	27				
749	18	G		(eL)	05	19	18				微. Very small.
750	21	G		+iP	08	36	13				51ca. 深源.
				iP		36	47				Compression from SE.
				i		37	05				Deep focus, h: 0.02.
				iPcP		37	37				
			Z	iPP		38	10				
				iS		43	18				
				i		44	06				
			E	isS		44	22				
			N	M				9	14		
			E	M				9	32		
			Z	M				9	7		
751	22	G		+eP	17	43	35			8	
			NE	S		45	07				
				(L)		45	24				
752	22	G		(P)	19	41	20			61ca.	
				(eS)		49	36				
753	23	G	Z	(e)	06	53	09				
			NE	e(S)		58	24				
754	23	G	N	(e)	10	48	16				弱.
				i(S)		50	27				Small.
			N	M				9	6		
755	27	G	E	iP	11	22	31			34.4	
			E	iS		28	00				
			E	(eL)		30	52				
756	28	G	NE	eP	16	05	10			28	
			NE	S		09	51				
			N	i(L)		12	22				
			N	M				10	22		
			E	M				7	11		
757	29	G	NE	e	02	53	56			8	Same as No. 751.



International
Seismological
Centre

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	Δ	備註 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	



International
Seismological
Centre

			N	(S)	55	27					
			NE	L	56	46					
758	29	G	NE	e(P)	06	10	50			40ca.	
			NE	i	11	00					
			NE	S	16	55					
			NE	iG	20	00					
			NE	R	22	56					
			N	M				18	22		
			E	M				18	12		
759	30	G		e	07	38	47				脈動干擾. Masked by microseisms.
760	30	G	E	eP?	20	03	56			36	記時器發生障礙. Time-mark failed.
			E	iS?	09	36		3	10		
			E	iL?	12	10					
			E	M				8	9		
761	31	G		+iP	20	59	06			13	Compression from SE.
			Z	i	59	18					
			E	iS	21	01	31				
			E	i(L)	01	44					
六 月					JUNE						
762	1	G		(e)	16	29	48				弱. Small.
				e	30	50					
				e(S)	34	53					
763	1	G		P	20	11	17			53	深源. Deep focus, h: 0.02.
				(epP)	11	53					微. Very small.
			N	eS	18	34					
764	2	G		iP	06	53	21			27	可能為深源. Probably slightly deeper than usual.
			Z	i	53	42					
				iPP	53	55					
			E	iS	57	49					
			N	i	57	56					
			NE	i	58	28					
				iL	59	39					
			N	M				13	47		

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T sec.	A mm.	△ deg.	備註 Remarks
			E	M				13	30		
			Z	M				13	6		
765	3	G	N	eP	18	32	31				8ca. Same as No. 751.
			NE	(eS)		34	05				
				e(L)		34	13				
				iL		34	53				
				M							
								?	57		
766	4	G	NE	e(L)	17	36	11				
			N	M				11	8		
767	5	G		e	01	57	00				
				eL	02	02	07				
768	5	G	NE	e	07	34	29				8ca. Same as No. 751.
				(eS)		35	51				
			NE	e(L)		36	19				
				iL		36	58				
769	5	G		iP	17	00	19				14ca. 水平分向微弱. Horizontal components faint.
			Z	i		00	35				
			Z	(eS)		02	23				
			Z	i(S,L)		02	53				
			Z	M				10	100		
770	6	G	E	e'P)	15	31	16			44	
			NE	iS		37	45				
			N	L		39	27				
771	6	G		eP	16	22	06			73	
				i		22	22				
			NE	S		31	33				
			NE	(G)		39	53				
			NE	iR		45	22				
			N	M				19	31		
			E	M				19	20		
772	7	G		e	11	46	36				脈動干擾. Masked by microseisms.
				i		49	56				
773	7	G		-P	23	11	44			85	脈動干擾. Masked by microseisms.
			N	iS		22	13				

編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G M.T.			T	A	△	備註 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	



774	8	G		e? (S)?	13	36	37 37 49				記時器發生障礙。 Time-mark failed.
775	9	G	NE N N	P? eS? eL?	11	39	26 50 40 55.7				記時器發生障礙。 Time-mark failed.
776	10	G		(eL)	07	56	20				
			N	M				10	8		
			E	M				10	8		
777	10	G		e e	19	20	35 22 49				
778	11	G	N N N N	e e L M	20	20	29 20 54 21 22				
								11	5		
779	12	G		e e i(S)	22	47	58 49 05 53 37				深源。 Deep focus type.
780	14	G	NZ E NE N E	(e) e L M M	11	40	21 43 17 47 31				
								12	10		
								12	9		
781	18	G	N N	e e	21	39	49 44 12				弱，脈動干擾。 Small, masked by microseisms.
782	19	G		e	16	59	31				微， Very small.
783	19	G		e	19	53	30				
			N	i		54	24				
784	20	G		+iP	21	52	23			8.7	Compression from SE.
			NZ	i		52	32				
				S		54	03				
				i(L)		54	21				
			N	M				short	50		
			E	M				short	49		



編號 No.	日期 Date	震儀 Instr.	分向 Comp.	震相 Phase	到達時刻 G.M.T.			T	A	△	備 Remarks
					h.	m.	s.	sec.	mm.	deg.	
			Z	M				short	70		
785	23	G	NE	(eL)	07	24	36				弱. Small.
786	24	G		+eP	11	01	38			31	Compression from SE.
				PP		02	33				
				iS		06	44				
			NE	(G)		08	12				
			NE	iR		09	44				
			N	M				14	21		
			E	M				16	10		
787	24	G	Z	+iP	16	58	17			50ca.	無清晰之地面波. No clear surface waves.
				i		58	39				Identification uncertain.
				i		58	55				
				iS	17	05	27				
788	25	G		(eP)	03	39	40			8ca.	脈動干擾. Masked by microseisms.
			E	S,(L)		41	10				
			N	M	Short, superposed			36			
			E	M	Short, superposed			17			
			Z	M	Short, superposed			18			
789	25	G	Z	(eP)	15	52	12				脈動干擾. Masked by microseisms.
			NE	S		58	52				
790	26	G	NZ	(e)	03	48	12				脈動干擾. Masked by microseisms.
				i		49	23				
			NE	S		53	43				
791	29	G		e	22	06	48				
				e(L)		09	10				
			N	M				11	16		

李善邦 S. P. Lee
 謝毓壽 Y. S. Hsieh
 1951年8月1日
 Aug. 1, 1951.

Please address your Bulletins and
 Seismological Publications to:
 Institute of Geophysics and Meteorology,
 1 Chi-Ming-Sze, Nanking 5, China.

ACKNOWLEDGMENT

We acknowledge with thanks receipt of the following seismological bulletins and publications:

Apia	1951 Jan.-Mar.
Batavia	1949 Oct.-Dec., 1950 Jan. -Jun.
Beograd	1951 Mar., May.
Cleveland	1950 Jul.
De Bilt	1951 Apr.-May.
Dublin	1951 Jan.-Mar.
Helsinki	1951 Jan.-Mar.
Hongkong	1951 Apr.-Jun. (Extract of Meteorological Observations). 1951 Apr.-Jun. (Monthly Weather Summary).
Istanbul	1950 Jun.-Dec., 1951 Jan.-May.
Malaga	1950 May-Jun.
Perth	1951 Jan.-Mar.
Palisades	1950 Sep.-Dec.
Potsdam	1949.
Roma	1951 Feb., Apr.
Strasbourg	
Strasbourg	1951 Mar.-Jun.
Bureau Central	1950 Dec., 1951 Jan.-Apr.
Union Geodesique et Geophysique Internationale	1950 Nov.-Dec., 1951 Jan.-Feb.
Stuttgart	1950 Oct.-Dec.
Toledo	1951 Jan.-Apr.
Tokyo	1950 Dec., 1951 Jan.
Zurich	1951 Feb.-Jun.