Annales de l'Observatoire National d'Athènes
Vol. 9 (1926)

International Seismological Centre

OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES

FAITES EN GRÈCE

PENDANT LES ANNÉES 1919 - 1922

Introduction.

Cette partie comprend toutes les manifestations sismiques survenues en Grèce pendant les années 1919 – 1922, tant celles observées par les hommes (macrosismes) que celles enregistrées par les appareils sismiques (microsismes) de l'Observatoire National d'Athènes.

Ici on a poursuivi l'identification des macrosismes avec les microsismes et une classification du matériel sismique de Grèce pour les années ci-dessus telle qu'elle puisse constituer un ensemble préparé pour la rédaction du "*Catalogue Général*„ des tremblements de terre de ces années.

A.— OBSERVATIONS MACROSISMIQUES

Le *Catalogue A* ci-après, renferme tous les renseignements macrosismiques que l'Observatoire National d'Athènes a pu réunir sur les tremblements de terre ressentis en Grèce pendant les années 1919 – 1922. Les observations sont classifiées par ordre chronologique et par sismes. Les heures sont comptées de 0 à 24 (à partir de minuit) et exprimées en Temps Moyen de Greenwich.

Pour ceux de ces sismes qui ont été enregistrés à Athènes, on donne comme heure, le temps de leur enregistrement en heures et minutes. L'intensité des secousses à chaque lieu est estimée d'après l'échelle décimale de Rossi-Forel. Comme direction on donne le point de l'horizon d'où les secousses paraissent venir.

Dans la colonne intitulée « Région épicentrale ou épicentre probable » nous avons signalé en peu de mots la région dans laquelle il semble que se trouve le foyer sismique, ou nous donnons les coordonnées de l'épicentre, lorsque celui-ci était connu avec assez d'approximation. Dans cette colonne sont caractérisées comme secousses locales les chocs faibles qui ont été ressentis à un lieu seulement et n'ont pas été enregistrés à Athènes ou quand le point de départ de ces derniers se trouvait près d'Athènes.

Dans l'avant dernière colonne est indiqué le renvoi au catalogue B, c'est-à dire le numéro sous lequel l'observation sismographique relative se trouve consignée dans le catalogue microsismique, quand le tremblement de terre à été enregistré à Athènes.

Enfin, dans la colonne des remarques sont notés les effets qui par hasard ont été observés, ou les phénomènes concomitants.

Le catalogue macrosismique a été dressé par M. N. Critikos, chef de notre Section Géodynamique.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					JANVIER					
		h m								
1	2	2 25	Seriphos	—	II	3	S	Secousse locale	—	Avec bruit.
2	2	2 46	Mazeika	Ondulat.	VII	5	—	λ: 22°,1 E.	3	A *Mazeika:* Crevasses sur les murs des maisons; 10 secousses sensibles en tout.
			Kalavryta	—	Très fort	Longue	E	φ: 37°,8 N.		
			Patras	Ondulat.	Sensible	3	—			
			Vytina	—	IV	4—10	—			
			Égion	—	III	—	—			
3	2	14 46	Mazeika	Ondulat.	VII	5	—	Réplique 1	4	
			Kalavryta	—	Fort	—	E			
			Patras	—	Sensible	—	—			
			Vytina	—	»	4—10	—			
4	2	23 03	Mazeika	Ondulat.	Fort	5	—	» 2	6	
			Patras	»	III	1	—			
			Vytina	—	Sensible	4—10	—			
5	3	16 30	Mazeika	Ondulat.	Sensible	5	—	» 3	—	A *Kalavryta:* suivies de trois autres secousses très faibles.
			Kalavryta	—	Faible	—	E			
			Vytina	—	Sensible	4—10	—			
6	4	3 55	Mazeika	Ondulat.	Sensible	5	—	» 4	7	A *Vytina:* avec bruit.
			Dimitzana	—	IV	—	—			
			Vytina	—	Sensible	—	—			
7	4	3 59	Mazeika	Ondulat.	Sensible	5	—	» 5	8	A *Vytina:* avec bruit.
			Vytina	—	»	—	—			
8	6	9 19	Argostoli	Ondulat.	IV	10	W	Secousse locale	—	
9	14	4 10	Volo	—	IV	Courte	NE	»	—	
10	14	6 05	»	—	IV	—	NE	»	—	
11	15	6 45	Seriphos	Horizont.	II	—	W	»	—	Ces secousses furent précédées, la nuit du 14 au 15 janvier, de plusieurs bruits et suivies de trois autres bruits.
12	15	11 15	»	—	III	—	W	»	—	
13	15	13 20	«	—	III	—	W	»	—	
14	16	5 10	Argostoli	—	III	2	—	»	—	
15	18	3 40	Arta	Ondulat.	IV	2	N	»	—	Avec bruit.
16	22	3 25	Zante	Ondulat.	III	2	—	Vers l'W de l'île de Zante	10	
17	22	4 30	Ithaque	Horizont.	IV	1	E	Secousse locale	—	
18	22	18 45	Cozani	Ondulat.	III	6	N	»	—	
19	27	0 30	La Canée	Ondulat.	IV	—	—	λ: 23°,7 E φ: 34°,2 N	11	
20	29	18 10	Argostoli	Ondulat.	IV	10	W	Entre les îles de Céphalonie et d'Ithaque	—	
			Ithaque	Horizont.	IV	1	E			

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					FÉVRIER					
21	2	11 55	Volo	—	IV	court.	—	Secousse locale	—	
22	4	11 58	Zante	Ondulat.	III	2	SW	Vers l'W de l'île de Zante	13	Avec bruit.
23	4	22 53	Patras	Ondulat.	IV	2	—	Près de Patras	14	
24	10	23 00	Pylos	—	III	court.	—	Secousse locale	—	
25	15	6 25	Argostoli	Ondulat.	IV	4	W	» »	—	
26	23	18 (35)	Seriphos	—	assez sensible	—	—	» »	—	
27	23	18 40	Seriphos	—	III	3	—	» »	—	Avec bruit.
28	24	1 56	Kyparissia	Vertical	VII	Longue.	—			
			Gastouni	Ondulat.	très fort.	20	—			
			Ligoudista	Horizont.	V	10	E			
			Methoni	—	IV-V	2	—			
			Kontovazaina	—	IV-V	Court.	—			
			Chavari (Élide)	Ondulat.	IV	40	—			A *Kyparyssia :* crevasses verticales sur les murs des maisons.
			Amaliade	Ondulat.	IV	20	SW	Dans le golfe de Kyparissia		A *Amaliade:* Chute de murs d'enclos.
			Calamata	Vertical	IV	5	—	37°, 2 N	17	
			Kardamili	Horizont.	IV	6-7	W	21°, 1 E		
			Pyrgos	—	IV	5	—			
			Andritsaina	—	III	—	W			
			Coroni	Ondulat.	III	15	—			
			Megalopolis	—	III	—	—			
			Pylos	—	III	—	—			
			Sparti	Ondulat.	III	—	NNW			
			Zante	Ondulat.	III	3	SW			
			Patras	Ondulat.	II	3	—			
29	25	1 50	Pyrgos	—	fort ?	—	—	Secousse locale	—	
					MARS					
30	1	4 02	Janina	Ondulat.	IV	4	SE	Épire du Sud	20	
31	1	18 —	Larissa	—	IV	Court.	—	Secousse locale	—	
32	2	15 —	Megalopolis	—	fort ?	Inst.	—	» »	—	
33	4	10 30	Andritsaina	Ondulat.	IV	4-5	W	» »	—	Avec bruit.
34	6	13 12	Coroni	—	III	5	W	En Messinie	21	
35	9	14 25	Amphilochia	—	très sensible	—	SW	Secousse locale	—	
36	11	18 —	Volo	—	fort ?	Court	—	» »	—	
37	18	1 25	Pyrgos	—	IV	4	W	» »	—	Avec bruit. Suivie d'une autre petite secousse.
38	18	11 15	Pyrgos	—	III	—	—	» »	—	Précédée d'une autre petite secousse.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques	Date
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
39	18	h m 21 22	Janina	—	IV	Court.	—	Secousse locale	—		
40	19	14 10	Thèbes	Ondulat.	III	2	W	Entre Thèbes et Chalcis	23		
41	19	21 29	Thèbes	Ondulat.	IV	4	W	Réplique 1	24		
			Chalcis	—	III	—	—				
42	19	22 00	Thèbes	Ondulat.	IV	3	W	» 2	25		
			Chalcis	—	III	—	—				
43	21	3 00	Patras	—	V	3	—	Secousse locale	—		
44	22	16 30	Préveza	—	III	8	SE	» »	—		
45	24	14 08	Janina	—	IV	4	E	» »	—		
66	28	2 00	Amphissa	—	fort ?	Mediocr.	—	» »	—		
				AVRIL							
47	2	4 20	Corfou	Ondulat.	III	1-2	—	En Corfou	—	A *Magoulades* : avec bruit.	
			Magoulades (Corfou)	Horizont.	IV	4	W				
48	4	1 23	Athènes	—	III	Court.	—	Dans le golfe d'Égine	26		
			Le Pirée	Horizont.	III	1-2	W				
49	5	2 15	Préveza	—	IV	1	—	Dans l'Épire du sud	—		
			Arta	Ondulat.	IV	4	W				
50	5	4 17	Naxos	—	III	—	—	λ : 26°,7 E. φ : 36°,6 N.	27		
51	12	15 00	Argostoli . . .	Ondulat.	IV	5	E	Secousse locale			
				MAI							
52	8	5 53	Préveza	—	IV	—	S	Vers le N de l'île de Leucade	—		
			Leucade	—	III	—	—				
53	11	14 00	Cythère	—	III	1	—	Vers l'E de l'île de Cythère	—	Avec bruit.	
54	16	9 15	Coroni	—	III	2	—	Secousse locale	—		
55	21	5 21	Patras	Ondulat.	V	2	—				
			Achaïa	—	IV	—	—			A *Achaïa* : Précédé de bruit.	
			Ithaque	Horizont.	IV	2	E	Golfe de Patras	38		
			Missolonghi . . .	—	IV	—	—				
			Naupacte . . .	Ondulat.	IV	2	N				
			Égion	—	II	—	—				
56	22	3 53	Patras	Ondulat.	V	2	—				
			Ithaque	Horizont.	IV	2	E				
			Missolonghi . . .	—	IV	—	—	» »	39		
			Naupacte . . .	Ondulat.	IV	3	N				
			Égion	—	II	—	—				
57	22	3 56	Patras	—	III	—	—	» »	—		
			Égion	—	II	—	—				

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
58	24	20 15	Salonique	Ondulat.	IV	Longue	—	Près de Salonique	—	
59	28	5 39	Leucade	Ondulat.	V	6	N	Vers le N de l'île de Leucade	41	*A Préveza :* avec bruit
			Préveza	—	IV-V	10	S			
			Ithaque	Horizont.	IV	1	W			
60	28	7 45	Préveza	—	III	4	S	Réplique	—	*A Préveza :* avec bruit
			Leucade	—	Faible	2	N			
				JUIN						
61	3	4 46	Janina	—	IV	4	N	En Épire	45	
62	3	7 24	»	—	III	—	—	»	46	
63	4	5 15	»	—	III	—	—	Secousse locale	—	
64	13	5 00	»	—	III	—	—	»	—	
65	22	2 22	»	—	IV	—	W	»	—	
66	29	17 04	»	—	IV	5	NW	»	—	
				JUILLET						
67	1	2 40	Janina	—	III	4	NW	Secousse locale	—	
68	2	21 28	»	—	III	3	—	»	—	Suivie d'une autre secousse faible
69	3	00 —	Ligoudista	—	IV	10	E	»	—	
70	3	9 13	Janina	—	III	3	NW	»	—	Précédé de bruit
71	3	23 45	Coroni	—	III	—	—	»	—	
72	7	1 00	Candie (Héraclée)	—	III	—	—	«	—	
73	13	9 00	Volo	—	IV	—	—	»	—	
74	20	0 04	Mélidonion (Crète)	—	II	—	—	vers le S de l'île de Crète	62	
				AOUT						
75	2	7 15	Argostoli . . .	Ondulat.	IV	4	S	Secousse locale	—	
76	2	16 25	»	Ondulat.	IV	6	S	»	—	
77	3	9 10	»	Ondulat.	V	5	S	»	—	
78	3	9 46	»	Ondulat.	VI	8	S	Près de l'île de Céphalonie	68	Avec bruit; chute de crépis.
79	4	17 15	. . . . .	—	III	2	S	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
80	5	3 00	Patras	Ondulat.	II	1	—	Secousse locale	—	
81	5	19 20	Coroni	Horizont.	III	4	E	»	—	
82	6	15 42	Janina	—	IV	3	SE	»	—	
83	8	8 18	»	—	V	5	SE	»	—	
84	9	13 35	»	—	III	—	—	»	—	
85	13	22 45	Argostoli	—	V	6	S	»	—	
86	15	4 24	Janina	—	III	3	NW	»	—	
87	18	0 36	Halmyros	—	IV	—	—	Dans le canal de Triqueri	69	
			Histiaea	Ondulat.	IV	Court.	—			
			Volo	—	III	Longue	—			
88	18	11 24	Kyparissia	Ondulat.	III	4	S	Dans le golfe de Kyparissia	70	
			Patras	»	II	3	—			
89	22	22 36	Corfou.	—	III	1	E	Entre l'île de Corfou et l'Épire	72	
90	25	21 50	Égion	—	V	—	—	Dans le golfe de Corinthe	74	
			Patras	Ondulat.	V	2	—			
			SEPTEMBRE							
91	1	21 20	Patras	Ondulat.	II	1	—	(Golfe de Patras)	80	
92	2	9 00	Préveza	—	II	—	—	Secousse locale	—	
93	2	9 15	»	—	III	4	—	»	—	
94	2	16 00	»	—	III	—	SSE	»	—	
95	5	21 40	Égion	—	V	—	—	»	—	
96	7	1 50	Pyrgos	Horizont	IV	25	W	En Élide	82	Précédé de bruit
97	7	4 35	»	Horizont.	IV	Court.	W	»	—	
98	10	6 03	Volo	—	IV	Court.	E	Secousse locale	—	
99	11	10 02	Chalcis	—	IV	—	—	Canal de Chalcis	83	
			Athènes	—	II	—	—			
100	13	16 46	Préveza	—	III	—	—	Secousse locale	—	
101	14	00 55	»	Ondulat.	V-VI	10	S	»	—	Avec bruit.
102	15	14 00	»	—	V	—	—	»	—	
103	15	14 10	Argostoli.	—	III	2	E	»	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
104	16	21 15	Volo	—	IV	—	E	Secousse locale	—	.
105	17	7 16	Préveza	Ondulat.	IV	6	S	»	—	
106	26	23 45	Corfou	Ondulat.	IV	2	—	Entre l'île de Corfou et l'Épire	—	
			Janina	—	IV	Longue	E			
107	29	4 33	Cythère	Ondulat.	IV	½	E	Vers l' E. de l' île de Cythère	84	Précédé de bruit.
108	29	4 45	»	—	III	Inst.	E	»	85	
109	30	21 45	Pyrgos	—	V	4	—	Secousse locale	—	Avec bruit.

OCTOBRE

110	3	10 30	Patras	Ondulat.	III	1	—	Secousse locale	—	
111	5	1 25	Naxos	Vertical.	IV	5	—	Vers l' E. de l' île de Naxos	87	Avec bruit.
112	8	23 30	Hiérapetra . . .	Ondulat.	IV	4	NE	Secousse locale	—	
113	9	00 00	»	Ondulat.	III	2	—	»	—	
114	9	6 00	»	Ondulat.	III	2	—	»	—	
115	9	14 15	Scopélos	Vertical.	V	2	—	Ile de Scopelos	—	
116	9	21 38	Hiérapetra . . .	Vertical.	VI	5	—	Ile de Crète	95	
			Candie (Héraclée).	—	IV	—	—			
117	12	21 47	Argostoli . . .	Ondulat.	V	10	N	Entre les îles de Céphalonie et de Zante.	96	
			Zante	—	III	—	E			
118	12	23 20	Argostoli . . .	—	III	2	—	Réplique 1	—	
119	12	23 45	»	—	III	3	—	» 2	—	
120	13	13 04	Bathia (Eubée) . .	—	Violent.	—	—	Golfe d' Eubée 38°,35 N 23°,9 E		Au village *Bathia:* 4 maisons sont détruites et plusieurs autres crevassées. *A Eretria:* précédé de bruit
			Psachna	—	VII	—	—			
			Aliverion . . .	—	Fort.	—	—			
			Karystos	—	Fort.	20	—			
			Koumi	—	Fort.	Longue.	—			
			Chalcis	—	Très sensible	—	W		99	
			Oropos	—	Fort.	2—3	—			
			Athènes	Horizont.	IV	4—5	NW			
			Eretria	«	IV	3—4	W			
			Histiaea	—	III	—	—			
121	13	14 26	Psachna	—	IV	—	—	Réplique 1 du tremblement précédent	101	
			Chalcis	—	IV	—	—			
			Eretria	Horizont.	III	—	W			
122	13	14 28	Psachna	—	IV	—	—	Réplique 2 du tremblement N° 120	102	
			Chalcis	—	IV	—	—			
			Eretria	Horizont.	III	—	W			
			Athènes	—	II	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
123	14	h m 3 15	Argostoli	—	III	2	—	Secousse locale	—	
124	17	7 40	»	—	III	—	—	»	—	
125	17	14 40	»	—	III	—	—	»	—	
126	18	10 54	Eretria	—	IV	3	—	Réplique 3 du tremblement N° 120	111	
			Chalcis	—	IV	—	—			
			Aliverion	—	III	—	—			
			Athènes.	—	II	—	—			
127	19	22 10	Dimitzana	—	V	—	—	Péloponèse central	112	
128	22	16 45	Santorin	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
129	22	21 11	Scopélos	—	III	2	—	Ile de Scopélos	117	
130	25	11 21	Chalcis	—	IV	—	—	Réplique 4 du tremblement N° 120	118	Avec bruit.
131	25	16 13	Ios	Horizont.	IV	2	W	Entre les îles d'Ios et de Siphnos	119	*A Ios, Naxos et Santorin* précédé de bruit.
			Seriphos	—	III	—	—			
			Naxos	Ondulat.	III	Inst.	N			
			Santorin	—	II	»	—			
132	25	17 03	Ios.	Horizont.	IV	2	W	Probablement la même que celle du tremblement suivant.	120	*A Naxos :* précédé de bruit.
			Naxos	Ondulat.	IV	Inst.	N			
			Santorin	—	III	—	—			
133	25	17 10	Santorin	Ondulat.	VIII	8	W	Vers l'Est de l'île d'Ios (36°,7 N 25°,65 E; d'après d'Athènes)	121	*A Santorin, Naxos, Ios et Sériphos* précédé de bruit. *A Naxos et à Phira*, capitale de l'île de Santorin, ce sisme causa de petites lézardes sur les murs de quelques maisons; au bourg d'*Oia* même île, il se forma des lézardes de 2 à 6 c. m. de large sur les murs de presque toutes les maisons et au village de *Carterado*, il y eut d'assez importants dégâts
			Naxos	»	VI	7 - 10	N			
			Milo	—	VI	6	—			
			Ios	Horizont.	VI	6	W			
			Syra.	Ondulat.	IV	4	SW			
			Seriphos	Horizont.	IV	4	W			
			Candie (Héraclée)	—	IV	—	—			
134	25	17 19	Santorin	—	IV	2-3	—	Réplique 1 du tremblement précédent.	122	
			Naxos	—	Faible	—	—			
			Ios	Horizont.	»	2	W			
135	25	17 20	Santorin	—	IV	2—3	—	Réplique 2	123	
			Naxos	—	Faible	—	—			
			Ios	Horizont.	»	2	W			
136	25	17 22	Santorin	—	IV	2—3	—	» 3	124	
			Naxos	—	Faible	—	—			
			Ios	Horizont.	»	2	W			
137	25	17 40	Santorin	—	IV	2—3	—	» 4	125	
			Naxos	—	Faible	—	—			
			Ios	Horizont.	»	2	W			
138	25	17 44	Santorin	—	IV	2—3	—	» 5	126	
			Naxos	—	Faible	—	—			
			Ios	Horizont.	»	2	W			

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
139	25	17 47	Santorin	—	IV	2—3	—	Réplique 6	127	
			Naxos	—	Faible	—	—			
			Ios	Horizont.	»	2	W			
140	25	17 52	Santorin	—	IV	2—3	—	» 7	128	
			Naxos	—	Faible	—	—			
			Ios	Horizont.	»	2	W			
141	25	17 54	Santorin	—	VI	5	—	» 8	129	A *Naxos* et *Sériphos:* avec bruit.
			Naxos	Ondulat.	IV	Court.	N			
			Ios	Horizont.	Faible	2	W			
			Syra	Ondulat.	IV	4	SW			
			Seriphos	—	II-III	—	—			
142	25	18 23	Santorin	—	Sensible	—	—	» 9	130	
143	25	18 26	»	—	»	—	—	» 10	131	
144	25	18 43	Santorin	—	IV	—	—	» 11	132	
			Naxos	—	IV	—	—			
145	25	19 57	Santorin	—	Sensible	—	—	» 12	133	
146	25	20 04	»	—	»	—	—	» 13	134	
147	25	20 42	»	—	»	—	—	» 14	135	
148	25	20 57	»	—	»	—	—	» 15	137	
149	25	21 25	»	—	»	—	—	» 16	138	
150	26	6 02	»	—	»	—	—	» 17	139	
151	26	7 46	»	—	»	—	—	» 18	139	
152	26	7 47	»	—	»	—	—	» 19	140	
153	26	19 30	Naxos	—	III	—	—	» 20	—	
154	27	03 44	Santorin	—	Sensible	—	—	» 21	144	
			Naxos	—	III	—	—			
155	27	11 30	Santorin	—	IV	—	—	» 22	145	
			Naxos	—	III	—	—			
156	27	19 42	Santorin	—	Sensible	—	—	» 23	146	
			Naxos	—	III	—	—			
157	28	19 45	Santorin	—	Sensible	—	—	» 24	—	
			Naxos	—	III	—	—			
158	29	16 00	Santorin	—	Sensible	—	—	» 25	148	
			Naxos	—	III	—	—			

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
159	31	21 43	Santorin	—	Sensible	—	—	Réplique 26	152	
			Naxos	—	IV	—	—			
160	31	22 35	Santorin	—	Sensible	—	—	» 27	—	
			Naxos	—	III	—	—			
			NOVEMBRE							
161	1	0 35	Santorin	—	Sensible	—	—	Réplique 28	—	
			Naxos	—	III	—	—			
162	1	1 03	Aliverion	—	IV	—	—	Golfe d'Eubée	153	
163	1	14 16	Santorin	—	Sensible	—	—	Réplique 29	155	
			Naxos	—	III	—	—			
164	1	23 51	Santorin	—	Sensible	—	—	» 30	157	
			Naxos	—	III	—	—			
165	2	1 35	Santorin	—	Sensible	—	—	» 31	—	
			Naxos	—	III	—	—			
			Seriphos	—	II	—	—			
166	2	2 20	Santorin	—	Sensible	—	—	» 32	—	
			Naxos	—	III	—	—			
167	2	5 02	Psachna	—	V	Court.	N	Près de la pointe S de l'île d'Eubée.	158 et 159	Deux secousses consécutives avec bruit.
			Aliverion	Ondulat.	IV	—	SW			
			Chalcis	—	Faible	—	—			
168	2	5 15	Psachna	—	IV	Court.	N	Réplique du tremblement précédent.	160 et 161	Deux secousses consécutives avec bruit.
			Chalcis	—	Faible	—	—			
169	2	11 23	Scopélos	Vertical	IV	3	—			
			Histiaea	—	II	—	—	Près de Volo.	162	
			Volo	—	IV	Court.	E			
170	4	19 09	Santorin	—	Sensible	—	—	Réplique 33 du tremblement N°. 133.	163	
			Naxos	—	III	—	—			
171	5	5 48	Santorin	—	Sensible	—	—	Réplique 34	164	
172	9	2 45	Santorin	—	Sensible	—	—			
			Naxos	—	IV	—	E	» 35	—	Avec bruit.
173	11	0 25	Santorin	—	Sensible	—	—			
			Naxos	—	IV	—	—	» 36	—	A *Naxos:* précédé et suivi de plusieurs autres secousses plus faibles
174	12	3 30	Santorin	—	Sensible	—	—			
			Naxos	—	III	—	—	» 37	—	
175	14	0 30	Santorin	—	Sensible	—	—			
			Naxos	—	IV	—	—	» 38	—	
176	14	8 43	Santorin	—	Sensible	—	—			
			Naxos	—	III	—	—	» 39	165	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
177	14	20 00	Santorin	—	Sensible	—	—	Réplique 40	—	
			Naxos	—	III	—	—			
178	18	21 55	Mytilène	—	V	15	E	39°, 3 N	166	Destructif à *Pergamos* (Asie Mineure)
			Chio	Horizont.	IV	15	NW	28°,02 E		
179	23	10 15	Patras	Ondulat.	III	1	—	Secousse locale	—	
180	24	20 30	Janina	—	III	Court.	N	»	—	
181	25	20 15	Paxi	Horizont.	IV	3	NW	»	—	Avec bruit.
182	27	16 41	»	Horizont.	IV	3	W	»	—	Avec bruit.
183	28	20 00	Patras	Ondulat.	II	1	—	»	—	

DÉCEMBRE

184	3	0 20	Naxos	—	III	—	—	Près la côte N E de l'île de Naxos	—	
185	6	2 00	»	—	III	—	—	»	—	
186	7	17 55	Coroni	Horizont.	IV	6	E	Secousse locale	—	
187	12	2 00	Patras	Ondulat.	IV	1	—	»	—	
188	15	12 25	Égion	Vertical	II	3—4	—	»	—	Avec bruit.
189	22	23 41	Konitsa	—	VII	—	—			Le tremblement de terre fut destructif aux villages d'Isboros, de Plavali, de Belthoussi et de Kapartico. *A Konitsa:* quelques dégâts à 6 bâtiments. *A Corfou :* deux autres secousses très légères suivirent.
			Janina	Ondulat.	V	30	WNW	En Épire		
			Corfou	—	IV	2	—	40°,3 N	173	
			Cozani	—	Sensible	—	—	20°,5 E		
190	22	23 52	Konitsa	—	Sensible	—	—	Réplique 1	174	
			Janina	—	III	10	—			
191	22	23 55	Konitsa	—	Sensible	—	—	» 2	175	
			Janina	—	III	—	—			
192	23	4 56	Konitsa	—	Sensible	—	—	» 3	176	
			Janina	—	III	—	—			
193	24	19 08	Janina	—	III	—	WNW	» 4	177	
194	30	4 30	»	—	IV	—	N	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques	Date
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
						JANVIER					
		h m									
1	1	4 30	Janina	—	III	—	N	Secousse locale	—		
2	4	16 30	Pylos	Ondulat.	Fort ?	2	N	Près de la pointe			
			Methoni	—	IV	3—4	—	SW du Péloponèse	1		
3	4	17 (03)	Pylos	Ondulat.	Fort ?	2	N	Réplique 1	2		
4	4	17 41	Pylos	Ondulat.	Fort	2	N				
			Methoni	—	IV-V	5—6	—	» 2	3		
			Coroni	Ondulat.	III	5	E				
5	4	17 42	Pylos	—	Faible	1	—	» 3	4		
6	4	18 19	Pylos	Ondulat.	Fort ?	2	N				
			Methoni	—	IV	3—4	—				
			Coroni	Ondulat.	III	4	E	» 4	5		
			Calamata	Horizont.	IV	5—6	—				
7	4	19 20	Pylos	—	Faible	1	—	» 5	—		
8	5	3 52	Pylos	Ondulat.	Fort ?	2	N				
			Methoni	—	IV-V	5—6	—				
			Calamata	Horizont.	IV	3—4	—	» 6	6		
			Coroni	Ondulat.	IV	5—6	E				
9	5	4 25	Calamata	Horizont.	IV	3—4	—	» 7	—		
10	5	11 16	Pylos	Ondulat.	Fort ?	2	N	» 8	—		
11	5	23 (50)	Pylos	—	Faible	1	—	» 9,10	7,8	Deux secousses consécutives; à *Pylos* furent ressenties, encore 11 autres secousses très faibles.	
			Coroni	—	IV	3	E				
12	7	8 45	Janina	Horizont.	IV	(30)	N	Secousse locale	—		
13	8	9 21	»	—	III	—	N	»	—		
14	9	2 54	»	—	IV	—	N	»	—		
15	9	3 41	»	—	III	—	N	»	—		
16	9	13 45	»	—	Sensible	Très court.	—	»	—		
17	11	4 39	»	—	III	1—2	N	»	—		
18	12	4 41	»	—	III	2	N	»	—		
19	13	9 35	»	Ondulat.	V	8	N	»	—		
20	20	3 42	»	—	III	—	N	»	—		
21	28	5 00	Pyrgos	Horizont.	III	1	W	»	—		

International Seismological Centre

N°	Date	Heure h	Heure m	Localité	Mouvement Caractère	Mouvement Intensité	Mouvement Durée	Mouvement Direction	Region épicentrale ou épicentre probable	Gatal. microsism.	Remarques
22	28	13	20	Pyrgos	Horizont.	III	1	W	Secousse locale	—	
23	29	0	25	Pyrgos	Horizont.	IV	2	W	» »	—	Suivie d'autre secousse très faible.
				FÉVRIER							
24	6	18	25	Domokos.	Horizont.	VI	2	E	En Phtiotide	12	*A Domokos:* précédé de bruit.
				Lamia.	Ondulat.	IV	6	E			
				Hypati	—	IV	5	E			
25	7	3	00	Domokos.	—	III	—	—	Réplique »	—	
26	25	23	33	Volo.	—	IV	court.	E	Vers l'NNW des Spo-		
				Salonique.	—	III	—	—	rades du nord	17	
27	27	1	30	Naxos.	—	III	—	—	Près de la côte NE de l'île de Naxos	—	
28	27	20	13	Volo.	—	III	—	—	»	—	
				MARS							
29	2	20	20	Pyrgos	—	III	20	SW	Secousse locale	—	
30	4	21	45	Janina.	—	IV	très court	N	» »	—	
31	7	5	26	Volo.	—	III	—	W	Près de Volo	23	
32	10	4	05	Argostoli	Ondulat.	IV	4	N	Secousse locale	—	
33	15	3	30	Patras.	Ondulat.	II	1	—			
				Égion	»	III	6—8	W	Golfe de Corinthe	—	
34	16	0	00	Naxos.	—	III	—	—	Près de la côte NE de l'île de Naxos	—	
35	16	12	04	Naxos.	—	III	—	—	Réplique	25	
36	17	22	25	Argostoli	Ondulat.	IV	10	N	Secousse locale	—	
37	23	11	40	Égion	Ondulat.	IV	3—4	W	» »	—	
38	30	6	42	Janina.	Vertical	III	—	—	» »	—	
				AVRIL							
39	1	3	30	Calamata	—	Faible	5—6	—	Secousse locale	—	
40	2	22	54	Patras.	Ondulat.	V	1	—	Golfe de Patras	29	
				Naupacte	»	IV	3	E			
41	14	3	30	Patras.	Ondulat.	IV	1	—	Dans l'ouest du Pé-	30	
				Kyparissia	»	III	3	N	loponèse		
				Coroni	Horizont.	III	5	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
42	15	h m 18 15	Patras	Ondulat.	IV	2	—	Golfe de Patras	—	
			Naupacte	»	IV	3	SW			
43	19	10 10	Patras	Ondulat.	III	1	—	Secousse locale	—	
44	25	14 20	Coroni	Horizont.	IV	4	W	Péloponèse du sud-ouest.	—	
			Ligoudista	—	IV	8	E			
45	27	15 15	Naxos	--	III	—	—	Près de la côte NE de l'île de Naxos.	34	
46	30	5 01	Lamie	Ondulat.	III	4	E	Secousse locale	—	
				MAI						
47	1	15 25	Arta	Ondulat.	IV	5	W	Secousse locale	—	
48	2	17 41	Janina	—	IV	8	SW	» »	—	
49	7	23 00	Naxos	—	III	—	—	Près de la côte NE de l'île de Naxos.	—	
50	13	3 45	Scopélos	Horizont.	IV	6	W	Secousse locale	—	
51	17	20 25	Naxos	—	III	—	E	Près de la côte NE de l'île de Naxos.	37	Avec bruit fort.
52	17	21 29	Katouna	Ondulat.	IV	5	N	En Acarnanie	38	
53	17	22 40	Préveza	—	III - IV	—	—	Épire du sud	39	
			Métsovo	—	Sensible	—	—			
54	19	3 22	Argostoli	—	III	2	—	Vers l'ouest des îles Céphalonie et de Zante.	42	
			Zante	—	III	2	SW			
			Patras	Ondulat.	II	1	—			
55	21	10 37	Scopélos	—	IV	3	W	Vers le N de l'île de Scopélos.	43	
56	24	11 30	»	—	IV	3	W	» »	44	
57	25	14 20	Argostoli	Ondulat.	IV	8	S	Secousse locale	—	
58	26	2 39	Scopélos	Horizont.	IV	4	W	Vers le N de l'île de Scopélos.	46	
59	26	3 42	Calamata	—	Faible	4—5	—	Secousse locale	—	
60	28	21 44	Patras	Ondulat.	II	2	—	En Péloponèse central.	48	
			Tripolis	—	Sensible	Court.	—			
61	29	0 55	Agrinion	—	Sensible	-	N	Secousse locale	—	
62	30	1 23	Calamata	—	Faible	5—6	—	» »	—	
63	30	12 30	Kozani	Ondulat.	III	Inst.	N	» »	—	
64	31	23 05	Argostoli	Ondulat.	III	4	S	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					JUIN					
		h m								
65	7	21 00	Coroni	Ondulat.	III	4	—	Secousse locale	—	
66	8	3 15	Coroni	Ondulat.	IV	5	—	En Péloponèse du SW	—	
			Calamata	—	Faible	5	—			
			Ligoudista	Horizont.	IV	10	NW			
			Kardamili	Ondulat.	III	2	W			
			Kyparissia	»	III	3	N			
67	8	7 45	Magoulades (Corfou)	Horizont.	III	2—3	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit
68	12	1 20	Ithaque	Ondulat.	IV	2—3	W			A *Zante:* avec bruit
			Zante	»	IV	2	W			
			Patras	»	IV	2	—	Vers l'ouest du Péloponèse	52	
			Pyrgos	Composé	IV-V	24	W			
			Naupacte	Ondulat.	III-IV	8—10	SW			
			Kyparissia	»	IV	6	W			
			Calamata	—	Faible	5—6	—			
69	12	4 54	Pyrgos	Composé	IV	19	NW			
			Zante	Ondulat.	IV	1/2	W	Réplique	53	
			Ithaque	—	IV	—	—			
			Kyparissia	Ondulat.	IV	6	W			
70	16	11 20	Hiérapetra	Ondulat.	III	3	W	Secousse locale	—	Précédé de bruit
71	19	15 25	Dimitzana	—	IV	—	—	»	—	
72	27	3 55	Égion	Horizont.	IV	8—10	—	»	—	
					JUILLET					
73	9	2 30	Zante	Ondulat.	II	3	SE	Secousse locale	—	
74	9	2 55	»	Ondulat.	III	5	SE	»	—	
75	11	18 30	Corfou	—	Faible	3	—	»	—	
76	12	17 19	Janina	Horizont.	IV	3—4	W	»	—	
77	14	19 11	Préveza	Ondulat.	III	5	S	»	—	
78	15	0 40	Égion	Ondulat.	IV	3—4	—	»	—	
79	18	4 00	Athènes	--	III	—	—	Vers l'ouest d'Athènes?	61	
80	20	3 57	Nauplie	Ondulat.	III	5	—	Secousse locale	—	Deux secousses consécutives
81	20	4 00	Zante	—	II	4	SE	»	—	
82	20	10 05	Volo	—	IV	—	N	»	—	
83	25	16 10	»	—	II	Court.	—	»	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					AOUT					
84	1	16 00	Argostoli	Ondulat.	III	2	—	Secousse locale	—	
85	10	21 54	Santorin.	—	V	5	—	Mer de Crète (35°, 9 N, 25,2 E)	64	A *Santorin* et *Naxos* a grand bruit de la m
			Naxos.	Ondulat.	IV	Longue	E			
			Milo.	»	IV	6	—			
86	12	20 45	Janina.	Horizont.	III	30	SE	Secousse locale	—	
87	14	11 23	Pyrgos	Horizont.	V-VI	20	W	» »	—	
88	14	17 55	»	—	IV	12	W	» »	—	Précédé de bruit.
89	16	14 43	Janina.	Horizont.	VI	30	NW	En Épire (près de Janina).		*A Janina :* chute de pis de plusieurs mais
			Métsovo	—	Fort ?	—	—			aussi quelques tuiles
			Magoulades (Corfou)	Horizont.	IV	3	N		67	été détachées des toit
			Corfou	—	Faible	2—3	—			de pièces de cheminée s
			Konitsa	—	Sensible	—	—			été tombées.
90	16	14 45	Janina.	Horizont.	III	3	NW	Réplique 1	—	Suivi d'autres secou très légères.
91	16	21 39	»	—	IV	—	—	» 2	—	
92	19	18 00	Melidonion (Crète)	Ondulat.	III	1	N	Secousse locale	—	
93	20	00 00	Argostoli	—	III	—	—	» »	—	Deux secousses co cutives.
94	21	13 39	Janina.	—	IV	—	NW	» »	—	
95	22	?	»	—	III	—	W	» »	—	
96	23	11 14	Calamata	—	Légère	2—3	—	» »	—	
97	24	11 45	Patras.	Ondulat.	II	1	—	» »	—	
98	24	19 59	Janina.	—	IV	Court	—	» »	—	
99	25	2 30	Chio.	Ondulat.	IV	4	SE	Dans le canal de l'île de Chio.	—	
100	26	22 25	Égion	Vertical	II	1—2	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
101	30	19 50	Thèbes	Ondulat.	II	—	—	En Biotie	68	
102	10	20 27	Janina.	—	IV	Très court	NE	Secousse locale	—	
103	11	17 09	Égion	Ondulat.	IV	4—5	W	» »	—	
104	12	17 42	Ano Agorgiani . .	Ondulat.	V	Assez longue	E	Près de mont de Parnassos	73	Précédé de bruit.
105	13	7 25	Kardamili (Laconie)	—	Légère	2	E	Secousse locale	—	Suivie d'une autre cousse très faible.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
106	14	2 09	Metsovo	—	Fort?	—	—	En Macédoine d'ouest	74	A *Kastoria:* avec bruit
			Kastoria	Ondulat.	IV	(60)	S			
			Cozani	»	IV	10	N			
107	14	2 40	Kastoria	—	II	Inst.	—	Réplique	—	
108	24	14 19	Pyrgos	Horizont.	V	6	W	Près de la côte d ouest du Péloponèse	77	
			Ithaque	Ondulat.	III	2—3	SE			
			Zante	»	III	6	SW			
109	28	15 18	Chio	Ondulat.	IV	5	SE	Vers le S de l'île deChio	78	

OCTOBRE

110	1	13 43	Janina	—	IV	Court.	SW	Secousse locale	—	
111	3	11 55	Calamata	Ondulat.	II	3—5		»	—	
112	5	15 25	Zante	Ondulat.	II	2	SW	»	—	
113	11	11 10	Argostoli	—	III	—	—	»	—	
114	13	23 13	»	—	III	—	—	Vers l'W de l'île de Cephalonie	81	
115	16	11 50	Coroni	Horizont.	IV	5	E			
			Calamata	Ondulat.	III	3—5	—	En Messinie	—	
			Kyparissia	»	III	2	SW			
116	18	4 45	Argostoli	—	III	—	—	Secousse locale	—	
117	19	12 35	Zante	Ondulat.	II	3	SW	»	—	
118	21	3 40	Zante	—	III	4	SW	Entre l'île de Zante et la côte W du Péloponèse	—	
			Pyrgos	Ondulat.	IV	12	NW			
119	21	18 58	Filiatés	Verticale	VIII	—	—			Aux villages de la région de la petite ville de Filiatés chute de plusieurs maisons et crevasses plus ou moins importantes sur les murs des autres. *A Konitsa et Corfou* légères crevasses sur les murs.
			Janina	Horizont.	VII	12	N			
			Corfou	Ondulat.	VI	4—5	SE			
			Karditsa	»	V	60?	W	Dans la valée du rivière de Calamas (Épire du SW)	83	
			Magoulades (Corfou)	»	IV	6	S			
			Arta	»	IV	8	E			
			Préveza	—	IV	11	N			
			Konitsa	—	Fort.	5	—			
			Metsovo	—	Sensible	—	—			
			Tricala	—	»	—	—			
120	21	20 57	Janina	—	IV	—	N	Réplique 1	—	
121	22	0 05	»	—	III	—	N	» 2	—	
122	23	5 00	Patras	Ondulat.	II	1	—	Secousse locale	—	
123	27	3 25	Zante	—	II	2	SW	»	—	
124	27	12 05	»	—	II	2	SW	»	—	
125	29	13 25	Naupacte	Ondulat.	IV	3	SW	»	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			NOVEMBRE							
126	1	4 00	Janina	—	III	15	—	Secousse locale	—	
127	1	5 10	Corfou	—	Légère	3	—	» »	—	
128	1	23 40	Naupacte	Ondulat.	IV	3	SW	» »	—	
129	2	0 15	»	Ondulat.	IV	5	SW	» »	—	Suivie d'une autre secousse faible
130	4	18 11	Karystos	Ondulat.	Très sensible	Longue.	—	Près de la pointe S de l'île d'Eubée.	87	
131	8	18 06	Égine	—	Médiocr.	4	SW			
			Chalcis	—	V	—	—			
			Thèbes	Ondulat.	III—IV	1—2	—			
			Aliverion	»	III	Court.	E	Dans le golfe d'Égine	88	
			Le Pirée	»	IV	2	—			
			Athènes.	—	III—IV	4—5	—			
132	9	21 05	Argostoli	—	III	2	—	Secousse locale	—	
133	12	1 15	Pyrgos	—	IV	5—6	W	» »	—	
134	13	9 48	Égion	—	III	—	—	Près de Égion	91	
135	13	9 59	»	—	III	—	—	Réplique	92	
136	14	18 47	Athènes.	—	III	—	—	Dans le golfe d'Égine	93	
137	15	9 21	Santorin.	Ondulat.	VII ?	2	W			
			Héraclée (Candie)	—	IV	8	NW	Vers le SE de l'île de Santorin	94	
			Mélidonion	—	IV	5	—			
			Naxos	—	III	3	—			
138	15	21 38	Héraclée (Candie)	—	IV	—	—	Vers le N de l'île de Crète	95-96	Deux secousses consécutives.
			La Canée	—	IV	—	—			
			Santorin	—	III	Inst	—			
			Mélidonion. . . .	—	Sensible	—	—			
139	16	8 49	Zante	Ondulat.	III	5	E	Près de l'île de Zante	97	
140	19	19 24	Janina	—	V	15	W	Secousse locale	—	
141	19	20 54	»	—	IV	6	W	» »	—	
142	21	20 58	Janina	—	V	12	SE	Vers le NW de Janina	100	
			Corfou	—	III	6	—			
			Magoulades (Corfou)	—	III	5	—			
143	22	8 16	Janina	—	IV	Très Court.	—	Secousse locale	—	
144	25	8 45	Magoulades (Corfou)	Horizont.	III	6	E	Ile de Corfou	104	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Gatal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
145	26	8 51	Janina	—	V	Court.	NW	En Épire	105	Tremblement de terre destructif à Tépélénion (100 km. NW de Janina-Épire) avec plusieurs victimes.
			Konitsa	—	Médiocr.	4	—			
			Corfou	—	Légère	6	—			
			Magoulades (Corfou)	Horizont.	IV	7	N			
			Préveza	—	II	—	—			
146	27	16 27	Mytilène	Vertical	VI	7	—	Près de la côte S de l'île de Lesbos.	106	*A Mytilène:* avec bruit.
			Chio	Horizont.	III	7	NW			
147	28	8 02	Mytilène	—	Sensible	—	—	Réplique	107	
148	29	15 48	Janina	—	IV	Très court.	—	Réplique du sisme No. 144.	108	
			Corfou	—	Sensible	—	—			
			Magoulades (Corfou)	Horizont.	III	7	N			

DÉCEMBRE

149	1	5 10	Corfou	—	Légère	3	—	Secousse locale	—		
150	2	15 15	Salonique	Ondulat	II	—	—	» »	—	Avec bruit forte.	
151	2	18 42	Arta	Ondulat.	III	4	W	» »	—		
152	7	16 25	Scopélos	—	Légère	Très court	—	» »	—		
153	8	4 00	Volo	—	III	Court	—	» »	—		
154	10	18 35	Zante	Ondulat.	IV	6	E	Entre les îles Zante et Cephalonie.	116		
			Argostoli	—	III	—	—				
			Pyrgos	Horizont.	IV	28	W				
155	11	2 55	Zante	Ondulat.	II	—	E	Réplique 1	—		
156	11	3 35	»	Ondulat.	II	—	E	» » 2	—		
157	11	7 42	»	Ondulat.	II	—	E	» » 3	—		
158	11	14 32	Janina	—	IV	Très court	W	Secousse locale	—		
159	17	17 30	Ano Agorgiani (Parnasside)	—	III	—	—	» »	120		
160	18	22 06	Ano Agorgiani (Parnasside)	—	IV	—	E	» »	124		
161	19	12 15	Volo	—	IV	Longue	—	» »	—		
162	22	20 30	Corfou	—	Légère	6	—	» »	—		
163	24	1 40	Naupacte	Ondulat.	IV	5	SW	Golfe de Patras	—		
			Patras	»	II	1	—				
164	24	15 27	Argostoli	—	III	—	—	Secousse locale			
165	26	8 50	Corfou	—	Légère	4	—	» »	—	Deux secousses consécutives	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					JANVIER					
		h m								
1	3	6 40	Haghyia(Thessalie)	—	III	—	—	Secousse locale	—	
2	3	14 00	»	Horizont.	IV	2—3	S	» »	—	Précédé de bruit suivi plusieurs d' autres secousses très faibles pendant la nuit.
3	3	14 20	»	Ondulat.	IV	2—3	S	» »	—	
4	4	5 32	Égion	Ondulat.	II	Inst.	—	» »	—	
5	7	3 00	Argostoli	Ondulat.	IV	2	E	Entre l'île de Céphalonie	2	Deux secousses consecutives.
6	7	21 55	Volo	—	II	—	—	Secousse locale	—	
7	18	12 41	Volo	—	III	—	—	Près de Volo	5	
			Histiaea	Ondulat.	III	2—3	—			
8	22	3 25	Zante	Ondulat.	II	2	E	Secousse locale	—	
9	23	9 07	Santorin	—	Faible	—	W	Vers le SE de l'île de Santorin	7	
10	26	22 02	Naupacte	Ondulat.	V	1—2	SW	Secousse locale	—	
					FÉVRIER					
11	3	2 12	Calamata	—	Très faible	3—4	—	Secousse locale	—	
12	11	4 30	Zante	—	II	3	SW	»	—	
13	26	19 20	Argostoli	Ondulat.	IV	2	S	»	—	
14	27	11 35	Cyparissia	Ondulat.	III	6	S	En Péloponèse du SW	—	
			Methoni	—	IV	1—2	—			
					MARS					
15	7	1 15	Sériphos	—	II	2—3	W	Secousse locale	—	Avec bruit
16	10	13 05	Dimitzana	—	III	5	N	» »	—	Précédé de bruit.
17	14	10 15	Patras	Vertical.	IV	2	—	» »	—	
18	18	8 50	Calamata	—	III	2—3	—	» »	—	
19	18	18 30	Janina	—	IV	5	E	» »	—	
20	19	0 04	Argostoli	Ondulat.	IV	5	E	» »	—	
21	29	21 15	Katouna (Acarnanie)	Ondulat.	IV	2	—	» »	—	
22	30	2 20	»	Ondulat.	IV	2	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
23	30	5 30	Katouna (Acarnanie).	Ondulat.	VI	2	—	Secousse locale	—	Crevasses sur les crépis des plafonds.
24	30	5 40	Katouna (Acarnanie).	Ondulat.	IV	2	—	»	—	
25	31	0 41	Dimitzana	—	III	2	W	»	—	
				AVRIL						
26	5	6 58	Chio	Horizont.	IV	4	E	Vers l' W de l'île de Chio.	18	
27	6	4 50	Katouna (Acarnanie).	—	III	1	—	Secousse locale	—	Depuis le minuit du 6/7 Avril plusieurs autres secousses ont été ressenties devancées toujours un bruit.
28	6	4 55	Katouna (»).	—	II	1	—	» »	—	
29	6	5 10	Katouna (»).	—	VII	3	—	» »	—	Plusieurs maisons crevassées, chute de crépis des plafonds et déplacement des tuiles.
30	6	12 10	Katouna (»).	—	III	2	—	» »	—	
31	9	2 00	Katouna (»).	—	VI	2	—	En Acarnanie	23	Pendant la nuit du 8/9 Avril trois secousses ont été ressenties.
32	18	0 20	Volo	—	IV	—	NE	Secousse locale	—	
33	19	2 10	Calamata	—	III	3—5	—	En Péloponèse centrale	—	
			Megalopolis . . .	—	IV	3	W			
34	23	8 27	Pylos	Horizont.	III	2	NW	Secousse locale	—	
35	24	12 11	Janina	—	IV	2	SE	»	—	
36	24	18 45	Janina	—	III	2	SE	»	—	
37	24	20 30	Janina	—	III	—	SE	»	—	
38	25	10 06	Janina	—	III	—	—	»	—	
39	25	19 00	Janina	—	III	—	—	»	—	
40	30	2 29	Chalcis	—	Médiocr.	—	—	Canal de Chalcis	28	
				MAI						
41	4	18 25	Karpenission . . .	Vertical.	VI	7	—	En Acarnanie	29	Suivie deux autres secousses très légères.
42	5	12 13	Pyrgos	Ondulat.	IV	10	W	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
43	10	4 56	Leucade	—	VII	10	NW	Vers le NW de l'île de Leucade.	30	A *Leucade :* dégâts importants aux maisons. A *Arta :* un bruit faible suivit.
			Préveza	Ondulat.	V-VI	21	S			
			Arta	»	IV	4	W			
			Karpenission . . .	»	III	6	W			
			Missolonghi . . .	—	Légère	2	—			
44	14	21 00	Volo	—	IV	Court.	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
45	20	h m 5 00	Tricala (Thessalie)	—	III	—	—	Secousse locale	—	
46	20	15 05	Kastoria (Macédoine)	Ondulat.	IV	5	N	» »	—	
47	20	21 21	Domokos Volo Karditsa Lamie	Ondulat. — — Ondulat.	VI Assez fort IV IV	3 Longue — 9	N — — SE	En Thessalie du sud	23	*A Domokos :* Crevasses sur les murs
48	21	2 26	Lamie	Ondulat.	III	4	SE	Réplique 1	—	
49	21	3 48	»	Ondulat.	III	5	SE	» 2	—	
50	21	5 15	Karditsa	—	IV	5	W	Secousse locale	—	
51	21	8 30	Tricala	—	III	—	—	» »	—	
52	21	9 10	»	—	III	—	—	» »	—	
53	21	11 30	»	—	III	—	—	» »	—	
54	21	17 15	Tricala Karditsa	— —	IV V	— 10	—	» »	— —	
55	21	21 00	Tricala	—	III	—	—	» »	—	
56	21	21 20	Volo	—	IV	—	—	» »	—	
57	22	1 00	Tricala	—	III	—	—	» »	—	
58	22	4 30	»	—	III	—	—	» »	—	
59	22	8 00	»	—	III	—	—	» »	—	
60	23	2 26	Zante	—	III	10	SW	Vers l'W de l'île de Zante	35	
61	23	5 05	»	—	III	5	SW	Réplique	—	
62	25	16 57	Lamie	Ondulat.	III	4	NW	Secousse locale	—	
63	28	2 43	Leucade Préveza	— —	V IV	5 5	— —	Vers le NW de l'île de Leucade.	— —	

JUIN

64	14	1 42	Chio	Horizont.	IV	6	N	Vers le NW de l'île de Chio	44	
65	14	1 57	»	Horizont.	II	2 ½	N	Réplique 1	45	
66	14	7 50	»	Horizont.	IV	4	N	» 2	—	
67	21	5 17	Janina	—	III	12	SE	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
68	22	6 56	Arta.	Ondulat.	IV	5	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
69	23	4 00	Patras	Ondulat.	II	1	—	» »	—	
70	26	3 41	Janina	—	V	6	SE	En Épire (près de Janina)	47	
			Corfou.	—	V	4	E			
			Aulioles (Corfou) . . .	Horizont.	IV-V	5	E			
			Métsovo.	Ondulat.	IV	2	—			
71	26	4 15	Janina	—	IV	4	—	Réplique 1	—	
72	26	5 37	Janina	—	IV	4	—	» 2	—	
73	26	14 35	Janina	—	Sensible	Très court	N	» 3	—	
74	30	16 40	Tricala.	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
				JUILLET						
75	2	0 50	Patras	Ondulat.	II	1	—	Secousse locale	—	
76	2	14 02	Argostoli.	Ondulat.	IV	3	W	» »	—	
77	7	3 54	Lamia	Ondulat.	III	6	NE	» »	—	
78	11	5 17	Janina	—	III	8	SE	» »	—	
79	22	23 00	Tricala.	—	IV	—	—	» »	—	
80	23	1 00	Tricala.	—	III	—	—	» »	—	
81	24	19 50	Zante	Ondulat.	III	3	SW	» »	—	
82	28	22 45	Tricala.	—	IV	—	—	» »	—	
83	28	23 40	Tricala.	—	III	—	—	» »	—	
				AOUT						
84	2	3 18	Zante	—	IV	7	S	Vers l'W du Péloponèse.	54	
			Argostoli.	Ondulat.	III	2	S			
			Pyrgos.	—	IV	(35)	W			
			Patras	—	II	Très court	—			
85	21	21 15	Sériphos	Horizont.	IV	8	SE	Secouses locale	—	
86	24	0 30	Sériphos	—	II	Très court	SE	» »	—	
				SEPTEMBRE						
87	3	21 10	Cythère.	Vertical	IV	1	—	Vers l' E de l'île de Cythère	—	
88	10	5 00	Sériphos	Horizont.	III	5—6	N	Secousse locale	—	Avec bruit
89	12	13 00	Amphilochia (Carvassaras)	—	III	—	—	» »	—	Avec grand bruit souterrain

International Seismological Centre

N°	Date	Heure h	Heure m	Localité	Mouvement: Caractère	Mouvement: Intensité	Mouvement: Durée	Mouvement: Direction	Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
90	13	4	00)	Parga	—	IV	5	—	Secousse locale	—	
91	13	9	00	Amphilochia (Carvassaras)	Vertical	IX	40	—			A *Amphilochia :* le trem. a été suivi par un brui et a fait des crevasses sur les murs de tous les bâtiments de la zone lit torale et de la partie ouest de la ville ains que la chute de quelque petites maisons. De plu une crevasse a été for mée aux milieu et sui vant toute la largeur du quai dont la longeur es de 300 m. La moitié du quai vers la mer a été abaissée de 0,5 m. A *Loutros:* toutes les mai sons ont été crevassées e quelques unes - se son écroulées. A *Préveza, Leucade e Missolonghi*, quelque maisons ont été creva sées. A *Arta:* le trem. a été su vi aussi par un bruit. A *Amphilochia* et *Lo tros:* plusieurs faibl secousses ont suivi.
				Loutron (Valtos)	—	IX	—	—			
				Prévéza	Ondulat.	VI	20	S			
				Leucade	—	VI	10	NW			
				Missolonghi	—	VI	5	W			
				Stamna	—	V	39	S			
				Katouna	—	V	—	—			
				Astacos	—	V	Longue	—			
				Granitsa	—	V	—	—			
				Karpénission	Ondulat.	V	7	N			
				Vonitsa	—	V	—	—			
				Agrinion	Ondulat.	V	Longue	—			
				Philippias	—	V	30	—			
				Zaverda	—	V	20	—			
				Argostoli	Ondulat.	IV	8	W	Golfe d'Ambrakie (d'Arta)	60	
				Arta	»	IV	7	SW			
				Bourgarelion	Composé	IV	20	SW			
				Janina	—	IV	8	—			
				Naupacte	Ondulat.	IV	5	W			
				Platanos	»	IV	5—6	W			
				Patras	»	IV	2	—			
				Volo	—	IV	Longue	—			
				Zante	Ondulat.	IV	12	NE			
				Dimitzana	—	III	6	N			
				Kalambaka	—	III	—	—			
				Karditsa	—	III	2—3	N			
				Métsovo	—	III	Longue	—			
				Paxi	—	III	Court.	—			
				Parga	—	III	—	—			
				Tricala	Ondulat.	III	—	—			
92	14	3	28	Argostoli	Ondulat.	V	6	W			A *Arta:* avec bruit.
				Leucade	—	V	9	W	Vers le NW de l'île de Leucade	61	
				Prévéza	Ondulat.	IV-V	15	S			
				Missolonghi	—	IV	3	W			
				Patras	—	IV	4	—			
				Arta	Ondulat.	III	4	W			
				Naupacte	»	III	2	W			
				Zante	»	III	4	NE			
93	18	2	00	Amphilochia	—	Fort ?	—	—	Réplique du tremblement No. 91.	—	
94	20	20	18	Égion	Horizont.	IV	6	N	Dans le golfe de Corinthe	64	*A Égion:* avec bru
				Lamia	Ondulat.	III	5	SW			
				Naupacte	»	III	3	W			
				Patras	»	III	3	—			
95	21	7	18	Arta	Ondulat.	III	3	E	Secousse locale	—	
96	23	10	30	Sitia (Ile de Crète)	—	IV	—	—	» »	—	
97	24	3	20	Corfou	—	V	1	S	» »	—	
98	26	11	30	Amphilochia	Vertical	VI	—	—	Répliques du tremblement No. 91.	—	Avec bruit
99	26	19	30	Amphilochia	—	IV	—	—		—	
100	26	19	33	Amphilochia	—	V	—	—		—	

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					OCTOBRE					
		h.	m.							
101	6	2	10	Tsaritsani (Larisse)	Ondulat.	III	—	—	Secousse locale	—	
102	9	6	15	Argostoli. . . .	Ondulat.	IV	4	E	» »	—	
103	13	9	45	Histiaea	Ondulat.	III	2—3	—	» »	—	
104	14	0	10	Hiérapetra	—	IV	4	—	» »	—	Précédé de bruit fort.
105	21	2	06	Cozani.	—	Fort?	12	—			
				Kastoria	Ondulat.	Fort	20	W	En Macédoine centrale	69	
				Kalambaka	»	IV	10	—			
				Métsovo	—	IV	3	—			
				Tricala.	—	III	—	—			
106	24	14	48	Patras	Ondulat.	IV	2	—	Golfe de Patras	70	
				Pyrgos.	—	III	3	—			
107	24	21	05	Gythion	Vertical	IV	3	—	Secousse locale	—	
108	25	11	30	Janina	—	III	—	—	» »	—	
109	25	15	05	Leucade	—	V	10	W	Vers le N de l'île de Leucade	71	A *Philippias :* précédé de bruit.
				Granitsa	—	IV	3	—			
				Philippias	Ondulat.	IV	5—7	NE			
				Prévéza		IV		S			
				Janina	—	IV	8	NE			
				Arta	Ondulat.	III	5	W			
				Zaverda	Horizont.	III	12	W			
110	26	3	15	Janina	—	III	5	—	Secousse locale	—	» » »
				Philippias.	—	IV	4—5	S			
111	26	14	56	Missolonghi	—	III	—	—	» »	—	
112	26	17	20	Philippias.	Ondulat.	IV	5—7	SW	» »	—	
113	27	18	20	Philippias.	Ondulat.	IV	5	SW	» »	—	
114	29	5	30	Janina.	—	III	—	—	» »	—	
					NOVEMBRE						
115	7	5	10	Zante	Ondulat.	IV	7	SW	Secousse locale	—	
116	13	21	00	Hiérapetra	—	III	2	E	» »	—	Avec bruit
117	13	23	36	Hiérapetra	—	III	3	E	» »	—	» »
118	13	23	42	Hiérapetra	—	III	2	E	» »	—	» »
119	13	23	58	Hiérapetra	—	IV	2	E	» »	—	» »

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
120	14	1 45	Hiérapetra	—	III	3	E	Secousse locale	—	Avec bruit; suivie plusieurs autres cousses très légère
121	14	— —	Sériphos.	—	III	—	—	» »	—	
122	15	17 45	Amphilochia	—	Fort ?	Court.	—	» »	—	Deux secousses co cutives. Précédé de l
123	16	6 00	»	—	IV	Court.	—	» »	—	
124	18	15 34	Hiérapetra	Horizont.	III	2	W	» »	—	
125	20	7 30	Chalcis	—	Médiocr.	—	W	» »	—	
126	24	13 00	Janina.	—	IV	8	—	» »	—	Précédé et suivie sieurs d'autres sec ses très légères.
127	25	4 45	Naxos.	—	IV	—	—	Près la côte NE de l'île de Naxos.	—	Précédé de bruit
128	26	10 48	Mégalopolis	Horizont.	V	3	SE	Secousse locale	—	
			DÉCEMBRE							
129	8	13 00	Volo.	—	IV	Court.	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
130	21	14 30	Cythère.	Ondulat.	IV	Court.	—	Vers le S. de l'île de Cythère	—	
131	26	8 03	Janina	—	III	3	—	Secousse locale	—	
			JANVIER 1922							
1	2	4 13	Cythère.	Ondulat.	IV	1	—	Vers le S. de l' île de Cythère	1	
2	8	11 00	Hiérapetra	Ondulat.	IV	2	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
3	10	20 15	Patras.	Ondulat.	IV	2	—	»	—	
4	14	17 30	Larigovi	—	IV	2-3	NW	Péninsule de Chal-	—	Précédé de bruit
			Polygyros.	—	III	4	W	cidiki		
5	16	8 30	Polygyros.	Vertical	III	3	—	»	—	
6	19	21 30	Chalcis	—	III	—	—	»	—	
7	20	1 00	Chalcis	—	IV	—	—	»	—	
8	20	1 30	Naupacte	Ondulat.	IV	5	W	Golfe de Patras	—	
			Patras.	»	IV	2	—			
9	21	23 15	Pyrgos	Ondulat.	IV	9	W	Secousse locale	—	
10	22	1 50	Réthymno.	Horizont.	IV	5	E	Ile de Crète (près de Réthymno)	—	
11	26	11 30	Lechovo (Kastoria)	Horizont.	III	3	W	Secousse locale	—	
12	29	7 50	Kastoria.	Horizont.	IV	3	SE	»	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					FÉVRIER					
		h m								
13	1	4 41	Gouménitsa(Épire)	Ondulat	V	7	E	Secousse locale	—	
14	1	7 40	Gouménitsa (»)	—	III	—	—	» »	—	Avec bruit
15	4	20 30	H. Myron (Il de Crète)	Horizont.	III	2	E	» »	—	
16	10	18 15	Halmyros.	—	IV	2—3	N	Près d'Halmyros	—	
			Volo.	—	Légère	—	—			
17	12	15 50	Hiérapetra	—	IV	2	W	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
18	19	0 02	Zante	Ondulat.	III	6	SW	Près de l'île de Zante	11	
19	27	6 35	Zante	Ondulat.	IV	5	SE	» »	—	Avec bruit
					MARS					
20	1	22 00	Larygobi (Chalcidiki)	Horizont.	IV	1—2	W	Péninsulle de Chalcidiki	—	Avec bruit.
			Pravion (Cavalla)	»	III	3	W			
21	6	1 15	Domokos.	—	IV	1	E	Secousse locale	—	
22	8	17 34	Argyroupolis . . .	Ondulat.	IV	5	W	Vers le S de l'île de Crète	14	
			Rethymno.	Horizont.	III	27	E			
23	9	20 45	Sitaralona (Étolie)	Horizont.	IV	3	W	Secousse locale	—	
24	9	22 15	Sitaralona (»)	—	III	1	W	» »		
25	10	15 50	Hiérapetra	—	IV	2	W	» »	—	Précédé de bruit
			Cato Chorion (Hiérapetra)	Horizont.	III	10	N			
26	10	19 53	Argostoli.	Ondulat.	III	3	E	» »	—	
27	15	5 12	Volo	Horizont.	IV—V	10	SW			
			Halmyros.	—	IV—V	2—3	—			
			Domokos.	Ondulat.	IV	2	W	Près de Volo	16	
			H. Lauvrentios(Volo)	»	IV	8	N			
			Douvlatan (»)	»	Sensible	2	S			
			Lamia.	Horizont.	III	2	N			
28	17	4 21	Argostoli.	Ondulat.	IV	5	E	Secousse locale	—	
29	20	20 35	Paramythia (Épire)	Composé	III	2	E	» »	—	
30	23	21 15	Calamata	Ondulat.	III	6—8	—	» »	—	
31	28	0 55	Rethymno	Horizont.	III	Très court	—	» »	—	
32	30	23 59	Florina(Macédoine)	—	II—III	1	—	» »	—	
33	31	0 07	Florina (»)	—	II—III	1	—	Réplique 1	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
34	31	0 12	Florina (»)	—	II-III	1	—	Réplique 2	—	
35	31	16 43	Florina (»)	Ondulat.	IV	3	NE	» 3	—	
			AVRIL							
36	4	19 27	Janina	—	IV	—	NE	Secousse locale	—	
37	5	7 10	Janina	—	IV	10	NW	»	—	A *Paramythia* : précédé de bruit
			Paramythia (Épire)	Horizont.	IV	1	W			
38	10	4 40	Janina	—	III	—	—	»	—	
39	11	4 36	Corfou	Ondulat.	II-III	1	W	Vers le NW de l'île de Corfou	19	
40	18	15 50	Goumenitsa (Épire)	Ondulat.	III	5	SE	Secousse locale	—	Avec bruit.
41	19	8 15	Janina	—	III	—	—	»	—	
42	20	10 22	Santorin	—	IV	—	—	Vers le SE de l'île de Santorin		
			Sitia	—	IV	3	NW		21	
			Héraclée (Candie)	Ondulat.	IV	5	NW			
			Naxos	—	Légère	2—3	—			
			Chandra (Sitia) . . .	Ondulat.	IV	12	S			
43	20	13 00	Naxos	—	Légère	—	—	Secousse locale	—	
44	28	10 15	Arta	Ondulat.	IV-V	5	E			A *Arta et Amphilochia* : avec bruit.
			Amphilochia (Carvassara)	—	Fort?	3	—			
			Missolonghi	—	IV	—	SW	Golfe d' Arta	28	
			Agrinion	—	IV	Court	N			
			Zaverda	Horizont.	III	5	W			
45	30	3 57	Ténédos	Horizont.	III	2	W	Près de l'île de Ténédos	—	
46	30	4 00	Kambos (Ile de Chio)	—	II	—	—	Canal de l'île de Chio	—	
			MAI							
47	2	15 13	Ténédos	Horizont.	III	3	W	Ile de Ténédos	—	
48	3	11 00	Tzermiadès (Ile de Crète)	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
49	4	13 21	Argostoli	Ondulat.	V	6	E	Secousse locale	—	
50	6	23 20	Histiaea	—	IV	2	—	Golfe d'Eubée du nord		
			Lévadia	Horizont.	IV	2—3	NE		29	
51	9	19 19	Tzermiadès	Ondulat.	V.I	4	N	Ile de Crète (Près de Zermiadès)		
			H. Myron	»	IV	10	W		32	
			Kato Chorion (Hiérapétra)	Horizont.	IV	20	N			
			Héraclée (Candie)	—	II	2	NW			
52	13	8 02	Sparte	Ondulat.	IV	3	N	Secousse locale	—	Avec bruit
53	13	8 30	Sparte	Ondulat.	III	—	N	» »	—	Avec bruit
54	15	12 15	Kaïlaria (Cozani) . .	Horizont.	V	4	W	» »		

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		m. h.								
55	15	18 30	Kaïlaria (Cozani) . .	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
56	17	5 54	Ténédos . . .	Vertical	IV	8	—	Ile de Ténédos	—	
57	18	5 03	Zante	Ondulat.	II	2	SW	Secousse locale	—	
58	20	1 12	Athènes	—	IV	—	—	Dans le golfe d'Égine	36	A *Sériphos*: Précédé de bruit.
			Sériphos	Horizont.	III	Inst.	SW			
59	20	18 20	Granitsa (Eurítanie) .	—	III	Très court.	—	Secousse locale	—	
60	21	14 00	Corfou	Ondulat.	IV	1	E	»	—	
61	22	11 20	Chalcis	—	Assez fort.	—	—	Canal de Chalcis	37	
62	22	11 41	Athènes	Horizont.	IV	—	—	Dans le golfe d'Égine	38	
63	22	23 55	Ténédos	Horizont.	IV	5	S	Ile de Ténédos	—	
64	23	23 55	Plaumarion (île Lesbos)	Horizont.	IV	3—4	W	Secousse locale	—	Précédé de bruit faible.
65	26	13 08	Argostoli	Vertical.	IV	2	—	» »	—	
				JUIN						
66	2	16 00	Grévena (Macédoine) .	Ondulat.	Fort ?	1	NW	Secousse locale	—	Suivie deux autres secousses légères pendant la nuit.
67	4	6 00	Volo	—	III	2—3	—	» »	—	
68	4	8 30	Kastro (Ile de Lemnos)	Ondulat.	IV	1—2	SW	» »	—	Précédé de bruit.
69	10	17 00	Kastro (»)	Ondulat.	IV	1 ½	W	» »	—	
70	10	21 30	Janina	—	IV	—	SW	» »	—	
71	16	5 47	Zaverda	Composé	VI	3—4	SW	En Acarnanie	46	Avec bruit. Suivie d'une autre secousse légère.
72	17	3 00	Kastro (Ile de Lemnos)	Vertical	V	2	—	Secousse locale	—	
73	17	3 01	Kastro (»)	—	Sensible	1	W	» »	—	
74	17	5 10	Tricala.	—	Sensible	2	—	Près de Tricala	48	
75	17	7 55	Tricala.	—	Sensible	2	—	Réplique	—	
76	19	0 40	Zante	—	III	4	SW	Vers l'W de l'île de Zante	52	
77	19	14 49	Zante	—	II	2	SW	Réplique	53	
78	20	22 45	Patras	Ondulat.	IV	1	—	Secousse locale		
79	22	20 00	Volo.	—	III	—	—	» »	—	
80	23	4 00	Volo	—	III	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
81	23	13 45	Patras.	Ondulat.	V	1	—	Secousse locale	—	
			JUILLET							
82	12	5 12	Kyparissia	Ondulat.	V—VI	10	E	Dans le Golfe de Kyparissia	63	Crevasses sur les crépis des murs
			Pyrgos	Vertical	V	15	—			
			Calamata	—	III	3—4	—			
			Zante	Ondulat.	III	4	SW			
83	26	20 27	Zante	Ondulat.	IV	5	NW	Secousse locale	—	
			AOUT							
84	2	12 20	Tricala.	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
85	3	2 00	Hiérapetra	Ondulat.	III	2	S	» »	—	Précédé de bruit
86	3	5 01	Méthana.	—	Sensible	—	—	Près de la peninsule de Méthana	65	A *Méthana* : cinq secousses ont été ressenties le 5 Août.
87	3	17 00	Méthana.	—	Sensible	8	—	Réplique 1	66	
88	3	21 37	Méthana.	—	Sensible	—	—	» 2	67	
89	5	21 40	Agrinion	Ondulat.	IV	Court.	W	Secousse locale	—	
90	6	4 00	Scopélos	—	III	—	--	» »	—	
91	6	4 40	La Canée.	Vertical.	Fort?	—	—	Près de la Canée (Ile de Crète)	—	A *Kissamos* : Précédé d'un bruit léger.
			Argyroupolis. . . .	Ondulat.	IV	25	E			
			Kissamos	—	IV	4	E			
92	6	22 10	Pyrgos	Horizont.	III	8	W	Secousse locale	—	
93	7	10 25	Zante	Ondulat.	IV	4	—	» »	68	
94	8	2 42	Scopélos	—	III	—	SW	» »	—	
95	8	3 49	Méthana.	—	VIII	—	—			
			Athènes.	—	III	—	—	Près de la péninsule de Méthana		A *Méthana*: de nombreuses maisons lézardées et une petite élévation du niveau de la mer.
			Le Pirée	—	IV	—	—			
			Chalcis	—	Sensible	4	W		69	
			Sériphos.	Horizont.	III	2	NW			
96	9	13 00	Volo.	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
97	9	13 10	Volo.	—	IV	—	—	» »	—	
98	10	21 30	Patras.	Ondulat.	IV	1	—	» »	—	
99	11	8 20	Mallia (Héraclée) .	Ondulat.	Fort?	2	W	Entre les îles de Cyclades et l'île de Crète	84	A *Mallia* : Précédé de bruit
			Hiérapetra	»	IV	6	SE			
100	12	17 50	Tricala.	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
101	13	0 10	Santorin	—	V	—	—	Vers le SE de l'île de Santorin.	90	
			Héraclée (Candie)	—	Sensible	—	—			
			Mallia	Ondulat.	IV	2—3	W			
			Hiérapetra	Horizont.	IV	10	SE			
			Naxos	—	Légère	—	—			
102	13	12 47	Hiérapetra	Horizont.	III	3	SE	Vers le SE de l'île de Santorin	94	
			Naxos	—	III		—			
103	15	2 20	St Pierre (Cynourie)	—	III	--	—	Secousse locale	—	
104	15	14 40	St. Pierre (»)	—	III	—	—	» »	—	
105	15	15 00	Corfou	—	Sensible	—		» »	—	
106	16	9 41	Zante	—	III	3	—	Ile de Zante.	104	
107	16	12 36	Zante	—	II	2	SW	» »	—	
108	16	15 10	Sparte	—	III	—	—	Secousse locale	—	
109	18	11 31	St. Pierre (Cynourie)	Vertical	IV	Court	—	» »	—	
110	18	17 40	St Pierre (»)	—	IV	—	—	» »	—	
111	18	23 31	St. Pierre (»)	Vertical	IV	—	—	»	—	Suivie d'autre secousse légère.
112	19	0 55	St. Pierre (»)	Vertical	IV	—	—	» »	—	
113	19	5 43	St. Pierre (»)	Ondulat.	IV	—	—	» »	—	
114	19	21 25	Zante	—	II	2	SW	» »	—	
115	19	23 18	Tripolis	—	III	15	—	Péloponèse central	109	
116	20	0 10	Sparte	—	III	—	—	Secousse locale	—	
117	20	8 06	Domokos	Ondulat.	IV	1	—	» »	—	Suivi de bruit.
118	25	4 25	Kalambaka	—	Légère	2	E	» »	—	

SEPTEMBRE

119	2	7 46	Chalcis	—	IV	—	—	Canal de Chalcis	120	
120	6	20 20	Scopélos	—	III	—	—	Secousse locale	—	
121	28	4 08	Argostoli	Ondulat.	IV	5	W	Entre les îles de Céphalonie et de Zante	—	
			Zante	—	III	5	SW			
122	28	4 38	Argostoii	Ondulat.	V	3	W	Entre les îles de Céphalonie et de Zante	—	
			Zante	—	III	2	SW			
			Missolonghi	—	II	Court	—			
123	29	2 35	Missolonghi	—	II	—	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
124	30	h 8 m 00	Larissa	—	III	2	SW	Secousse locale	—	
			OCTOBRE							
125	4	20 30	Patras	Ondulat.	III	1	—	Golfe de Patras	—	
			Missolonghi . . .	—	III	—	SW			
126	25	01 45	Zakros (Ile de Crète).	Ondulat.	IV	2	W	Près de la côte E de l'île de Crète	—	
127	30	22 00	Léonidion . . .	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
			NOVEMBRE							
128	1	15 09	Missolonghi . . .	—	II	—	—	Près de Missolonghi	128	
129	4	04 20	Zante	Ondulat.	IV	6	NW	Vers l'ouest dn Péloponèse	129	
			Tripolis	—	IV	—	—			
			Calamata	—	IV	5—6	—			
			Missolonghi . . .	—	III	—	SW			
130	6	20 10	Patras	Ondulat.	III	2	—	Secousse locale	—	
131	11	22 13	St. Pierre	Composé	V	Longue	—			A *St. Pierre:* précédé de bruit.
			Corinthe	—	V	»	—			
			Tripolis	—	Fort ?	Court.	S			
			Patras	Ondulat.	V	6	—			
			Sparte	»	V	4	N			
			Dimitzana	»	IV	5	SE			
			Égion	»	IV	3	E			
			Lamia	—	IV	3	—			
			Naupacte	Ondulat.	IV	8	E			
			Nauplie	»	IV	1	E	Golfe de Corinthe ?	133	
			Thèbes	Horizont.	IV	3-4	N			
			Le Pirée.	—	III—IV	4-5	W			
			Athènes	—	III	—	—			
			Koumi.	—	Sensible	—	—			
			Missolonghi . . .	—	IV	—	—			
			Calamata	—	Légère	8—10	—			
			Domokos	Ondulat.	IV	1—2	—			
			Chalcis	—	Sensible	—	—			
			Kyparissia	—	II—III	—	—			
			Syra.	—	II—III	—	—			
132	12	02 00	Zaverda (Acarnanie).	Horizont.	V	5	SW	Secousse locale	—	
133	12	06 20	Zakros (Ile de Crète)	Horizont.	III	1	W	Près de la côte de l'île de Crète	—	
134	13	08 30	Missolonghi . .	—	III	—	—	Secousse locale	—	
135	13	09 55	Nauplie . . .	Ondulat.	IV	1	E	» »	—	
136	13	10 05	Missolonghi	—	III	—	—	» »	—	
137	14	22 45	Sériphos. . . .	—	III	Court.	W	» »	—	
138	17	17 00	Plaumarion Ile de Lesbos	Horizont.	IV	3	S	» »	—	
139	20	15 02	Janina	—	Sensible	—	N	» »	—	
140	21	3 05	Pyrgos	Ondulat.	IV	12	NW	» »	—	

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
141	25	4 00	Tripolis	—	Légère	Court.	—	» »	—	

DÉCEMBRE

142	6	12 10	Larisse	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
143	9	3 50	Patras.	Ondulat.	II	1	—	» »	—	
144	10	4 00	Volo	—	Fort ?	Inst.	NE	» »	—	
145	11	1 50	Athènes.	—	II	—	—	Dans le golfe de l'Égine	142	
146	12	17 25	Missonlonghi. . .	—	II	—	—	Secousse locale	—	
147	13	19 40	Missolonghi	—	III	—	—	» »	—	
148	13	19 55	Missolonghi . . .	—	II	—	—	» »	—	
149	13	20 10	Missolonghi. . . .	—	II	→	—	» »	—	
150	13	20 25	Missolonghi	—	II	—	—	» »	—	
151	17	0 55	Volo	—	IV	Court.	NE	Thessalie (près de Larisse)	—	
			Larisse	—	Fort ?	»	—			
152	18	15 28	Athènes.	—	II	—	—	Dans le golfe d'Égine	144	
153	20	11 05	Volo	—	V	Médiocr.	—	Secousse locale		
154	20	13 08	Volo.	—	IV	Court.	—	» »	—	
155	21	11 05	Larisse	—	Légère	—	—	» »	—	
156	22	4 00	Corfou	Ondulat.	IV	4	E	Ile de Corfou.	—	Précédé de bruit
			Magoulades(Corfou)		III	—	—			
157	22	12 00	Volo.	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
158	22	21 00	Chalcis	—	Sensible	—	—	» »	—	
159	24	13 20	Volo.	—	IV	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

B.— OBSERVATIONS SISMOGRAPHIQUES

Les observations sismographiques ont été faites à Athènes, pendant les quatre années 1919-1922, au moyen d'un pendule conique bifilaire système Mainka (masse stationnaire de 136 kg. pour chaque composante); cet instrument est installé dans une salle bâtie sur un sol calcaire.

Les coordonnées géographiques et l'altitude au-dessus du niveau de la de mer de notre salle sismographique sont :

$\lambda = 1^h\,34^m52^s$ ou $23^0 43'$ (E. Greenwich),
$\varphi = 37^0\,58'\,20''$ N.
$4 = 95^m$.

Dans le sismographe de Mainka la vitesse du déplacement des bandes du papier fumé d'enregistrement est 15-16 mm. par minute. Un pendule à contacte éléctrique marque sur les bandes les minutes par une interruption de 2 secondes et les heures par une interruption plus longue.

Pour toute renseignement concernant les *méthodes de reduction* et le tableau employé pour la *détermination de la distamre de l'épicentre* voir *les Annales de l'Observatoire National d'Athènes*, tome VII pp. 361-362.

Constantes. Les constantes du sismographe Mainka ont été vérifiées régulièrement une fois par semaine et toute de suite après chaque sisme ayant produit une déviation assez grande des plumes de l'instrument.

Dans le tableau suivant nous donnons les valeurs moyennes par mois des *constantes* de l'appareil.

To = Période, ε = Coefficient d'amortissement, $\frac{r}{T_0^2}$ = Frottement,
V = Agrandissement.

MOIS	Composante	T_0	$\varepsilon : 1$	$\frac{r}{T_0^2}$	V
		1919			
Janvier	N—S	5,7	4,5	0,007	66
	E—W	5,9	4,8	0,008	64
Février.	N—S	5,6	4,8	0,008	60
	E—W	6,0	5,0	0,008	60
Mars	N—S	5,6	4,7	0,008	66
	E—W	6,0	5,0	0,009	58
Avril	N—S	6,0	4,8	0,008	72
	E—W	6,6	4,5	0,007	68

International Seismological Centre

MOIS	Composante	T_0	ε : 1	$\frac{r}{T_0^2}$	V
Mai	N—S	6,2	4,0	0,008	62
	E—W	6,5	4,6	0,009	66
Juin	N - S	6,3	4,2	0,010	61
	E—W	6,7	4,3	0,009	69
Juillet	N—S	6,2	4,1	0,008	66
	E—W	6,5	4,5	0,008	65
Août	N—S	6,2	4,2	0,008	67
	E—W	6,4	4,0	0,008	69
Septembre	N—S	6,2	4,2	0,008	78
	E—W	6,5	4,5	0,008	70
Octobre	N—S	6,2	4,1	0,008	83
	E—W	6,6	4,5	0,009	70
Novembre	N—S	6,2	4,4	0,008	67
	E—W	6,6	4,3	0,008	70
Decembre	N—S	6,2	4,5	0,007	65
	E—W	6,6	4,6	0,008	67
1920					
Janvier	N—S	6,2	4,2	0,008	64
	E—W	6,6	4,6	0,008	65
Février	N—S	6,2	4,3	0,009	64
	E—W	6,5	4,1	0,009	63
Mars	N—S	6,2	4,2	0,009	75
	E—W	6,6	4,5	0,009	64
Avril	N—S	6,4	4,2	0,008	72
	E—W	6,3	4,4	0,008	66
Mai	N—S	6,4	4,1	0,008	65
	E—W	6,2	4,6	0,009	65
Juin	N—S	6,1	3,9	0,011	73
	E—W	6,5	4,3	0,009	67
Juillet	N—S	6,5	4,3	0,008	72
	E—W	6,2	4,3	0,009	64
Août	N—S	6,6	4,2	0,008	72
	E—W	6,3	4,5	0,009	60
Septembre	N—S	6,4	4,2	0,009	68
	E—W	6,1	4,5	0,008	69
Octobre	N—S	6,1	4,2	0,008	76
	E—W	6,6	4,6	0,006	62

MOIS	Composante	T_0	e : 1	$\frac{r}{T^0_2}$	V
Novembre.	N—S	6,1	4,4	0,007	75
	E—W	6,5	4,6	0,007	68
Décembre.	N—S	6,1	4,1	0,008	70
	E—W	6,5	4,2	0,008	65
		1921			
Janvier	N—S	6,3	4,1	0,009	67
	E—W	6,6	4,3	0,007	63
Février	N—S	6,5	4,2	0,008	68
	E—W	6,4	4,8	0,008	74
Mars	N—S	6,4	4,1	0,008	73
	E—W	6,6	4,6	0,009	61
Avril	N—S	6,2	4,4	0,007	76
	E—W	6,6	4,5	0,008	63
Mai	N—S	6,3	4,1	0,008	65
	E--W	6,6	4,4	0 008	64
Juin	N—S	6,2	4,1	0,011	93
	E—W	6,7	4,3	0,009	72
Juillet	N—S	6,4	4,3	0,012	78
	E—W	6,6	4,4	0,010	72
Août	N—S	6,4	3,9	0,011	71
	E—W	6,6	3,8	0,012	63
Septembre.	N—S	6,2	4,2	0,011	71
	E—W	6,6	4,4	0,011	65
Octobre.	N—S	6,2	4,0	0,011	75
	E—W	6,6	4,1	0,010	65
Novembre.	N—S	6,4	3,8	0,009	74
	E—W	6,6	4,4	0,011	67
Décembre.	N—S	6,3	3,6	0,010	76
	E—W	6,4	4,6	0,012	68
		1922			
Janvier	N—S	6,2	3,6	0,010	75
	E—W	6,1	4,5	0,012	78
Février	N—S	6,3	4,0	0,009	76
	E—W	6,3	4,4	0,009	74
Mars	N—S	6,0	3,7	0,009	84
	E—W	6,9	4,1	0,010	67

International Seismological Centre

MOIS	Composante	T_0	ε : 1	$\frac{r}{T_0^2}$	V
Avril	N—S	6,2	4,8	0,007	77
	E—W	6,0	4,2	0,009	60
Mai.	N—S	6,0	5,3	0,009	79
	E—W	6,0	4,7	0,013	67
Juin	N—S	6,1	4,8	0,008	74
	E—W	6,6	4,7	0,011	70
Juillet	N—S	6,2	4,4	0,010	74
	E—W	6,0	4,4	0,013	80
Août	N—S	6,3	4,8	0,009	76
	E—W	6,1	3,8	0,019	86
Septembre	N—S	6,3	4,1	0,009	68
	E--W	6,0	3,8	0,015	79
Octobre.	N—S	6,3	3,8	0,011	73
	E—W	5,9	4,3	0,013	72
Novembre.	N—S	6,1	4,2	0,013	78
	E—W	6,0	4,2	0,013	82
Décembre.	N—S	6,1	4,4	0,012	79
	E—W	6,0	4,0	0,013	74

Le *Catalogue B* ci-après, comprend par ordre chronologique les observations sismographiques de tous les tremblements de terre qui ont été enregistrés à Athènes pendant les années 1919—1922.

Les temps sont donné aussi en Temps Moyen de de Greenwich de minuit à minuit.

L' explication des *symboles employés* dans le catalogue voir aux *Annales de l' Observatoire National d' Athènes*, tome VII p. p. 372 — 373.

A la fin de ce volume nous avons cru utile de donner les figures des enrégistrements les plus interessants de l'appareil Mainka des tremblements de terre qui avaient leur épicentre dans la région de la Grèce.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
JANVIER								
1	1	eP	01 47 12					Le tremblement de terre tout entier se dessine très irrégulièrement.
		i	57 50	5	2	+ 3		
		C	02 34 45	24	53	48		
		F	03 03,0					
2	1	eP	03 19 31					
		i	19 58	3	1½	2		
		i	26 26	5		12		
		e	36 20	8	10			
		C	04 01 14	24	212			
		F	05 41 50					
3	2	P	02 46 24	2	1	+ 2		
		L	46 41	1	− 9	+17	150	V. macrosisme No 2
		M_1	46 43	2	+35			
		M_2	46 46	2		24		
		M_3	46 54	2	+24	+20		
		F	53 48					
4	2	P	14 46 14		< 1	< 1		
		L	46 31	1	− 7	+19	150	» No 3
		M_1	46 35	2	+16			
		M_2	46 36	2		+20		
		F	51 30					
5	2	P	21 17 36	2	2	1½		
		S	18 25	2	+ 5	+ 3	440	
		L	18 51	2	8	8		
		M_1	19 07	4	9			
		M_2	19 26	5		−15		
		M_3	20 52	5	10			
		F	28 40					
6	2	P	23 03 36		< 1	< 1	150	» No 4
		L	03 53	1	− 9	+ 9		
		M	03 57	2		11		
		F	07,0					
7	4	P	03 55 55			2		
		L	56 12		1½	+ 6	150	» No 5
		M	56 14	2	−17	12		
		F	59 45					
8	4	eP	03 59 54					
		L	04 00 11	1	− 3	2	150	» No 7
		F	01 08					
9	5	P	15 26 27	2	2	2		
		S	27 12	3	−11	+ 7	410	
		L	27 38	4	−29	+24		
		M_1	28 07	5	53	39		
		M_2	28 37	5		37		
		eF	40 00					
10	22	P	03 25 20	2		2		

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	Km	
		eS		25	52	1½	1½	-4	290	
		iL		26	02	2	-6	3		F: difficile à distinguer au milieu des mouvements microsismiques.
		M_1		26	11	2	-10			
		M_2		26	12	2		6		V. macrosisme No 16
		eF		31,0						
11	27	eP	00	30	48		< 1	< 1		F: difficile à distinguer au milieu des mouvements microsismiques.
		S		31	34	2	3		420	
		L		32	04	3	4	+ 8		
		M		32	18	6	—20	10		V. macrosisme No 19
		eF		40,0						
							FÉVRIER			
12	1	eP	06	40	00			< 1		
		L		40	06		1	+ 2	50	
		M		40	08	½	4½	11		
		F		40	55					
13	4	P	11	59	07	1½	< 1	+ 2		V. macrosisme No 22
		L		59	39	2	4	3	290	
		M		59	45	2	6	— 6		
		F	12	04	20					
14	4	P	22	53	26		1	3		
		L		53	43		4½	— 8	150	» No 23
		M		53	45	½	6	11		
		F		55	25					
15	6	eP	14	17	09			+ 6	260?	PetF: incertains à cause des mouvements microsismiques.
		i		17	38	1½	— 9	+20		
		M_1		17	46	1	—13	9		
		M_2		17	52	1				
		M_3		18	00	2				
		eF		23,8						
16	6	eP	15	25	48					
		L		25	51		— 4½	— 9	30?	
		M		25	63		7	12		
		F		26	50					
17	24	P	01	56	42	4	2	+14		
		L		57	09	2	+55	—80	240	
		M_1		57	25	4	< 350			
		M_2		57	51	4		400		V. macrosisme N° 28. Fig. 1
		M_3		58	52	4		315		
		F	02	21	50					
										Réplique
18	24	eP	09	48	10		< 1	< 1		
		L		48	37	2	1	3	240	
		M		48	49	2	5	5		
		F		53	45					
19	25	L	09	13	48		1	1½		P: indistinct.
		M		13	57	1½	2½	3		
		F		14	50					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	Km	
MARS								
20	1	eP	0 02 52					Le tremblement de terre tout entier se dessine très irrégulièrement. V. macrosisme N° 30
		i	03 24	2		2,5		
		i	03 30	2	2,5			
		M_1	03 54	3	2,5	3		
		M_2	04 11	3	4			
		eF	(07)					
21	6	eP	13 12 42					Difficile à determiner les phases dans les mouvements microsismiques. V. macrosisme No 34
		e	13 13	1½		1½		
		i	13 42	2	− 4			
		M_1	14 01	4	+ 8			
		M_2	14 06	4		− 6		
		M_3	14 15	4	+ 9			
		eF	(22)					
22	6	P_E	22 05 02	< 1				
		ePN	22 05 04	< 1				
		LE	22 05 07	< 1		2	45	
		iLN	22 05 09	< 1	1½			
		M	22 05 11	< 1	4	3½		
		F	22 05 46					P: indistinct; F: se perd dans les mouvements microsismiques. V. macrosisme N° 40
23	19	L	14 10 08		1	< 1	40?	
		M	10 09	< ½	3	5		
		eF	(11)					P et F: incenrtains à cause des mouvements microsismiques. V. macrosisme No 41
24	19	eP	21 29 00					
		L	29 04		2	+ 4		
		M_1	29 06	< ½	10	15	40	
		M_2	29 09	< ½	7	8		
		eF	(30)					P: indistinct; F: se perd dans les mouvements microsismiques. V. macrosisme N° 42
25	19	L	22 00 15		< 1	3		
		M	00 17	< ½	3	5	40?	
		eF	(01)					
AVRIL								
26	4	iP	01 23 49	< ½	+2½	+ 7		V. macrosisme No 48
		iL	23 52	< 1	− 3	+ 9	30	
		M	23 53	< 1	− 60	+54		
		F	27 54					
27	5	eP	04 18 24	2				No 49
		iP	18 33	2	+3½	− 9		
		S	18 57	5	−10	+ 6	300	
		eL	19 02	5				
		M_1	19 11	5		+30		
		M_2	19 15	5	−49			
		M_3	19 29	6		+40		
		M_4	19 33	5	+60			
		C_1	21 11	4				
		C_2	21 19	4				
		F	33,7					

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							A_N	A_E		
			h	m	s	s	μ	μ	Km	
28	6	eP	02	59	13					
		S		59	51	1 ½	1	1½	340?	
		L		59	56	2 ½	+ 2	2		
		M_1	03	00	13	3	−1½			
		M_2		00	14	3		+ 3		
		F		07	ca					
29	14	ePE	12	51	10					
		L		51	13	< ½	+2½	+ 3		
		M		51	14	< ½	− 5	− 7	30?	
		F		51,8						
30	17	eP	11	42	04	2				
		PR_1(N)		46	00	3	1½			
		PR_1(E)		46	03	3		2		
		e?		53	07	4			10.100?	
		eLE	12	08	33	22-28				
		eLN		13	13	28				
		M_1		14	46	26		+63		
		M_2		43	41	36	−92			
		M_3		48	49	32		+69		
		M_4		54	35	24	+60			
		M_5	13	02	19	21		−36		
		M_6		06	39	22	+50			
		F		(34)						
31	17	eL	21	45,3						Quelques longues ondes.
		F	22	07,8						
	18									L'interrupteur des minutes n'a pas fonctionné depuis 0h jusqu'à 15h.
32	21	ePE	11	36	38	3				
		iPE		36	48	3		2		
		PR_1		39	40	4	2½	2		
		PR_2		40	50	4	1½	− 2½		
		iS		45	21	6	3	− 4	7.270	
		eLE		57,5		28-30				
		eLN	12	00,1		26-30				
		M_1		01	36	24		+48		
		M_2		04	36	18		+31		
		M_3		06	46	22	+58			
		M_4		08	23	17		+46		
		M_5		09	18	16	+25			
		M_6		11	24	18	−22			
		F		(30)						
33	29	PE	16	26	14			≤ 1		
		L		26	17	< ½	+ 2	− 3	30	
		M		26	19	< ½	+ 3	4½		
		F		27,5						
34	30	eP	07	37	03	2—3				
		i_1		38	22	4	+ 8	+ 6		Très difficile à distinguer le début de S à cause de la confusion des ondes P avec S.
		i_2		38	29	4	+10			
		i_3		38	46	4		−10		
		m_1		39	15	6	+ 8	+17		
		m_2		40	48	7		+11		Forme du sismogramme jusqu'à M_1 très irregulière.
		m_3		41	17	6	+13			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	Km.	
		m_4		42	47	7		−12		
		m_5		43	44	8		+17		Peut être deux tremblements de terre superposés.
		i_4		45	22	8		+16		
		i_5		45	44	6	−14	− 9		
		(S)E		47,9		8				
		i_6		48	29	10	−27			
		m_6		57	09	12	−36			
		eLN	08	00,9		20				
		eLE		01,8		18				
		M_1		11	03	27		+459		
		M_2		12	27	32	−408			
		M_3		24	41	48		+579		
		M_4		34	37	34	−277			
		M_5		46	05	38		−397		
		M_6		47	42	22	−357			
		M_7		51	47	22	+263			
		M_8		57	47	20		−349		
		M_9	09	01	03	20		+407		
		M_{10}		03	18	20		+372		
		M_{11}		11	23	20	+762			
		M_{12}		12	15	20		+338		
		M_{13}		17	15	20	+594			
		M_{14}		25	45	18		+251		
		C_1		34	09	17				
		C_2		40	30	18				
		C_3		42	43	17				
		C_4		47	45	17				
		F	10	(30)						
						MAI				
35	3	eP	01	04	40	2				
		PR_1		08	08	8	+ 8½	+ 8		
		S		15	08	12	+31	+29	9.350	
		$SR_{1(E)}$		20	50	17		−41		
		m		25	49	25	+221	+56		
		eLN		32	50	30-44				
		eLE		33	10	30-50				
		M_1		40	44	17	−55			
		M_2		42	52	20		+116		
		M_3		46	40	17		+140		
		M_4		47	18	16	+216			
		M_5		48	24	17		+172		
		M_6		49	38	14	−144			
		F	03	(40)						
36	6	eP	20	00	26	2				
		PR		07	34	8	2½	+ 5½		
		S		11	11	9	7	6	9.700	
		PS		12	10	10	9	+15		
		SR_1		15	28	12	−10	−13		
		eLE		33	08	28				
		LN		34	12	32	−244			
		M_1		34	40	28		−84		
		M_2		43	57	38	+432			
		M_3		45	02	40		−354		
		M_4		46	07	36	+310			
		M_5		51	48	23	−225			
		M_6	21	00	12	20		−84		
		M_7		01	31	22	−168			
		M_8		04	38	20		−63		

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
		M_2		09	49	18	−48			
		F	22	(38)						
37	9	eP	21	06	45			− 6	50?	
		iL		06	51	1	+ 8	− 4½		P: incertain à cause des mouvements microsismiques.
		M		06	54	1	+10			
		F		07,4						
38	21	P	05	22	03	< ½	1	− 3½		
		L		22	25	1	− 7	+ 7	200	V. macrosisme No 55
		M_1		22	30	1	8	9		
		M_2		22	47	2	8	−10		
		F		27.6						
39	22	eP	03	54	01	< 1			200	» No 56
		iL		54	23	2	− 7	−11		
		M_1		54	26	3	+15	+17		
		M_2		54	35	4		+12		
		F		57,4						
40	27	eP	10	36	39	2			1.120?	
		SN		38	39	3	1½			
		LN		39	10	4	+ 2½			
		LE		39	29	4		− 3		
		M_1		39	57	6	- 17			
		M_2		40	10	6		− 6		
		M_n		40	15	6	−16			
		F		(55)						
41	28	eP	05	40	06	1				
		S		40	39	4	− 4	+ 4	300	» No 59
		L		40	43	6	+ 7	+ 4		
		M_1		40	57	6		+ 8½		
		M_2		41	00	6	−11			
		F		49,5						
42	28	P	19	56	06	< ½	1	1		
		eL		56	11				45?	L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M		56	13	1	5	+ 4		
		F		59,5						
43	30	L	00	09	34	½	1½	2	45?	P: invisible à cause des mouvements microsismiques.
		M		09	39	1	+ 3	− 2½		
		F		10,6						

JUIN

44	3	PE	00	18	46	< ½	− 8	2		
		iL		18	59	1		− 7	120	
		M_1		19	02	1	+14	−10		
		M_2		19	04	1				
		F		23	22					
45	3	eP	04	47	12	2	− 1½	+ 1½		
		iP		47	19	2				
		eSE		47	51				350?	L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eL		47	57	3-4				
		M_1		48	07	5		+ 3½		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	Km	
		M_2		48	11	5	+ 9			V. macrosisme No 61
		F		56	28					
46	3	eP	07	25	08	2				
		iP		25	15	2	− 2	+ 2		
		$PR_{1(N)}$		25	44	2	− 4			
		eS		25	47				350?	» No 62
		L		25	53	4	+ 3½	+ 5		
		M_1		26	06	5	+ 13			
		M_2		26	16	5		− 5½		
		F		35,5						
47	9	P	07	15	47	3	− 1½	− 2½		
		iN		16	25	3	+ 6			
		iE		16	31	2		− 4		
		SN		17	35	4	+ 14		1000	
		SE		17	37	4		− 11		
		m_1		17	48	4	− 38			
		m_2		17	59	4		+ 36		
		m_3		18	04	4	+ 60			
		LE		18	06	6		− 36		
		eLN		18	12	6				
		M_1		18	21	10	+843			
		M_2		18	30	11		−282		
		M_3	07	18	44	9	−502			
		M_4		18	50	11		−297		
		M_5		19	08	7	−159			
		M_6		20	12	7		− 72		
		C_1		20	18	7				
		C_2		22	49	8				
		F		40ca.						
48	9	eP	15	49	16	2 − 3				
		S		51	19	5	+ 3½	+ 3	1.150	
		iLN		51	43	12	−100			
		LE		51	47	12		18		
		M_1		52	03	12	+217			
		M_2		52	04	12		− 55		
		M_3		52	17	9	−126			
		M_4		53	21	6		− 23		
		C_1		53	55	7				
		C_2		54	46	5				
		F	16	10ca.						
49	10	iP	15	31	35	< ½	− 3½	− 2½		
		L		31	42	< ½	8	4	60	
		M		31	46	½	21	+ 21		
		F		34,4						
50	14	PE	03	28	57	< ½		1		
		L		29	04	< ½	2	1½	60	
		M		29	09	½	3	+ 4		
		F		30	04					
51	15	eP	00	39	56					
		S		40	35	2	2		350?	La composante E-W n'a pas fonctionné.
		L		40	42	3	3			
		M		40	55	4	3½			
		F		45,5						
52	28	P	19	49	03	< ½	+ 2	− 1½		
		L		49	17	1	− 3	− 5	120	
		M		49	22	1½	− 7	+ 6		
		F		52	04					

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h	m.	s.					
53	29	eP	15	08	51	2				
		e		10	44	2—3				
		SN		11	13	5	+ 2		1340	D'aprés N—S.
		(eS)E		11	35	6				
		eLN		11	54	6—10				
		eLE		12	24	6—10				
		M_1		13	42	8	— 22			
		M_2		13	52	6		+ 14		
		M_3		14	18	11		+ 40		
		M_4		14	29	7	— 29			
		C_1		15	22	5—8				
		C_2		16	44	6				
		F		32	ca					
54	30	e	07	33,5		3				Les phases preliminaires presqu' invisibles.
		eL		45,5		20--24				
		M_1		46	43	17	— 25			
		M_2		47	42	16		+ 20		
		M_3		51	53	16	— 22			
		M_4		54	38	13		+ 20		
		F	08,4							

JUILLET

55	8	iPN	21	14	40	5	— 6			
		PE		14	42	5		2		
		iSN		21	24	6	— 6		5040	
		SR_1N		25	11	12	10			
		mE		30	18	10		+ 25		
		eL		31,1		30--32				
		M_1		32	34	22		—440		
		M_2		32	58	26	+311			
		M_3		33	24	20		—216		
		M_4		36	27	20	+149			
		M_5		36	32	18		— 85		
		M_6		37	04	15	— 96			
		M_7		37	47	15	+ 80			
		F		22,3						
56	10	eP	13	59	09					
		L		59	25		+ 3	+ 3	140?	
		M		59	28	< ½		5		
		F	14	00,8						
57	11	eP	05	13	45					
		eL		14	11				230?	Sismogramme très faible.
		M		14	19	3	+ 3	+ 2		
		F		18,5						
58	14	PE	03	29	42			1½		
		L		29	52	< 1	1½	— 2	90	
		M		29	56	1	+ 9	— 12		
59	14	PE	03	31	09			1		Deux secousses consecutives.
		L		31	19	< 1.	< 1	1½	90	
		M		31	23	1	+ 3	— 5		
		F		34,1						
60	15	P	17	21	33		< 1	< 1		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s				
		L	21 43		1½	1½	90	
		M	21 47	1	+ 5	− 9		
		F	24,5					
61	18	eP	7 02 16	3				
		(S)E	03 20	5		+ 3	600	
		eL	03,5	8-10				(Δ: d'après SE — PE).
		M_1	03 49	12		−34		Le debut des phases difficile
		M_2	04 01	10		+31		à flxer à cause des mouve-
		M_3	04 15	8	+28			ments microsismiques.
		M_4	04 31	8	+16			
		C_1	05 30	6	1			
		C_2	05 47	6		+ 2		
		C_3	06 06	6	+ 9			
		F	(14)					
62	20	PN	0 04 57	2	1			
		S	05 39	2	2	3	380	V. macrosisme No. 74
		eL	05 46					
		M_1	06 02	4		− 9		
		M_2	06 06	4	− 8			
		M_3	06 11	5		− 8		
		M_4	06 17	4	−12			
		F	15,7					
63	23	P	9 53 12			1½	50	La composante N-S n'a pas
		L	53 18			+ 4		fonctionné.
		M	53 19	< 1		−13		
		F	56 20					
64	24	PE	2 11 07	3		1		
		iSE	17 15	7		+ 2	4370	
		eL	24,5	ca. 32-40				
		M_1	30 26	18	−20			
		M_2	35 01	16		+18		
		F	(59)					
65	25	eP	3 18 06					
		L	18 08			1	20?	Deux secousses consecuti-
		M	18 09,5	< ½		+ 7		ves ; la composante N—S n'
								a pas fonctionnée.
66	25	eL	3 18 (19)				20?	L:incertain par ce qu'il est
		M	18 21	< ½		+13		tombé sur l' interruption de
		F	21 44					minute.
67	31	eP	19 14 51					
		L	14 53		1½	1½	20?	
		M	14 54,5	½	4	9		
		F	15 38					

AOUT

68	3	P	9	46	56	1 ½	< 1	1½		
		L		47	25	2	+ 5	− 8	260	
		M_1		47	51	6	+19			
		M_2		47	59	4	10			
		M_3		48	03	6		13		
		M_4		48	23	5		11		
		C_1		49	27	3 — 4				V. macrosisme No. 78

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h	m	s	s	A_N μ	A_E μ		
		C_2		49	31	3—4				
		F		(55)						
69	18	iP	0	36	59	½	+ 5	— 3		
		iL		37	13	1	+ 3½	— 6	125	V macrosisme No 87
		M_1		37	15	< 1	10	+20		
		M_2		37	19	< 1	12			
		M_3		37	21	< 1		11		
		F		(40)						
70	18	iPE	11	24	32	2		+ 6		
		L		24	58	4	+ 6	— 6½	230	No 88
		M_1		25	02	4	+29	—16		
		M_2		25	06	3	—32	20		
		M_3		25	10	3	22	20		
		F		(30)						
71	19	eP	20	23	25					Commencement de P difficile à distinguer parmi les mouvements microsismiques; S invisible. La composante N—S n'a pas fonctionné.
		iL		24	24	6		5		
		M_1		24	54	9		—24		
		M_2		25	29	7		9		
		F		(36)						
72	22	eP	22	36	44					
		iP		36	50	2	+ 3	— 4		
		S		37	25	2½	8	+ 5	370	V? macrosisme N° 89
		L		37	30	4	—11	— 6		
		M_1		37	50	9	+146	+82		
		M_2		38	04	7	—67	—49		
		C_1		39	51					
		C_2		40	48					
		F		(54)						
73	24	eP	18	17,5		2				
		SN		18	30	2	3½		550?	P: incertain.
		L		18	40	4	4			
		M_1		18	46	4	—18			
		M_2		18	48	4		13		
		M_3		18	56	4	+14			
		M_4		19	05	4		+ 13		
		F		(29)						
74	25	PE	21	50	23	½		1		
		iLN		50	37	1½	— 7		125	V macrosisme No 90
		M_1		50	43	1		—14		
		M_2		50	46	1	—25			
		M_3		50	49	4		—15		
		M_4		50	55	4	+20			
		F		(56)						
75	26	PN	0	02	29		< 1			
		L		02	43	½	— 1½	< 1	125	
		M_1		02	47	2		2		
		M_2		02	50	2	+ 3½			
		F		04,5						
76	26	eP	3	18,0						
		eL		18	14				125?	
		M_1		18	18	2		— 2½		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ		
		M_2	18 21	2	2			
		F	(20)					
77	29	eP	6 01,3	2—3				M: imposible de distinguer. Tremblement de terre lointain.
		iPR?	08 34	5		+ 6		
		eS?	11,6	14				
		eL_E	37,0	35-40				
		eL_N	40,0	35-40				
		F	7 ca.					
78	29	eP	6 42 13	½-1	< 1	< 1		
		eS	42 49	2			320?	
		eL	42 53	3				
		M	43 08	5	8	+ 4		
		F	(50)					
79	31	eP	17 40 00	2				S: indistict. Sismogramme en genéral très confus pour distinguer les phases préliminaires.
		iPR_E	43 40	4—6		—15		
		eL_N	18 01,3	22				
		eL_E	02,1	26				
		M_1	03 16	16	+ 14			
		M_2	05 24	10		— 4		
		M_3	07 49	14	— 10			
		M_4	08 14	18		+11		
		F	18,5 ca					

SEPTEMBRE

80	1	eP	21 20 47							V. macrosisme No 91
		S_N	21 15	2	— 3		250?			
		L	21 18	3	—11	+ 9				
		M	21 28	3	—18	+16				
		F	29,3							
81	5	e	15 25 55							La composante de N-S n'a pas fonctionné. Le debut des phases preliminaires indistinct.
		(eS)	29 29	3		— 2				
		iL	30 26	4		+ 3				
		M	30 56	8		— 4½				
		F	(37)	8						
82	7	eP	1 50 (22)	< ½			210?			L: se confond avec l'interuption marquant la minute; la composante E—W n'a pas fonctionné. V. macrosisme Nº 96
		eL	50 (45)							
		M	50 49	4	—4					
		F	54,5							
83	11	P	10 02 13	< ½	1	1½				
		iL	02 18	½	— 3	—15	45	»	No	99
		M_1	02 19	½	+11	+36				
		M_2	02 23	½	—15	—24				
		F	04,3							
84	29	eP	4 33 32							
		iL	33 54	1—2	1	+ 2½	200	»	No	107
		M_1	33 58	2		+ 2				
		M_2	34 01	2	+ 2					
		F	(36)							

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s					
85	29	eP	4 45 23					Réplique du tremblement précédent. V. macrosisme No 108
		L	45 45	2	− 1½			
		M_1	45 50	2				
		M_2	45 57	2	+ 2½	∓ 2½	200	
		F	48,4					
			OCTOBRE					
86	4	L	22 26 12	3	+1½	+ 6		P et S invisibles.
		F	(30)					
87	5	eP	01 25 23					
		iL	25 49	< ½	+2½	− 4	230	P: incertain. V. macrosisme No 111
		M_1	25 51	½	− 9	+10		
		M_2	25 56	2		− 9		
		M_3	26 08	4	5			
		F	31,1					
88	9	eP	07 58 43					
		L	59 06		< 1	< 1	210?	P: incertain.
		M_1	59 08	1		1½		
		M_2	59 11	1	1½			
		F	08 00 a					
89	9	P	08 43 52		< 1	< 1		L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eL	44 15				210?	
		M_1	44 18	1		3½		
		M_2	44 21	1	3			
		F	45,7					
90	9	L	09 13 42		< 1	1		
		M	13 45	1	1	1½	210?	P: invisible.
		F	14,4					
91	9	P	09 20 26		< 1	< 1		
		L	20 49	½	1½	2	210?	
		M	20 52	1	2½	4		
		F	21 15					
92	9	eP	09 44 07					
		eL	44 30				210?	P et L incertains.
		M_1	44 33	1		1½		
		M_2	44 36	1	1½			
		F	45,3					
93	9	e	13 34 36					Les phases preliminaires presqu'invisibles.
		e	34 41					
		eL	35 18	3				
		M	35 29	3	3	+ 3		
		F	40ca					
94	9	eP	17 08 11					
		eS	08 53				380?	Le debut des phases incertain.
		eL	09 00					
		M_1	09 15	3	6	6		
		M_2	09 25	8	−10	−10		
		F	17,7					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	Km	
95	9	P	21 39 09	2	+ 1	+1½		
		S	39 46	3	+ 2	+ 2	330	V. macrosisme No 116
		eL	39 51	5				
		M	40 27	8	+17	—20		
		F	51ca					
96	12	Pe	21 47 36	2		— 1½		
		S	48 04	1½	1½	— 2	250	V. macrosisme No 117
		LN	48 08	2	+2½			
		M	48 30	4	+ 7	— 4		
		F	(53)					
97	12	eP	22 01 05					La composante N — S n'a pas fonctionné.
		S	11 50	6—7		+ 3	9700	
		eL	36 17	34				
		M	39 45	22		12		
		F	(55)					
98	13	e	07 55,3	3—4	— 2½			Les phases préliminaires impossible de distinguer.
		LN	58 46	7		+ 4		
		LE	58 50	9	+ 8			
		M_1	59 12	10				
		M_2	59 26	9		+ 6		
		F	08 (08)					
99	13	iP	13 04 59	4	+90	+46		V. macrosisme No 120 Fig. 2
		iL	05 04	4	+156	+112	45	
		M_1	05 09	4	+345			(1) La plume a sorté hors des limites du papier.
		(1)M_2	05 12	4	<435	+295		
		M_3	07 25	4		— 63		
		CN	08 22	2	+ 4			
		CE	08 30	3		+ 7		
		F	18ca					
100	13	eP	13 22 02					
		iL	22 07		— 2	+ 1½	45	Réplique 1a
		M	22 08	<1½	+ 3	+ 2		
		F	22 42					
101	13	P	14 26 23		1½	1½		
		L	26 28	< ½	6	+ 3½	45	V. macrosisme No 121.
		M	26 36	3	+20	+11		
		F	28,3					
102	13	eP	14 28 19					
		iM	28 24	< ½	— 6	— 8	45	Réplique 3
		M	28 29	3	—66	—57		P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		F	30,3					V. macrosisme No 122
103	13	eL	14 32 18					
		M	32 20	< ½	1	1	45?	P: invisible.
		F	32,5					Réplique 4

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s				Km	
104	13	eP	14 32 34					
		eL	32 39				45?	
		M	32 40	< ½	2	+ 2		
		F	33,0					
105	13	eL	15 15 37					
		M	15 38	< ½	2	+ 2	45?	P : invisible.
		F	16,1					
106	13	eP	17 18 46					
		LE	18 50			1	40?	
		M	18 52	< ½	1½	2		
		F	19,6					
107	13	eP	18 54 54					
		L	54 58		1	2	40?	
		M	54 59	< ½				
		F	55,4					
108	13	eP	21 41 00					
		L	41 04		< 1	1	40?	
		M	41 05	< ½	2	2½		
		F	41,5					
109	14	eP	19 51 36					
		L	51 39		< 1	< 1	30?	
		M_1	51 40	< ½		3½		
		M_2	51 45	2½	3			
		F	52,5					
110	15	PE	23 09 45	< ½		− 1½		
		L	09 59	½	+ 3½	+ 3½	125	
		M_1	10 01	1 ½	−14	−11		
		M_2	10 03	1 ½	+16	−22		
		F	13,6					
111	18	iP	10 54 09	< ½	−16	− 5½		V. macrosisme No 126
		L	54 15	½	−23	−56	50	Jusqu' à 12h 13m suivi 6 microsismes.
		M_1	54 18	1	−118			
		M_2	54 20	1		+90		
		M_3	54 30	2		−50		
		F	11 00,5					
112	19	eP	22 10 21					P: se confond avec l'interruption marquant la minute. V. macrosisme No 127.
		L	10 39	1½	− 6	+ 2½	160	
		M	10 42	2		− 7		
		F	12 ca.					
113	19	eP	22 39 45					
		L	39 47		1½	1½	20?	
		M	39 49	< ½	4	2		
		F	40,3					
114	20	eP	14 52 35			3		
		L	52 40	< ½	− 7		45	
		M_1	52 46	1		+14		
		M_2	52 48	2	+19			
		F	54 ca.					
115	21	e	00 26 16					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
		eL	h. m. s. 28 36	12-14				Traces sismiques.
		F	(36)					
116	21	PE	04 49 15			< 1		
		L	49 19		1	1	40	
		M	49 21,5	< 1/2	2 1/2	3		
		F	50,2					
117	22	P	21 11 21	< 1/2	2	1 1/2		
		L	11 36	2	+ 2 1/2	+ 2 1/2	130	V. macrosisme No 129
		M_1	11 41	1		+11		
		M_2	11 44	1	+11			
		F	13,2					
118	25	eP	11 21 04				45	» » 130
		iLE	21 09	1		— 5		
		M_1	21 11	< 1/2	12.	+14		
		M_2	21 13	< 1/2				
		M_3	21 16	1/2		—10		
		F	(23)					
119	25	iPE	16 13 50	1		+ 4	170	La composante N-S n'a pas fonctionné. V. macros. No 131
		eLE	14 09					
		M_1	14 17	1—2		— 8		
		M_2	14 28	2		— 7		
		F	17,5					
120	25	P	17 03 12	2	+ 1 1/2	— 1	220	V. macrosisme No 132
		L	03 36	2	+ 8	— 7		
		M_1	03 43	1	+15	—10		
		M_2	03 56	4	—11	— 6		
		F	10,4					
121	25	P	17 10 44	3	+ 8	— 7		
		$i\overline{P}$	10 47	3	+41	—46	220	
		L	11 08	5	—92	+123		
		M_1	11 18	5	+292			La fin est recouverte par le deux tremblements de terre suivants. V. macrosisme No 133 Fig. 3.
		M_2	11 28	5		+408		
		M_3	11 31	5	+355			
		M_4	11 42	5		+260		
		M_5	12 12	5		—175		
		M_6	12 34	5	—95			
		M_7	13 48	5	+79	—115		
		M_8	13 51	4				
		F	34 ca.					
122	25	P	17 19 10	< 1/2			220	» No 134
		L	19 34	1	— 8	+10		La fin se perd dans les ondes du tremblement de terre précédant
		M	19 39	1	+12	—13		
123	25	iPE	17 20 12	< 1/2		+ 5 1/2	220	» No 135
		L	20 36	1	+ 9	+ 8		
		M	20 40	1	+17	—29		
124	25	L	17 22 48	1	1 1/2	3		» No 136 Quelques faibles ondes
		F	23,3					
125	25	PE	17 40 46	< 1/2		1 1/2		
		LE	41 10	1		+ 3	220	V. macrosisme No 137
		M'	41 12	1	2 1/	— 6		
		M_2	41 17	1	3	+ 6		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	Km	
		F	43,5					
126	25	P	17 44 03		1	1		V. macrosisme No 138
		L	44 27	< ½	2	3	220	
		M	44 30	1	4½	7		
		F	47,1					
127	25	P	17 47 48		1	1		
		L	48 12	½	1½	+ 2	220	» No 139
		M	48 14	1	3	−10		
		F	49,3					
128	25	P	17 52 13		1	1		» No 140
		L	52 37	½	2	2½	220	F: se perd dans les ondes
		M	52 39	1	4	6		du tremblement suivant.
129	25	P	17 54 05					
		iP	54 07	2	+ 8	−14		
		L	54 29	2	−30	+36	220	V. macrosisme No 141
		M_1	54 34	1½	+130	−235		
		M_2	54 38	1	+104			
		M_3	54 46	1		−115		
		M_4	55 00	4	−53			
		M_5	55 30	5		−28		
		F	18 10,5					
130	25	eP	18 23 28					
		iLE	23 52	½		2½	220	V. macrosisme No 142
		M	23 54	1	1½	3½		
		F	(25)					
131	25	eP	18 26 32					V. macrosisme No 143
		eL	26 56				220	
		M	26 59	1	1½	3		
		F	(27)					
132	25	eP	18 43 24	< ½				» No 144
		L	43 48	1	−17	−21	220	P: se confond avec l'inter-
		M_1	43 52	2½	−27	−32		ruption marquant la minute.
		M_2	43 56	1		+21		
		M_3	44 06	3	+15			
		F	50,6					
133	25	iP	19 57 17	1	2	+ 3		
		L	57 41	1	1½	+ 5	220	V. macrosisme Nº 145
		M_1	57 43	1½	+ 4	− 6		
		M_2	57 47	2	+ 6	+ 5		
		F	20 01,8					
134	25	P	20 04 49	< ½	1	1½		
		L	05 13	½	− 2	+ 2	220	» No 146
		M	05 16	1	− 8	−14		
		F	07,3					
135	25	eP	20 32 37					
		L	33 01		1	1	220	» No 147
		M	33 04	½	− 2	+ 2½		
		F	34,8					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m s.		μ	μ	km	
136	25	eP	20 57 52					
		L	58 16	< 1/2	1	1 1/2	220	» No 148
		M_1	58 18	1/2	2	+ 5		
		F	59,7					
137	25	P_E	21 25 11			1		
		eL_N	25 35				220	» No 149
		M	25 37	1/2	1 1/2	2 1/2		
		F	26,7					
138	26	P_N	06 02 23	2	— 1			
		L	02 47	1 1/2	— 2 1/2	+ 4	220	» No 150
		M_1	02 53	1	—19	+33		
		M_2	02 58	1	17			
		F	08 20					
139	26	eL	07 46 23	< 1/2	1	2 1/2	220?	» No 151 et 152. Deux secousses consecutives.
140	26	eL	07 47,4					
		M	47 30	< 1/2	1	2	220?	
		F	49 ca					
141	26	P_E	09 28 56			+ 2 1/2		
		iL_E	29 02	2	2	—10	50	
		M_1	29 07	1		—42		
		M_2	29 11	4	35			
		F	35,1					
142	26	L	09 41 39		< 1	1	50?	P: invisible.
		M	41 41	< 1/2	< 1	2		
		F	42,3					
143	26	e	11 05 21					
		eL	05 48					
		M	05 52	3	1 1/2	2 1/2		
		F	08ca.					
144	27	P	03 44 11	< 1/2	< 1	1		
		L	44 35	1	+ 2	+ 2 1/2	220	V. macrosisme No 154
		M	44 38	1	— 3	— 5		
		F	46,8					
145	1	P	11 30 14	< 1/2	< 1	+ 3 1/2		
		L	30 38	1	+ 4	+ 7	220	» » 155
		M'	30 41	1	—14	+22		
		M_2	30 44	1	+11	—12		
		F	34,4					
146	27	eP	19 42 16					» » 156
		eL	42 40				220?	Sismogramme troublé par les
		M	42 42	1	— 4	+ 9		mouvements microsismiques.
		F	(44)					
147	28	P	19 42 08		< 1	1		
		iM	42 10	1/2	—15	+16	20	
		F	42 34					

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ	μ.	Km.	
148	29	PE	16	00	37	> 1/2		1 1/2		
		L		01	01	> 1/2	— 2	+ 2	220	V. macrosisme No 158
		M		01	03	1	— 7	+15		
		F		02,4						
149	29	eP	18	58	40					
		LE		58	44			1 1/2	40?	
		M		58	45	< 1/2	3 1/2	4		
		F		59,3						
150	29	eP	21	41	25					
		L		41	30		1	— 3	45?	
		M		41	31	< 1/2	+ 4'/	+ 7		
		F		42,3						
151	31	PE	21	02	45			> 1		
		LE		02	49			1	40	
		M		02	50,5	< 1/2	— 2	+ 3		
		F		03,5						
152	31	P	21	43	35		< 1	< 1		
		L		43	59	1/2	— 1 1/2	+ 4	229	» » 159
		M		44	05	1	— 5	— 5		
		F		47,3						

NOVEMBRE

153	1	iP	01	06	08	< 1/2	— 9	— 4		
		iM_1		06	13	< 1/2	—50	—36	45	V. macrosisme No 162
		M_2		06	19	1		—50		
		M_3		06	22	1	—45			
		F		(12)						
154	1	iP	01	27	46	< 1/2	— 2	2		
		iM_1		27	51	< 1/2	—14	— 8	45	
		M_2		27	53	1		+13		
		M_3		27	55	1	— 8			
		F		29,3						
155	1	eP	14	16	19					
		eL		16	43				220?	» No 163
		M		16	45	< 1	1 1/2	— 2		
		F		17,5						
156	1	e	17	03	19					
		iL		03	24	1	— 2	+ 2 1/2	45?	P: invisible
		M		03	26	1	— 3	+ 4		
		F		04						
157	1	e	23	51	58				220?	Traces sismiques. V. macrosisme No 164
		F		54,3						
158	2	iP_N	05	01	57	< 1/2	— 2			. Deux secousses consécutives ; V. macrosisme No 167
		iM_1		02	04	< 1/2	—32	+48	60	
		M_2		02	07	< 1/2	+34			
159	2	iP	05	02	31	< 1/2	—19	— 6		
		iM_1		02	38	1/2	—116	+33	60	
		M_2		02	42		122	+142		
		F		07	ca.					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							A_N	A_E		
160	2	iM	05	15	00	< 1/2	− 4	+ 4		Deux secousses consecutives. V. macrosisme No 168
161	2	iM	05	15	07	< 1/2	+ 5	+ 3 1/2		
		F		15	27					
162	2	iP	11	23	05	< 1/2	+ 5	+ 1 1/2	120	V. macrosisme No 169
		eL		23	18	2				
		M		23	23	2	15	−16		
		F		(26)						
163	4	eP	19	09	38				220?	» N° 170
		eL		09	42					
		M		10	02	1	− 3	− 4		
		F		12,2						
164	5	eP	05	48	48				220	» N° 171
		iL		49	12	1	− 3	+ 2 1/2		
		M		49	18	1	− 5	− 3 1/2		
		F		(51)						
165	14	eP	08	43	34				220	» N° 176
		iL		43	58	1	− 3 1/2	+ 2		
		M		44	01	1	− 5	+ 7		
		F		47,5						
166	18	iP_N	21	55	30	6	− 3 1/2	+14		V. macrosisme N° 178. Fig. 4.
		P		55	42	6	+36	+88		
		i		56	06	6	−115	+129		
		S		56	15	8	+262	+214	410	
		iL		56	22	1?	+320	+590		
		M_1		56	25	12		−2060		
		M_2		56	56	10		−1458		
		M_3		57	03	10	+1190			
		M_4		58	39	8	+505			
		C	22	05	11	10	60	104		
		F		34ca.						
167	29	iP_N	04	18	48	< 1/2	− 4	1 1/2		
		L		18	54	1/2	+ 7	− 3	50	
		M		18	59	1	+10	−12		
		F		21,5						

DECEMBRE

168	7	eP	03	37	33					
		iM		37	37	< 1/2	− 4	9	40?	
		F		(39)						
169	9	P	07	11	39	< 1/2	−1 1/2	1 1/2		
		iL		11	48	1/2	− 3 1/2	− 6	80	
		M		11	51	1	+24	−24		
		F		(13)						
170	9	eP	07	14	49					
		L		14	58		2	1 1/2	80?	
		M		15	01	< 1/2	7	5		

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	Km.	
		F	15,3					
171	22	eP	04 15 54					
		iL	16 28	1	− 2	+ 1½	310	
		M	16 32	2	2½	2		
		F	(18)					
172	22	eP	12 55 04					
		eL	55 16				110?	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		iM	55 18	1	−12	+ 6		
		F	(57)					
173	22	iP	23 41 56		− 4½	+ 5		
		i	42 00	2½	+21	−28		
		i_P	42 05	3½	−72	+67		
		m_1	42 19	3	−50			
		m_2	42 22	3		+51		
		(S)	42 36	3½			360	V. macrosisme No 189 Fig. 5.
		iL	42 41	4	−193	+181		F: se perd dans les mouvements microsismiques.
		M_1	43 12	8		+600		
		M_2	43 24	6	−606	−372		
		M_3	43 27	6	+631			
		M_4	43 54	6		−318		
		C_1	44 14	4				
		C	44 53	5				
		C_3	45 25	6				
		C_4	46 32	5½				
		C_5	47 28	6				
		F	00 ca.					
174	22	eP	23 52 50					
		iL	53 30		+ 8	−10	360	Deux metasismes qui superposent sur le tremblement de terre principal. V. macrosismes No 190 et 191.
175	22	eP	23 56 06					
		eL	56 46				360	
		iM	56 49		17	8		
176	23	eP	04 56 56					
		L	57 35	2—3	+ 4	3	360?	F: invisible à cause des mouvements microsismiques. V. macrosisme No 192.
		M_1	58 08	6	+ 7			
		M_2	58 12	6		+ 3		
		F	05 ca.					
177	24	eP	19 08 27					
		S	09 04	1½	+ 2	+ 3	330?	V. macrosisme No 193.
		eL	09 08	2				
		M_1	09 16	2		+ 4		
		M_2	09 22	2—3	3			
		F	(16)					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	Km.	
JANVIER								
1	4	eP	16 30 01					P: incertain ; F : se perd dans les mouvements microsismiques V. macrosisme No 2.
		L	30 26	1	1	1 1/2	225?	
		M_E	30 33	1		3		
		M_N	30 38	2	4			
		F	(35)					
2	4	P?	17 (03)					Sismogramme très irrégulière à cause des mouvements microsismiques V. macrosisme No 3.
		L_N ?	(03)					
		L_E	03 34	1		1	225?	
		M_E	03 41	1		1 1/2		
		M_N	03 45	2	3 1/2			
		F	(07)					
3	4	P	17 41 05	2	< 1	1 1/2		Deux secousses consecutives ; F : incertain à cause des mouvements microsismiques V. macrosismes No. 4 et 5.
		L	41 30	1	3	— 3	225	
		M_1	41 38	2	6			
		M_2	41 41	2		5 1/2		
		M_3	41 49	4		— 8		
4	4	eP	17 42 40					
		L	43 05	1	— 3	+ 1 1/2	225?	
		M	43 12	1 1/2	5 1/2	3		
		F	(48)					
5	4	P_E	18 19 31	2		1 1/2		F: se perd dans les mouvements microsismiques ; V. macrosisme No 6.
		L_E	19 56	1		2 1/2	225	
		M_1	20 01	1 1/2	8			
		M_2	20 05	2		+ 7		
		M_3	20 09	2	11			
		M_4	20 19	4		6		
		F	(26)					
6	5	iP	03 52 18	2		+ 2		La composante N-S n'a pas fonctionée ; F: se perd dans les mouvements microsismiques ; V. macrosisme No 8.
		L	52 43	1 1/2		— 4	225	
		M_1	52 52	2		6		
		M_2	53 02	2		7		
		F	(56)					
7	5	P?						
		eL	23 46 37	1	1 1/2		225?	
8	5	eP	23 (50)					Deux secousses consecutives ; P: invisible ; la composante E-W n'a pas fonctionée ; V. macrosisme No 11.
		L	50 26	1	1 1/2		225?	
		M_1	50 45	1 1/2	4			
		M_2	51 10	2	5			
		M_3	51 30	4	4			
		F	56 35					
9	9	P	11 59 36	2		1 1/2		La composante N-S n'a pas fonctionée. L : invisible.
		F	59 45	1 1/2		— 5		
		m	59 50	3		10		
		S	12 00 20	2		—17	400	
		M_1	00 30	4		—20		
		M_2	00 43	2		+31		
		M_3	01 10	6		—19		

No.	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
		F	11	20					
10	25	P	23 14	24		1	1		
		L	14	31		4	2	60	F: incertain à cause des mouvements microsismiques.
		M_1	14	36	< 1/2	9 1/2	18		
		M_2	14	42	1	14	14		
		F	(19)						
			FEVRIER						
11	2	eP	11 41	08					
		e	52,5		16				
		e	58		10-12				
									Jus' qu' à 14h 00m. ondes longues faibles d'une période 18s—32s.
12	6	PE	18 26	00	1 1/2		1 1/2		
		L	26	18	1 1/2	+ 3 1/2	3	160	F: incertain. V. macrosisme No 24
		ME	26	23	2		5		
		MN	26	25	2	—12			
		ME	26	27	1/2		+ 8		
		F	(29)						
13	17	P	11 18	20		< 1	< 1		
		L	18	37	1 1/2	1,8	+3,7	150	F: incertain.
		ME	18	40	2		+ 9		
		MN	18	44	2	6			
		F	(21)						
14	18	PE	14 01	13			< 1		
		L	01	20		3	2	60	F: incertain.
		M	01	22	< 1	4	5		
		F	(03)						
15	20	iP	I1 48	36	3	— 3	+ 2 1/2		
		S	51	51	5	5	1,7	1910	
		LN	54	07	6	+ 9			
		M_1	54	35	10	23.			
		M_2	55	50	8	20	13		F: incertain.
		M_3	57	46	6		8		
		F	12 (14)						
16	23	P	17 31	07		< 1	< 1		
		L	31	32	< 1	+ 3	— 5	225	
		M_1	31	38	1 1/2	3 1/2	6 1/2		
		M^2	31	44	2	— 8	7		
		F	33,5						
17	25	P	23 33	56	2	< 1	< 1		V. macrosisme No 26. Fig. 6
		L	34	14	2	—32	+30	160	
		M_1	34	22	3	—80	< 140		
		M_2	34	34	2		137		
		M_3	34	36	2	153			
		M_4	34	48	5	< 115	106		
		F	(48)						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	Km.	
18	26	eP	07 08 23					
		LN	08 41	1 1/2	2		160?	
		ME	08 56	1 1/2		5 1/2		Sismogramme irrégulière à cause des mouvements microsismiques.
		MN	09 03	2	5			
		ME	09 12	3		5		
		MN	09 16	3	5			
		F	(12)					
19	26	eP	20 19 01					
		L	19 19	1 1/2	1,7	2	160	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M1	19 29	1 1/2	—5 1/2	7		
		M2	11 51	3	4	5		
		F	23 08					
20	26	eP	20 34 05					
		L	34 23	1 1/2	1,6	2	160	P; incertain.
		M	34 33	2	3 1/2	3		
		M'	34 53	3	3			
		F	38 10					
21	26	PN*	23 05 54	2	+ 3			
		L	06 12	1	5	15	160	
		ME	06 20	2		+27		
		MN	06 28	2	19			
		ME	06 44	4		36		
		MN	06 46	4	+56			
		F	16 30					
22	27	P	17 15 56		< 1	< 1		
		L	16 14	1 1/2	— 7	+ 6 1/2	160	
		M1	16 21	1 1/2	11	10		
		M2	16 26	2	14			
		M3	16 31	2		13		
		M4	16 47	4	< 16	14		
		F	22 50					

MARS

23	7	eP	05 26 14						
		L	26 33	1 1/2	1,6	1,7	170	P: incertain. V. macrosisme N° 31	
		M1	26 37	1	3,4	+ 5			
		M2	26 41	2	4	+6,5			
		F	27 15						
24	10	P	08 29 53		1	1,7			
		L	29 58		1,6	3	45		
		M	30 01	< 1/2	20	31			
		F	32 55						
25	16	P	12 04 59		< 1	< 1			
		L	05 21		1,6	2	200		
		M	05 24	1/2	4	7 1/2		V. macrosisme	No 35
		F	06 20						
26	30	eP	10 11 41						
		L	12 03		1,3	1,7	200	Replique	
		M	12 06	1/2	3 1/2	—7 1/2			
		F	13,5						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			AVRIL					
27	2	eP	07 48 09				300?	Sismogramme très faible et très irregulière à cause des mouvements microsismiques.
		eS	48 42					
		eL	48 52					
		M_N	49 02	3	3			
		M_E	49 13	3		4		
		F	(53)					
28	2	P	15 32 04	2	1	− 2		
		S	32 41	3	− 4½	+ 4½	330	
		L	32 54	2	+6,3	5½		
		M_N	33 00	6	−37			
		M_N	33 20	6	−41			
		M_E	33 28	6		38		
		M_N	33 38	6	< 30			
		M_E	34 28	5		--28		
		F	49,5					
29	2	eP	22 54 36					
		iL	54 56	< 1	− 3	− 4	180	P: incertain. V. macrosisme No. 40
		M_N	55 20	4	3,2			
		E	57 45					
30	14	P	03 30 25		< 1	< 1		
		L	30 45	1	− 3	3	180	V. macrosisme No 41
		M_E	30 50	1		7		
		M_N	30 57	1½	3,2			
		F	33,5					
31	18	eP	07 33 57					
		eL	34 25				250?	Sur la composante N—S on ne voit presque rien.
		M_E	34 43	2		3		
		F	37 20					
32	25	L_N	02 24 45	< 1	−2			P : invisible.
		L_E	24 47	< 1		1 ½		
		M	24 50	< ½	−3	3		
		F	26,0					
33	25	eP_N	08 10 20					
		eS_N	10 57				300 ?	La debut des phases P et S incertain à cause des mouvements microsismiques. Sismogramme très faible.
		L?						
		M_E	11 48	4		7		
		M_N	11 57	4	9 ½			
		M_E	12 02	5		8		
		M_N	12 07	6	7 ½			
		F	(20)					
34	27	P	15 15 50		< 1	1 ½		
		L	16 12		3	2	200	V. macrosisme No 45.
		M_1	16 15	< ½	9 ½	11		
		M_2	16 25	2	+9			
		F	19 15					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
					MAI			
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	Km.	
35	1	PE	06 35 47	1 ½		1 ½		La phase P invisible sur la composante N - S.
		PE	35 56	1 ½		5		
		S	36 36	2	2 ½	4 ½	440	
		L	37 06	4	—13	6		
		M1	37 17	4		—18		
		M2	37 29	5		21		
		M3	37 33	5	+12			
		M4	38 06	4	4	16		
		F	46,5					
36	4	eP	16 05 40					Sismogramme très faible ; la debut des phases incertain.
		eS	06 17				330?	
		iE	06 22	2		4		
		M	06 45	3	3 ½	5		
		F	12,7					
37	17	PE	20 25 34			< 1		
		L	25 56		2	1	200	
		M	25 58	< 1	7	—12		
		F	27 50					V. macrosisme No 51
38	17	P	21 29 15		< 1	> 1		
		L	29 35	½	1 ½	1 ½	180	» No 52 »
		MN	29 43	2 ½	4			
		ME	29 53	1 ½		4		
		F	31 55					
39	17	eP	22 40 00					
		eS	40 34				310?	Sismogramme très faibles ;
		eL	40 51					V. macrosisme No 53
		M	41 24	2 ½	2 ½	3		
		F	46 45					
40	19	P	01 49 58		3	— 3		
		L	50 04		—11	3	50	
		M	50 5,5	< ½	19	17		
		F	53 20					
41	19	P?						
		L	03 02 21		1	1		Sismogramme à peine visible
		M	02 23	1	2 ½	3		
		F	(04)					
42	19	PE	03 22 49	2		1		
		L	23 22	2	1 ½	3	300	V. macrosisme No 54
		MN	23 34	2	+ 9			
		MN	23 45	3	< 10			
		ME	24 02	3		10		
		F	31 05					
43	24	eP	10 37 00					Sismogramme troublé par les
		L	37 18		1 ½	1	160	mouvements microsismiques V.
		M1	37 20	< ½	2 ½	7		macrosisme No 55
		M2	37 23	1	4	4		
		F	(40)					

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h	m	s	s	A_N	A_E		
							μ	μ	km	
44	24	P	11	30	48		+1 ½	− 2 ½		
		L		31	04	< ½	5	4 ½	140	V. macrosisme N° 56
		M_1		31	07	< ½	+20	−27		
		M_2		31	19	< ½	+13			
		F		(36)						
45	24	eP	14	05	21					
		L		05	37	< ½	1,3	2	140?	P: incertain.
		M		05	40	< ½	3	4		
		F		06	50					
46	26	P	02	39	30		2 ½	1		
		L		39	46	< ½	− 5	5	140	V. macrosisme No 58
		M_1		39	50	1	13	+15		
		M_2		39	52	2		−15		
		F	17	43	15					
47	27	P	21	37	42		< 1	< 1		
		L		38	00		1,3	+ 2	160	
		M		38	04	1	4	7		
		F		39	52					
48	28	P	21	44	42		< 1	< 1		
		M		44	51	< ½	− 8	+ 7	(80)	» » 60
		L		44	53	1	9	15		
		F		44	20					

JUIN

49	5	eP	04	33	30					
		S_N		43	53	10	12		9250	
		eL		50	ca					
		M_1		54,4		16	56			
		M_2	05	07,9		25	121			
		M_3		11		20	114	194		
		M_4		13,8		18	60			
		M_5		16		18	60	70		
		M_6		23		18		96		
		M_7		25,4		18		116		
		M_8		27		16	38			
		M_9		29		16	33			
		F		57						
50	7	L	09	34	46		−1,7	+ 2		P: invisible.
		M_1		34	47,5	½	+ 4	−10		
		M_2		34	50	½	− 5			
		F		36	05					
51	7	eP	17	05	06					
		L		05	21		1 ½	1	130	
		M		05	25	½	2	2 ½		
		F		06	40					
52	12	P_E	01	20	39	2		4		
		L		21	06	2	8	20	240	V. macrosisme No 68
		M_N		21	10	3	36			
		M_E		21	17	2		109		
		M_N		21	22	2	38			
		M_N		21	35	2	28			
		F		29	57					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h	m	s	s	A_N μ	A_E μ	Km	
53	12	P	04	54	05		1	1		V. macrosisme No 69
		L		54	32		2	2	240	
		M		54	35	1½	3	3		
		F		56	35					
54	15	L	16	21	16		< 1	1½		P : innvisible.
		M		21	20	< ½	1	3		
		F		22,5						
55	20	iP	12	17	03	2	1½	+ 3		
		i		18	40	3	+11	+ 6		
		M_N		19	23	4	< +13			
		F		27,6						
56	24	eL	06	32	02					
		M_1		32	16	2½	8	7		Le début P et S impossible à distinguer.
		M_2		32	30	3	8			
		F		42,5						

JUILLET

57	1	eP	03	30	22				320?	Sismogramme perturblé par les mouvements microsismiques.
		eL_N		30	58					
		M		31	12	2	2	2		
		F		34,5						
58	2	P	14	14	08	2½	1	1		
		L		14	47	2	2	2	350	S : invisible.
		M_1		15	00	4	7	5		
		M_2		15	24	5	5	4		
		F		22,7						
59	4	eP	12	19,0		2				
		m		19	10	2	4	9		Le début de Phases P et L incertain ; S : invisible.
		eL		19,6		2½			350?	
		M_1		19	52	4	23	19		
		M_2		20	15	5	25	17		
		eF		(27)						
60	4	eP	20	46	40	2				
		L		47	19	2½	+ 6	3	350	P et F incertains à cause des mouvements microsismiques ; S : invisible.
		M_1		47	32	4	27	17		
		M_2		48	00	5	23	20		
		eF		(56)						
61	18	P	04	00	45	< ½		+ 7		La composante N — S n'a pas fonctionné.
		L		00	56	1		+38	100	
		M		00	58	2		< 110		V. macrosisme No 79
		F		08	40					
62	21	P	14	30	23	2—3				
		iP		30	26	3		5		Analyse de la composante N-S imposible à cause d'un accident sur l'interrupteur des minutes.
		S		31	15	6		7	470	
		L		31	23	6		10		
		M_1		31	55	6		30		
		M_2		32	16	7		31		
		M_3		33	14	5		21		
		M_4		34	14	7		27		
		F	15,0							

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
			AOUT					
63	3	e	20 17 38					
		iE	22 32	6—8				
		iN	23 40	6—8				
		eL	43 ca.	30		58		
		M_E	54 40	30		66		
		ME	58 32	25	40			
		MN	59 30	28	30			
		MN	21 05 08	20		50		
		ME	05 40	20				
		F	42ca.					
64	10	P	21 54 30	½-1	2	3		
		m	54 43	4	8	9		
		L	54 59	3—4	+ 8	< +15	260	V. macrosisme No 85
		ME	55 23	5		22		
		MN	55 25	5	25			
		ME	55 35	5		22		
		F	22 02,7					
65	11	PE	05 06 26			< 1		
		I	06 34		< 1	1	70	
		M_1	06 36	< ½		8		
		M_2	06 38	< ½	4	7		
		F	07,5					
66	15	e	08 35 51					Traces sismiques.
		(S)	39 20	3—4	3	7		
		F	09 18,3					
67	16	P	14 4 53	3	— 4		230	La composante E-W, n'a pas fonctionné.
		eS	44 00					
		iL	44 37	2½	—32			V. macrosisme No 89
		M_1	44 47	3	23			
		M_2	14 45 25	4	23			
		F	54,5					
68	30	eP	19 50 07			1		
		L	50 12		3	— 7	45	V. macrosisme No 101
		M_1	50 14	< ½	8	42		
		M_2	50 17	< ½	14	44		
		F	51,2					
			SEPTEMBRE					
69	4	ePE	14 22 16	4—7				
		ePN	22 21	4—6				P et L incertains
		PR_1 E	26 20	8		3		
		PR_2 N	28 22	6	1			
		SE	33 38	6		2		
		SN	33 46	6	1			
		eLE	48,5	24			10.600	
		eLN	55,5	28				
		ME	15 00 03	16		57		
		MN	01 10	15	27			
		ME	01 15	15		64		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s	s	μ	μ	Km	
		MN	02 30	12	12			
		ME	06 40	18		29		
		MN	07 43	16	22			
		eF	(30)					
70	6	eP	06 29 53					Epicentre vers le S de l'île de Crète 35°,0 N; 24°,0 E. P: incertain.
		m	30 01	2	3	7		
		SE	30 30	3		4	330	
		L	30 35	4	— 7	7		
		ME	30 42	4		18		
		MN	30 49	4	22			
		ME	30 58	4		12		
		MN	31 25	5	13			
		F	38,6					
71	7	eP	05 58 36					
		S	06 00 39	1½			1150	
		m	00 51	1½		—3½		La composante N—S n'a pas fonctionné à cause d'un accident sur l'interrupteur des minutes.
		L	01 07	4—8				
		M1	03 38	7		—25		
		M2	03 53	10		+68		
		M3	06 04 37	12		—105		
		M4	05 05	10		+51		
		M5	05 33	10		—54		
		M6	06 10	8		+30		
		C1	07 29	10		—27		
		C2	09 47	8		+10		
		F	53ca					
72	8	eP	02 05 35					Tremblement de terre très éloigné.
		(ePR1)	09 53	10				
		(S)	22 57	12				
		eL	31,5	18-28				
		F	03 50					
73	12	PE	17 42 45			< 1		
		L	42 59		+ 2	— 2	125	V. macrosisme No 104
		M1	43 01	< ½		6		
		M2	43 05	½	5	6		
		F	44 03					
74	14	P	02 09 36		< 1	< 1		
		m	09 51	2	7	5		P: ondes de dilatation
		S	10 16	3	4	4	360	V. macrosisme No 10b
		L	10 22	3—4	— 9	—19		
		M1	10 43	4		36		
		M2	10 46	4	—24			
		M3	10 55	5	37	22		
		M4	11 03	5		20		
		M5	11 15	4	18			
		M6	11 20	4		—33		
		F	29,2					
75	20	P	14 58 35					
		iN	59 44	4	10			
		mE	59 55	4		16		
		iN	15 00 08	4	12			
		PR1 N	03 02	10	10			
		PR1 E	03 05	8		10		
		PR2 E	07 34	8		12		

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m s.	s.	μ.	μ.	Km.	
		mE	08 48	14		30	18.000	
		S	14 30	25	47	152		
		mN	16 15	12	12			
		mE	22 18	26		193		
		eL	42,5	60				
		M1	44 35	60	−554			
		M2	47 12	50		+260		
		M3	51 52	45		+380		
		M4	59 03	25		76		
		M5	59 28	28	−122			
		M6	16 00 04	28	−170			
		M7	00 42	25		+110		
		M8	05 12	30	−167			
		M9	11 06	20	− 95			
		M10	11 55	24		+232		
		F	17,2					
76	24	P	09 17 43		1	1		
		L	17 47	< ½	−18	12	40	Pas de M.
		F	18,5					
77	24	P	14 19 39					
		L	20 01					
		M1	20 16	1 ½	−14	+12	200	
		M2	20 20	2	+13	+14		V. macrosisme No 108
		F	23,5					
78	28	iPE	15 18 30	3		+ 6		
		mE	18 47	5		−10		
		LN	18 54	6	9		210	» No 109 Fig. 7.
		M1	19 25	4	− 81			
		M2	19 33	4		+69		
		M3	19 34	3	+115			
		M4	19 56	6	− 92			
		M5	19 58	6		−52		
		M6	20 18	9		+67		
		C1	22 03	6				
		C2	22 53	4				
		C3	23 35	6				
		F	33,5					

OCTOBRE

79	12	eP	07 05	45							
		L	50	50		2	3	45?			
		M	50	52	< ½	15	14			Deux secousses consecutives: P: incertain à cause des mouvements microsismiques.	
80	12	L	07 51	01		4	4	45?			
		M	51	03	< ½	24	40				
		F	53,5								
81	13	eP	23 13	18							
		eS	13	56				350		V. macrosisme No 114.	
		iL	14	03	1	− 8	+10				
		M1	14	19	3		− 9				

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	&		
		M_2	14 23	3	+ 9			
		M_3	14 49	8	−13			
		M_4	16 41	8		+10		
		F	27,7					
82	18	iP	08 24 04	3	− 3	− 4		
		PR_2	29 42	4		3		
		iS	34 14	6	+33	+42	9000	
		L	51,5					
		M_1	57 24	24		+132		
		M_2	58 31	22		+65		
		M_3	09 01 32	24	−62			
		M_4	02 24	20		+38		
		M_5	06 00	10		+ 8		
		M_6	06 36	20	−42			
		M_7	13 04	16	17			
		F	10 55					
83	21	P	18 58 38	2	3	2		
		$\overline{P}$	58 48	2	8	+10		
		m_B	59 01	1½		+19		
		iS	59 15	2	+40	37	330	V. macrosisme N° 119
		m	59 20	2	+46	−76		L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eL	59 25	2				
		M_1	59 31	4	−104	−138		
		M_2	59 37	4	−133	−175		
		M_3	59 47	5	+95	−159		
		M_4	19 00 15	4	+75	+80		
		C_N	02 04	5–7				
		C_E	02 20	5–7				
		F	21,0					
84	26	eP	00 03 02				330?	P: incertain.
		S	03 40	3	− 5	5		
		L_N	03 44	4	−15			
		M_1	03 58	4		− 4		
		M_2	04 04	7	+ 7			
		M_3	04 15	6	− 6			
		M_4	04 18	6		5		
		F	10,5					
85	28	eP	13 09 10					Composante N–S très faible pour reconnaitre les phases préliminaires.
		(S)e	21,5					
		L	42 ca.					
		M_1	47 19	32		70		
		M_2	49 29	28		80		
		M_3	55 15	22	15			
		M_4	56 07	22		32		
		F	14 (30)					
86	29	eP	04 36 43					
		m	36 47	2½	+ 4	− 7		
		S	37 16	2	4	3	300	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		L	37 22	3	5	+16		
		M_1	37 26	4		−16		
		M_2	37 30	4	−24			
		M_3	37 49	6		−22		
		M_4	37 55	6	+20			
		F	48,7					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Λ	Remarques
					NOVEMBRE			
			h m s	s	μ	μ		
87	4	P	18 11 12		< 1	< 1		
		L	11 19		2	2	60	V. macrosisme No 130
		M	11 22	< ½	12	7		
		F	11 50					
88	8	iP	18 06 25	< ½	3½	⊥ 12		
		L	06 30	1	—120	< -45	45	» No 131 Fig. 8
		M	06 36	2	— 93	129		
		F	(10)					
89	9	eP	06 56 07					
		L	56 12	< ½	4	3	45?	M : indistinct.
		F	(57)					
90	12	i(S)E	04 52 10	3		3½		
		cLE	05 14,3					Sismogramme troublé par les mouvements microsismiques.
		eLN	14,7					
		M_1	17 44	22		40		
		M_2	18 59	18	30			
		M_3	19 36	18		55		
		M_4	22 30	11	10			
		F	(32)					
91	13	eP	09 48 42					
		L	48 58		2	1½	140	V. macrosisme No 134
		M_1	49 05	2	6	4		
		M_2	49 13	3	+ 8	5		
		F	51,3					
92	13	L	09 59 12		1	< 1	140?	» No 135
		M	59 27	3	2	2		
		F	10 00,7					
93	14	iP1	18 17 01			1½		
		iL	47 07	< ½	— 30	—17	50	
		M_1	47 10	1		+26		» No 136
		M_2	47 13	3	22			
		M_3	47 14	3		—21		
		F	(52)					
94	15	iP	09 21 40	2	— 33	+31		
		iL	22 11	4	+ 69	+55	280	
		M_1	22 14	4	< —135	< +125		
		M_2	22 38	4		—61		
		M_3	22 40	4	— 82			
		M_4	22 57	4		+57		» No 137 Fig. No 9
		M_5	23 10	4	46			
		M_6	23 28	5		—44		
		M_7	23 42	5	37			
		F	39,8					
95	15	iP	21 38 32	½	— 3	+ 4½		
96	15	iP	21 39 05	½	+ 3	+ 5		Deux secousses consecutives.
		M	39 07	1	5			V. macrosisme No 138
		F	42,2					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ.	μ.	Km	
97	16	P_E	08 49 30			< 1		
		L	50 00	2	— 2½	2	270	V. macrosisme No 139
		M_1	50 05	1½	— 9	7		
		M_2	50 09	1½	7	8		
		M_3	50 13	2		6		
		F	57,3					
98	18	eP	21 35 06					
		L	35 10	½	1½	2	40	
		M	35 12	1	4	3½		
		F	36,5					
99	19	P	13 26 51		< 1	1		
		L	26 57		1	2	50	
		M_1	26 58	< ½	7	9		
		M_2	27 00	< ½	4	9		
		F	27,7					
100	21	P	20 58 37		< 1	< 1		
		eS	59 16				350	No 142
		L	59 21	1½	— 4	— 3		
		M	59 27	3	— 7	7		
		F	21 05,5					
101	23	eP	00 57 26					
		i	58 06	3	— 3	2		Sismogrammes faibles perturbés par les mouvements microsismiques; difficile à analyser.
		M_1	58 16	4		2½		
		M_2	58 25	4	3			
		F	01 (04)					
102	23	eP	13 46 25					
		i	47 11	2½	1½	1½		
		M_1	47 26	4	— 3	2		
		M_2	47 45	6	4			
		F	(52)					
103	23	e	14 34 04					
		M	34 48	4	+ 3	2		
		F	(38)					
104	25	eP	08 39 31					
		iP	39 38	3	+ 3	+ 3		
		S	40 15	2	4	5	400	V. macrosisme No 144
		L	40 22	3	+18	7		
		M_1	40 28	3	18			
		M_2	40 37	4		10		
		M_3	40 53	6	18	16		
		F	48,6					
105	26	P	08 52 02	3	— 3	+ 4		
		iP	52 14	3½	—26	+27		
		i_1	52 21	3		—31		
		i_2	52 26	4	—47			
		i_3	52 35	2	—32	+30		
		S	52 48	4½	45	—41	400	No 145
		M_1	52 50	4	—55			
		M_2	52 52	4		—76		
		eL	52 54					
		M_1	53 02	2	—147			

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	Km.	
		M_2		53	09	5		−127		
		M_3		53	17	3	−138			
		M_4		53	28	6	−240	−227		
		M_5		53	35	4	−144	+256		Fig. No 10
		M_6		53	38	8		−408		
		M_7		53	52	5½	−286			
		M_8		53	58	6		−235		
		M_9		54	10	5	−179			
		M_{10}		54	22	4	+106	−174		
		M_{11}		54	33	6	+180			
		M_{12}		54	48	5	−152			
		M_{13}		54	50	6		−156		
		M_{14}		55	05	6		+120		
		M_{15}		55	21	4	−121			
		M_{16}		55	47	5		+105		
		M_{17}		56	07	5		+ 83		
		M_{18}		56	12	4	+ 85			
		M_{19}		57	17	4		− 76		
		C_E		59	42					
		C_N	09	00	14					
		F		14,7						
106	27	eP	16	27	11					
		L		27	39	3	+ 4	5	250	V. macrosisme No 146
		M_1		28	08	3	− 33			
		M_2		28	18	4	< 24	21		
		M_3		28	27	6	− 26			
		M_4		28	34	6		29		
		F		37,8						
107	28	eP	08	02	36				250?	V. macrosisme No 147
		eL		03	04					
		M_1		03	32	4		4		
		M_2		03	53	6	3½			
		M_3		04	04	6		4		
		F		(08)						
108	29	eP	15	48	05					
		S		49	41	3	− 16	7	400	V. macrosisme No 148
		L		49	46	4	− 11	8		
		M_1		50	02	6	+ 38			
		M_2		50	22	8		+ 45		
		M_3		50	29	6	− 38	+ 35		
		M_4		50	59	6	− 42			
		F	16	05,7						
109	29	eP	20	15	36				400?	
		eS		16	06					
		eL		16	11					
		M_1		16	15	4		2½		
		M_2		16	23	4	− 3½			
		M_3		16	44	6	− 5			
		M_4		16	50	6		2		
		F		23,0						
110	30	L	07	20	03		4½	3		Secousse locale
		F		21	09					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	A	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
DECEMBRE								
111	5	P_E	10 10 21	2		2		
		eS	18 16	3—4			6.350	Le début des phases S et L incertain.
		eL	28,3	25-30				
		M_1	33 45	20		58		
		M_2	34 36	16	30			
		M_3	35 35	20		43		
		F	11 07,7					
112	6	eP	13 45 04		5	6	400?	P: incertain.
		S	45 48	2	6	8		
		L	45 53	2½		18		
		M_1	46 14	6	12			
		M_2	46 25	6				
		F	57,8					
113	8	eP	03 55 55					
		S	56 26	2	−14	+10	315	
		L	56 30	2	−12	+16		
		M_1	56 34	2	66			
		M_2	56 41	3	+14	63		
		M_3	57 05	6		+57		
		F	08,3					
114	9							Quelques ondes longues entre $5^h\ 18{,}5^m$ et $6^h\ 01^m$ d'une période de $20^s - 27^s$.
115	10	eP	13 43 28					
		S	44 12	2	− 6	+ 4	400?	P: incertain.
		L	14 17	2½	− 9	7		
		M_1	44 22	4	−23			
		M_2	44 24	1		+16		
		M_3	44 42	7		19		
		M_4	44 53	6	22			
		F	53,3					
116	10	iP_1	18 35 59			4		
		S	36 28	1½	+65	− 8	260	V. macrosisme No 154
		iL	36 32	2	5	+12		
		M_1	36 37	5	24			
		M_2	36 39	5		−23		
		M_3	36 55	4	+25			
		M_4	37 06	4		+21		
		M_5	37 13	5		+28		
		M_6	37 22	4	+22			
		F	49,8					
117	10	iP_E	23 07 31	2		+ 2		
		eS	08 09				340?	S: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eL_N	08 14	4				
		eL_E	08 17	4				
		M_1	08 20	5		2		
		M_2	08 45	6	2			
		F	(13)					
118	16	eP	12 16 12					

No.	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m	s	s	μ	μ	Km	
		S	21	47	7 1/2	+23	+11	7.110	
		i.	21	54	8		+57		
		i.	24	58	8	−133			
		SR_1	28	57					
		SR_2	31	40					
		eL	35,5		50				
		Li	38	01	50		−2842		
		M_1	41	41	28	+3982			
		M_2	43	09	23		−2725		
		M_3	44	41	20		−1987		
		M_4	45	33	25	+3238			
		M_5	46	34	20	−2350			
		M_6	48	05	20		2153		
		M_7	49	04	20	−2575			
		M_8	50	02	19		+1729		
		M_9	12 50	39	20	+1450			
		M_{10}	51	30	19		+1643		
		M_{11}	51	53	20	−758			
		M_{12}	55	16	16	+488			
		M_{13}	57	06	14		+595		
		M_{14}	59	15	18		+571		
		M_{15}	13 01	17	14	−383			
		M_{16}	03	18	15		−368		
		M_{17}	08	13	18	−450			
		M_{18}	22	55	24		+548		
		C_1	23	23	18	−225			
		C_2	59	01	21		+176		
		C_3	30	13	18	+170			
		C_4	36	51	19		+124		
		C_5	48	05	25		+110		
		C_6	50	37	18	+56			
		M'_1	14 30	34	20	+35			
		M'_2	39	39	26		−48		
		M'_3	48	10	22	−43			
		M'_4	48	19	24		+71		
		M'_5	51	49	20		−15		
		F	15 a.						
119	17	(L)N	16 23	12	4		2 1/2		Les phases P et S invisibles à cause des mouvements microsismiques.
		(L)E	23	15	4	4			
		M_1	23	36	6		3		
		M_2	23	43	6	4 1/2			
		F	(27)						
120	17	eP	17 55	24					
		L.	55	33		− 4	3	80	V. macrosisme No 159
		M_1	55	35	< 1/2		+15		
		M_2	55	38	< 1/2	−11			
		M_3	55	41	2		−18		
		M_4	55	43	2	−10			
		F	(58)						
121	17	eL	20 02		25				Quelques ondes longues à peine visibles.
		F	(12)						
122	17	eN	20 28						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h.	m.	s.		A_N	A_E		
		M_1		28	45	5	3			Sismogramme perturbé par les
		M_2		29	00	4		2½		mouvements microsismiques.
		M_3		29	15	5	3½			
		F		(33)						
123	18	eP_N	02	02	33					
		eP_E		02	38				480	Le début des phases P, S, L: incertain à cause des mouvements microsismiques. Tremblement des terre destructeur à l'ile de Sasson (côte albanaise) d'après les journaux.
		eS		03	20					
		eL		03	32					
		M_1		04	05	8		+63		
		M_2		04	10	8	+75			
		M_3		04	26	8	+75			
		M_4		04	35	8	−100			
		M_5		04	40	8		+78		
		M_6		04	58	6	+50			
		M_7		05	10	6		+30		
		F		(16)						
124	18	iL	22	06	12		3	3		V. macrosisme No 160
		M		06	14	< ½	17	20		
		F		07,4						
125	20	P_E	19	42	56	2		1		
		eS		43	30				310?	
		L_E		43	36	3	2			
		M_1		43	42	5	6	3		Deux secousses consecutives.
		M_2		41	07	5	3	2½		
126	20	eL	19	45	15					
		M		45	22	5	1½	1	310?	
		F		50,4						
127	21	P_E	08	55	58			< 1		
		eS		56	32				310?	
		L_E		56	38	3		2		
		M		56	42	3	2			
		F		59,5						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
				JANVIER				
1	3	iL	06 26 07		— 3	4		
		M	26 09	< ½	3½	5		P : invisible.
		F	(29)					
2	7	L	03 00 15	2	2½	2		V. macrosisme No 5
		M	00 30	4	3	3		Sismogramme perturbé par les
		F	(03)					mouvement microsismiques.
3	15	(P)	12 59 18				180?	
		iL$_N$	59 38	1½	—27			
		M	59 44	4	—30	25		
		F	(04)					
4	16	P$_E$	23 57 39	2—4				
		eS$_N$	58 43	3			580	
		L$_N$	58 53	5				
		M_1	59 32	6	< —25			
		M_2	59 43	6	22	12		
		M_3	59 55	6	20			
	17	M_4	00 01 10	5		10		
		F	(17)					
5	18	eP	12 41 44					
		L	42 04	< ½	1½	+ 3	180	V. macrosisme No 7
		M	42 08	½	3	7		
		F	(43)					
6	21	iP	15 19 47	< ½	— 8	4		
		iL	19 53	1	+24	—25	50	
		M_1	19 57	2	—30			
		M_2	19 58	2		31		
		M_3	20 00	2	+26			
		F	22,9					
7	23	P	09 07 24	2½	1½	— 2		
		S	07 57	2	+ 6	+ 8	300	
		iL	08 01	4	—24	—47		V. macrosisme No 9
		M_1	08 06	4	< —54			
		M_2	08 19	5		—25		
		M_3	08 22	5	+40			
		M_4	08 35	5		25		
		F	19,8					
8	26	eP	03 43 00					
		eS	43 39				350?	Sismogramme fortement per-
		eL	43 45					turbé par les mouvements mi-
		M_1	43 57	5		7		crosismiques.
		M_2	44 30	6	6	5		*Epicentre* : Sporades du Sud
		F	(49)					(îles).
9	27	P	11 31 24	½-2				
		S	32 03	4	—14	—10	350	Replique 1.
		L	32 09	3	12	11		
		M_1	32 15	4	+48	+26		
		M_2	32 41	6	37	27		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
		M_3		33 09	6	31			
		M_4		33 40	5	24			
		F		44,5					
10	27	eP	18	27 50					
		eS		28 29					
		eL		28 35				350?	Replique 2.
		M_1		28 53	4	2½			Sismogramme fortement per-
		M_2		28 59	5		3		turbé par les mouvements mi-
		M_3		29 21	6	2	2		crosismiqnes.
		F		(32)					
				FEVRIER					
11	4	eP_N	08	35 49					
		eP_E		36 13					
		iS		46 56	6	− 4½	+ 6	10200?	Enregistrement très faible sur
		eL	09	07 ca.	35-40				la composante N—S.
		M_1		18 19	22		−60		
		M_2		20 15	22		+45		
		M_3		27 57	16		+15		
		F	10,3						
12	18	eP_E	12	21 51					
		S		22 33	1½	3	1	380	
		L		22 38	2	− 6	2		
		M		22 49	5	7	5		
		F		(28)					
13	27	$(eP)_E$	18	42 54					
		$(eP)_N$		43 41					
		e_E		43 48	2—3				
		i_1		44 00	2	− 2	+ 2		
		i_2		44 27	2		+ 4		
		i_3		45 09	3		− 4		
		(PR_1)		47 40	5—6	+ 3	+ 3½	(11200)	
		S_N		54 32	9	− 6			
		S_E		54 36	9		+ 6		
		$e(SR_1)_N$	19	00 56	16	−12			
		$e(SR_1)_E$		01 21	15		+20		
		e_1		02 31	14	−14	−27		
		e_2		08 15	15	+30	+32		
		m		17 00	24	−37	+87		
		eL		19 ca	40				
		M_1		25 50	30	−46			
		M_2		33 30	40		125		
		M_3		46 57	20		+44		
		M_4		47 14	20	+32			
		M_5		56 30	20	−50			
		M_6		57 20	20		+52		
		M_7	20	03 26	16	−39			
		M_8		07 00	20		+52		
		M_9		15 37	16		−46		
		M_{10}		15 52	16	39			
		M'_1		46 00	16		+ 9		
		M'_2		48 20	16	+12			
		M'_3		49 24	16		+14		
		F	21,2						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	A	Remarques
			h m s	s	μ	μ	Km	
			MARS					
14	24	ePN	14 54 09					
		ePE	54 12					
		SN	15 04 20	6	− 6		9.010	Δ: d'après N-S
		eL	23 40	40				
		M1	29 52	26	−65			
		M2	30 16	26		93		
		M3	33 52	20	−51			
		M4	34 00	22		58		
		F	16 ca.					
15	28	ePE	08 03	18				
		ePN	03	36				
		PR1(E)	06	36	4		− 1 ½	
		iS	13	22	5	− 5	+12	8.880
		SR1	15	54	8	− 6	+11	
		eL	35	48	40			
		M1	40	54	24	+37		
		M2	42	17	22		+62	
		M3	43	42	22	+54		
		M4	45	38	20		+60	
		F	10 ca.					
16	30	P	15 07	13	4			
		PE	07	31	4		+12	
		PN	07	33	4	− 2 ½		
		iSE	08	08	4		−23	
		iSN	08	13	4	−21		
		eL	08	32	5			Δ: d'après (E-W)
		M1	08	44	7	−62		500 P: se confond avec l'interruption marquant la minute
		M2	08	49	7		+70	
		M3	09	00	6	+108		
		M4	09	12	6		+91	
		M5	09	40	6		+76	
		C	12 ca		4—5			
		F	(20)					
			AVRIL					
17	1	eP	04 18	31				
		S	29	19	7	+ 1¼	+ 3½	8.550
		iN	29	23	7	− 4		
		eL	47 ca.		16-20			Les amplitudes des ondes longues très faibles.
		F	05 (30)					
18	5	iP1	06 58	51	< 1		− 2	
		iL	59	12	2	+ 4½	5	180
		M1	59	18	2	+ 7		
		M2	59	20	2		11	V. macrosisme No 26
		F	07 (01)					
19	5	P	15 11	56	< ½	1	1	
		L	12	06	2	+ 2½	+ 7	90
		M1	12	09	4		−11	
		M2	12	11	3	+ 4½		
		F	14,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
20	5	eP	19 39 09					
		L	39 14	< ½	< 1	2	45?	
		M	39 18	½	1¼	3½		
		F	(40)					
21	6	eP	09 07 22					
		L	07 27	½	+ 4	− 3½	45?	
		M	07 31	1	− 6	− 9		
		F	08,3					
22	6	P_E	12 52 06			1		
		L	52 11	½	1¼	+ 3½	45	
		M	52 15	1	2½	+ 7		
		F	53,5					
23	9	eP	04 00 30					
		iL	00 52	3	+3½	+ 4	200	V. macrosisme No 31
		M_1	00 58	4	2½			
		M_2	01 10	4		+ 3		
		F	(05)					
24	13	eP_N	04 55 42	2				
		eP_E	55 44	2				
		iS_E	56 56	2		+ 5	680?	
		iS_N	57 00	3	− 3½			
		L	57 06	4	− 3			
		M_1	57 22	5		+ 7		
		M_2	58 06	5	− 5			
		F	05 (04)					
25	18	eP	18 35 36					
		iL	35 42	< ½	+2½	+ 2½	50?	
		M	35 44	½	− 4	− 9		
		F	(37)					
26	21	P_E	18 21 57	< ½		1		
		iL	22 03	1	− 2	+ 9	50	
		M_1	22 08	2	+ 9			
		M_2	22 13	3		16		
		F	26,5					
27	25	eP	23 47 39					
		M	47 45	< ½	− 4	+ 5½	50?	
		F	(49)					
28	30	P	02 29 55		1	1		
		iL	30 01		+ 2	− 1½	50	V. macrosisme N° 40
		M	30 02	< ½	− 5	+19		
		F	31,5					
			MAI					
29	4	eP	18 25 47					
		S	26 10	2	− 1¼	− 7	210	V. macrosisme No 41
		iL_E	26 12	2		+ 4		
		M_1	26 16	3	4½			
		M_2	26 18	3		− 5		
		F	(30)					

No	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
						μ.	μ.	Km.	
30	10	P	04	56 50	2½	1	+ 4		V. macrosisme No 43
		S		57 23	3	— 6	+ 8	300	L : se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eL		57 26	4				
		M		57 48	8	—103	—121		
		F	05	11,5					
31	17	eP	11	42 12				600?	La composante E—W n'a pas fonctionné.
		eS		43 18	3				
		L		43 28	4	+1½			
		M		43 42	4	— 2			
		F		(50)					
32	20	eP	00	50 15					
		iP		50 20	3	— 2½	+11		
		PR_1 (E)		51 17	2½		— 2½		
		iS		55 46	6	+32	—14	3730	
		eL	01	01,5	10-12				
		M_1		03 09	12	— 7			
		M_2		03 21	12		+10		
		F		(20)					
33	20	iP	21	21 43	1	+ 2	—1½		
		iL		21 59	2	— 7	—11	140	V. macrosisme No 47
		M_1		22 05	3	+20	+16		
		M_2		22 12	2		+14		
		M_3		22 16	4	+15			
		F		28 ca.					
34	22	eP	21	24 15					
		iS		25 05	4	— 3	+ 2½	450	
		iL		25 29	8	+17	+25		
		M_1		25 42	8	+19			
		M_2		25 45	8		21		
		F		(37)					
35	23	eP	02	26 26	2			300?	V. macrosisme No 60 Le debut des phases P et S presqu'invisible.
		eS		26 59	2				
		iL		27 03	3½	+ 2	+ 2½		
		M_1		27 13	4	— 4			
		M_2		27 16	2		3½		
		F		31,5					
36	26	eP	05	05 07	2				
		eS		05 40	2			300?	
		eL		05 44	2½				
		M		06 08	4	— 5	—14½		
		F		09 ca.					
37	26	e	11	36 06	2			300?	Impossible de marquer P et S
		iL_N		36 37	2	—8½	½		
		M_1		37 05	3		— 8		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	A	Remarques
			h m s	s	µ.	µ.		
		M_2	37 13	4	+ 7			
		F	(4)					
38	30	eP	22 21 51					
		L	21 57	< 1/2	1	2	50?	
		M	22 00	1	— 4	— 5		
		F	23ca					
39	31	iP	01 53 33	< 1	— 7	— 2		
		L	53 39	1	+ 7	+ 5	50	
		M	53 42	1	—52	—57		
		F	51,5					
			JUIN					
40	2	L	19 15 39		< 1	< 1	50?	P: indistinct. Deux secousses consecutives.
		M	15 41	< 1/2	— 2 1/2	— 1 1/2		
41	2	L	19 15 51	< 1/2	— 2	— 2	50?	
		M	15 53	1/2	+ 5	— 6		
		F	(18)					
42	10	P	01 11 11	2				
		L	11 35	2	— 7 1/2	+ 2 1/2	220	
		M	11 43	3	—24	—14		
		F	(23)					
43	13	P	17 39 55					
		iL	40 19	2	+ 7	— 3 1/2	220	
		M_1	40 25	3		+ 8		
		M_2	40 27	3	— 9			
		F	(47)					
44	14	P	01 42 43	2—3	— 1 1/2	— 2 1/2	200	V. macrosisme No 64
		L	43 05	2 1/2	—14	—15		
		M_1	43 22	6	—51			
		M_2	43 35	6		+41		
		F	(56)					
45	14	eP	01 57 13				200?	No 65
		L	57 35	2	— 2	+ 2 1/2		
		F	02 (02)					
46	14	P	21 38 13		< 1	< 1		
		L	38 19	1/2	+ 4	1 1/2	50	
		M	38 21	1	+ 6	+ 8		
		F	39,5					
47	26	P	03 41 44	2	— 1 1/2	+ 3	310	No 70
		F	41 48	2	+ 1	— 8		
		S	42 18	3	—12	+19		
		L	42 23	2	—11	+17		
		M_1	42 38	4	—62			
		M_2	42 40	6		+79		
		M_3	43 04	6	+92			
		M_4	43 26	5		—52		
		F	04 03,5					

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	A_N	A_E	Km.	
48	30	eP	14	12	46					
		L		13	10	1	$-1/2$	-2	220?	
		M_1		13	23	2	$+2\,1/2$			
		M_2		13	25	2		$2\,1/2$		
		F		16,5						
						JUILLET				
49	22	eP	19	47	02					
		S		47	33	2	$-2\,1/2$	$+2\,1/2$	300?	
		L		47	37	4	-6	-5		
		M		48	15	6	$+11$	$+14$		
		F		(55)						
50	24	P	19	20	45					
		P		20	49	2	$-1\,1/2$	$-2\,1/2$		Epicentre vers le S de l'île de Lesbos (38°,8 N, 26°.5 E; d'après d'Athènes).
		L		21	14	3	$+33$	-17	260	
		M_1		21	30	4	-50			
		M_2		21	33	4		$+31$		
		M_3		21	36	4	$+45$			
		M_4		21	47	6		$+28$		
		F		(34)						
51	24	eP	20	49	26					
		L		49	55	3	$+1\,1/2$	$+1/2$	260?	Réplique
		M		50	07	4	-5	$+4$		
		F		55ca						
52	26	P	08	49	17					
		L		49	53	3	-2	-3	320	
		M_1		50	55	4		$+5$		
		M_2		51	51	4	$+5$			
		F		(56)						
53	29	P	07	12	26	$< 1/2$	1	$1\,1/2$		
		iL		12	42	2	$+2$	$+3\,1/2$	140	
		M		12	46	2	$+6$	$+8$		
		F		13,5						
						AOUT				
54	2	eP	03	18	25					
		iP		18	30	2	$1\,1/2$	-5		
		i(S)		18	53	2	-6	-9	250	V. macrosisme No 84.
		L		18	56	$1\,1/2$	$+3\,1/2$	-7		
		M_1		19	01	$2\,1/2$		14		
		M_2		19	07	$2\,1/2$	-25			
		M_3		19	09	3		20		
		M_4		19	18	3	-24			
		F		25,7						
55	10	iP_N	14	11	50	3	-2			
		eP_E		11	52	3				
		m_N		12	14	3	-9			
		S		12	53	2	$+11$	-15	570	
		m_E		12	57	8		$+35$		
		L		13	03	4	$+23$	$+9$		
		M_1		13	42	7		-60		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	A	Remarques
			h. m. s.		μ	μ		
		M_2	13 48	6	−56			
		M_3	14 02	6		−48		
		M_4	14 52	6	+45			
		M_5	15 10	6		−39		
		M_6	15 52	5	+25			
		C	16 ca					
		F	(33)					
56	28	e	20 30 37					
		(S)	40 45	14	18	19		Traces sismiques
		F	21 16 ca					
57	29	P	07 39 48	< ½	+ 2	− 4½		
		L	39 56	½	− 4½	+12	70	
		M_1	39 59	1	+32	−37		
		M_2	40 04	2½	42	+39		
		F	45,3					
			SEPTEMBRE					
58	11	eP	04 14 39					
		i_1	18 43	6	− 2	+ 3		
		PR_1	19 24	14	−16	+37		
		PR_2	21 43	10	+ 7	−11		
		i_2	25 39	12	−19	+21		
		eS	26 23	16				
		iS	26 30	16	+72	+109	(11250)	
		m_1	27 50	8		−18		
		m_2	32 58	14		+44		
		$SR_{1,2}$	33 06	10	−12			
		eL	45ca	40				
		M_1	55 10	36		+187		
		M_2	05 01 40	26		−96		
		M_3	01 50	20	+58			
		M_4	04 05	20	+70			
		M_5	15 04	20		+55		
		F	06 20ca					
59	13	eP N	02 54 40					
		eP E	55 00					
		i(S)	03 01 21	8	− 3	− 3	(4.800)	
		eL N	09 50	20				
		M_1	43 50	18		22		
		M_2	46 40	18		32		
		M_3	50 00	18		16		
		F	04 16ca					
60	13	iP	09 00 32	2	+13	− 7		
		P	00 38	4	−22	+56		
		L	01 01	6	−88	−90	260	V. macrosisme No 91. Fig. 11
		M_1	01 08	5	+235			
		M_2	01 14	5		+255		
		M_3	01 24	5	−240			
		M_4	01 26	6		+219		
		M_5	01 34	4	−220			
		M_6	02 01	6		−148		
		F	(22)					
61	14	eP	03 28 17					
		iP E	28 23	2		+ 7		V. macrosisme No 92

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
		iL	28 50	2 ½	−14	−17	300	
		M_1	29 08	4	−62			
		M_2	29 09	4		+60		
		M_3	29 17	5	+60			
		M_4	29 35	5		−47		
		F	44,3					
62	11	eP	21 55 30					
		i	55 43	1		+ 2		
		L	55 54	2	+ 3	− 4	220	
		M_1	56 05	2	− 8	+13		
		M_2	56 11	3		+15		
		M_3	56 33	5	+11	+13		
		F	02 22					
63	18	PE	17 28 05			1		
		iL	28 27	1½	+ 5	+ 2	200	
		M_1	28 31	1½	+10	4		
		M_2	28 44	2		+ 7		
		F	31,5					
64	20	eP	20 18 12					
		L	18 27	1½	+ 5	3½	180?	V. macrosisme No 94
		M_1	18 31	1½		−10		Sismogramme fortement perturbé par les mouvements microsismiqnes.
		M_2	18 45	5		+12		
		M_3	18 47	5	+10			
		M_4	19 06	4	+ 7			
		F	(23)					
65	26	P1	09 27 42	5		− 1½		Δ: d'après N—S.
		S1	29 18	5	+ 3		880	
		i1	29 30	6		− 5		
		L1	29 32	6	− 8			
		M_1	29 46	12	+130			
		M_2	30 12	9		−85		
		M_3	30 51	7		+38		
		M_4	31 01	7	−56			
		M_5	31 34	9		−53		
		M_6	32 09	6	−22			
		M_7	32 21	7		−49		
		M_8	33 56	6	−23			
		F	43,8					
66	29	eP	08 16 50					
		L	16 54	½	± 1½	− 3	40 ?	
		M	16 57	½	± 4	+ 5		
		F	(18)					

OCTOBRE

67	4	eP	05 23 55					
		S	24 46	4	+ 3½	+ 4	460	
		L	24 54	4	− 5	± 5		
		M_1	25 01	6		+20		
		M	25 08	6	+14			
		M_2	25 09	6		+16		
		M_3	25 38	6		+21		
		M_4	25 40	8	−15			
		C	25ca					
		F	(38)					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	A	Remarques
68	20	eE	06 17,5					
		PR$_E$	21 28	4		+ 4		Le début des ondes P est perdu dans les mouvements microsismiques. Amplitudes de la phase principale dans la composante N S très faibles.
		eN	21,6					
		iS	27 38	8	+ 7	+19		
		i	28 38	8	− 2	−19		
		eL	54 ca					
		M_1	07 02 22	22		+14		
		M_2	11 28	18		+11		
		F	(30)					
69	21	P	02 06 54	2	1½	1½		
		S	07 38	3	+ 6	+ 8	310	V. macrosisme No 105
		L	07 34	4	+ 7	+ 5		
		M_1	07 43	4		−23		
		M_2	07 52	4	−20			
		M_3	07 55	4		+26		
		M_4	08 04	5	+22			
		F	17,2					
70	24	eP	14 48 55					
		iP$_E$	48 58	2		− 3½	210	V. macrosisme N° 106
		L$_E$	49 18	2		2		
		M_1	49 22	4	−12			
		M_2	49 28	3		− 7		
		M_3	49 38	3	− 8			
		F	54 22					
71	25	eP$_E$	15 05 06					
		eP$_E$	05 08					
		S	05 40	2½	− 6½	+ 4	310	V. macrosismeNo 109
		L	05 45	4	− 6	− 6½		
		M_1	05 49	6	+24			
		M_2	05 52	6		+25		
		M_3	06 01	8	+49			
		M_4	06 02	8		+53		
		C	06,7					
		F	(17)					

NOVEMBRE

72	11	eP	16 46 01					
		iL	46 06	< ½	+ 2½	+ 4½	457	
		M	46 08	1	− 6	− 9		
		F	49,6					
73	11	eP$_E$	18 50,1					
		PR$_1$	53 42	8		+ 3		
		eS$_N$	00 12	6—8				
		iS$_2$	00 17	6		+ 5	(9.000)	Sismogramme perturbé par les mouvement microsismiques.
		m	03 30	20		+76		
		eL	15 ca	28				
		M_1	27 30	32		+136		
		M_2	30 44	30	+113			
		M_3	32 50	40		−270		
		M_4	41 32	20	+60			
		F	(12)					

Le sismographe n'a pas fonctionné de 7h 15m du 15 Novembre jusqu'à 16h 00m du 11 Decembre à cause d'un accident dans le mécanisme d'horologerie.

No.	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	A		Remarques
						DECEMBRE				
74	18	P_1	15	19	31	1		1½		
		eP_2		19	38	4				
		m_1		23	53	4		8		Probablement deux tremblements de terre superposés.
		m_2		24	03	4		— 6		
		i_1		33	04	6	+ 7			
		i_2		33	06	6		+14		
		m_3		33	12	6	+ 16			
		i_3		33	51	7		—6½		
		m_4		34	22	6	+27	+15		
		i_4		34	58	6		+ 7		
		eL_1		11,3		35				
		i_5		46	23	4		+ 2½		
		M		47	50	25	+60			
		i_6		50	23	5		+ 8		
		F	16	(13)						
75	21	iP_1	09	26	42	½	1	+ 2		
		L		26	57	1	+1½	— 4	130	
		i		27	00	1½		— 6		
		M_1		27	04	1	— 8	+ 9		
		M_2		27	06	1		+10		
		F		29	15					
76	22	eP_1	21	19	09	< ½		— 2		
		iL_1		49	24	1		—22	130?	
		M		49	27	2	—18			
		F		(53)						
77	22	eP	22	22	49					
		L		23	04	½	— 2½	— 5	130?	
		M_1		23	06	1		— 6		
		M_2		23	10	2	— 5			
		F		24,6						
78	24	P	01	05	28		1	1½		
		L		05	44	1	— 2	— 3½	140	
		M_1		05	46	2	+ 9	+13		
		M_2		05	52	3		—10		
		F		(10)						
79	26	eP	20	01	36					
		i_1		01	56	4	— 2			Sismogramme fortement perturbé par les mouvements microsismiques.
		e(L)		02	32	4				
		M_1		02	48	6		+ 6		
		M_2		02	52	6	— 4½			
		F		(07)						
80	27	eP	17	12	23				40?	
		L		12	27	< ½	— 5	— 4		
		M		12	28	½	+ 7	+ 9		
		F		13,3						
81	28	eP	08	31	17					
		L		31	21		1	— 2½	40?	
		M		31	23	< ½	2	— 3½		
		F		32,1						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	A	Remarques
				JANVIER					
1	2	eP	04	13 06	2				V. macrosisme No 1
		LE		13 32	2½		4	230	
		M_1		13 39	2	− 6			
		M_2		13 44	3	+ 5	+ 7		
		M_3		13 50	3		−10		
		M_4		13 59	3½		− 6		
		M_5		14 10	4	+ 6			
		F		(17)					
2	10	P	23	14 40	< ½	1	− 1½		
		L		14 44	½	+ 10	+ 6	40	
		M_1		14 45	½	−12	+17		
		M_2		14 51	1		−10		
		M_3		14 54	1½	− 5			
		F		16,5					
3	11	eP	16	39 20					
		L		39 21		+ 1½		30?	
		M		39 22	< ½	−13	−18		
		F		40,0					
4	12	eP	10	43 00					
		P		43 08	2	+ 2½	− 2½		
		S		43 44	2½	− 2	− 5	400	
		iL		43 52	4		+ 9		
		M_1		44 01	4	−13	−18		
		M_2		44 17	4		−27		
		M_3		44 21	5	−17			
		M_4		44 36	7	−32	−23		
		M_5		45 00	6	−13			
		M_6		45 08	5		+18		
		F		(54)					
5	16	eP	16	44 27					
		L		44 43	1	− 2½	− 6	140	
		M_1		44 46	1		− 6		
		M_2		44 48	2	+ 6½			
		F		(47)					
6	16	L	20	05 12		1	− 1¼	140?	P: invisible.
		M		05 15	< ½	+ 3	+ 4		
		F		(07)					
7	17	eP	04	02 39					
		m_1		03 17	2½		+ 4½		
		PR_1		06 10	2½		− 4½		
		PR_2		07 20	3		+ 7		
		m_2		07 50	3	+ 4			
		m_3		07 56	4	− 2			
		m_4		08 35	3	+ 5½			
		i_1		09 58	4	− 6			
		S		12 41	5	− 6	+12	8.840	
		m_5		12 48	5		+39		
		i_2		13 38	4		+20		
		m_6		13 47	4		+30		
		m_7		16 45	4	− 23			
		eL		21ca.	28				

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m s	s	μ	μ	Km	
		M_1	28 15	20		+173		
		M_2	29 57	25	−179			
8	17	(,)i	29 57	2 ½		+ 4½		(1) Second tremblement de terre superposé sur le premier.
		(,)m	30 04	3		+10		
		F	05 (08)					
9	31	eP	13 30 24					
		ePP	30 59					
		PR_1	34 50	5	+ 1¼	− 1½		
		eS	41 28	6			10.140	Δ : d'après E-W
		m_1	42 26	6	+ 3			
		i_1	43 42	7	+ 7			
		m_2	44 11	8		+ 4		
		eL	55,3	25-35				
		M_1	56 47	25		−81		
		M_2	14 03 56	28		−154		
		M_3	05 34	35	+122	+324		
		M_4	09 06	26		+112		
		M_5	10 20	26	+132			
		M_6	10 50	23		−102		
		M_7	12 28	23		−119		
		M_8	13 40	20		+102		
		M_9	13 50	20	+38			
		M_{10}	15 05	20	+101			
		M_{11}	15 48	18		+61		
		M_{12}	18 12	16	−62	+32		
		M_{13}	20 02	16	+39			
		F	15 05 ca					
10	31	eP	18 22 17					
		iL	22 28	< ½	+ 1½	+ 3		
		M_1	22 31	½	+ 3		100?	
		M_2	22 32	½		+ 5		
		F	(24)					

FÉVRIER

11	19	eP	00 02 27						V. macrosisme No 18
		L	02 55	1½	1½	1	250		
		M_1	03 01	2	+ 3				P ; se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_2	03 03	1		− 3½			
		M_3	03 07	1		+ 3½			
		F	(06)						
12	24	P	13 27 55	2					
		S	28 50	3		+ 2½	500		Δ : d'après E–W
		eL	29 02	4					
		M_1	29 30	6		− 7			
		M_2	29 32	4	+ 5				
		M_3	29 48	4	+ 7				
		M_4	29 56	5		+ 4			
		F	(12)						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	A	Remarques
					MARS			
			h m s	s	μ	μ	km	
13	4	P_1	13 19 32	3		— 3	8500	Amplitudes des phases principales très faibles.
		iP	19 33					
		i	23 34					
		iS	29 18	4	+ 5			
		eL	46,5	12	— 6			
		F	14ca.					
14	8	P	17 34 54				380	Epicentre au Sud de l'île de Crête.
		iP	34 56	2	— 8	— 3		
		S	35 36	3	— 7	+ 8		
		L	35 42	6	+11	+13		V. macrosisme No 22 Fig. 12
		M_1	35 55	4	+53	−50		
		M_2	36 13	4		+103		
		M_2	36 23	4	−45			
		M_3	36 51	4		+47		
		M_4	37 29	4	−41			
		C	38ca.					
		F	55ca.					
15	12	L	17 59 00	24	− 18	+23		Quelques longues ondes.
		M_E	18 04 54	20		+31		
		M_N	04 56	20	−36			
		F	20ca.					
16	15	iP_2	05 12 59					
		eP_1	12 59					
		iL	13 19	2	− 9	−13		
		M_1	13 25	3	−15		180	V. macrosisme No 27
		M_2	13 35	4		+37		
		M_3	13 29	3	+23			
		M_4	13 39	4	−22			
		M_4	13 49	4		−33		
		M_6	15 01	4	−10			
		F	24ca.					
17	24	eP	12 23 53					
		S	25 32	4	− 4	+ 4	910	
		L	25 55	4	+13	− 9		
		M_1	26 23	4		+69		
		M_2	26 44	5		+39		
		M_3	26 52	4	−26			
		M_4	27 14	6		−41		
		M_5	27 26	4	−31			
		M_6	27 52	5	−34			
		M_7	28 35	6	−21			
		F	45ca.					
					AVRIL			
18	8	eP	20 49 44					
		iP_N	49 50	4	− 2	+ 2		
		i_N	51 40	4	− 4			
		eS	55 31	5	− 1	− 3	4000	
		iS	55 41	6	− 2	+ 4		
		m_1	55 58	6		− 4		
		m_N	56 01	6	− 4			
		eL	21 03 33	24		+23		

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							A_N	A_E		
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
		M_1		04	33	22		−91		
		M_2		07	01	16	+27			
		M_3		08	01	14		+23		
		M_4		09	09	13	−25			
		F	23ca							
19	11	eP	04	36	22					
		P		36	30	3	− 2	− 1		
		iP		36	35	4	−11	−13		
		iS		37	08	6		+23		
		L		37	16	6	−13	−24	420	V. macrosisme No 39
		M_1		37	26	6	−25	−25		
		M_2		37	46	6		−47		
		M_3		38	06	8	+90			
		M_4		38	18	6		+36		
		M_5		38	44	6	−44			
		C		39	26					
		F		58ca						
20	13	P	21	44	05					
		M		44	09		− 6	+11	40	
		F		44	37					
21	20	iP	10	22	50		− 9	+11		
		iS		23	21	2	+15	− 8	280	V. macrosisme No 42
		iM		23	23	3	+38	−36		
		M		23	42	3	− 17	−19		
		C		23	53					
		F		32ca						
22	24	P	09	23	57					
		iL		24	05	2	+11	− 5	70	
		M_N		24	17	4	+12			
		M_E		24	19	4		10		
		C		24	51					
		F		29ca						
23	25	eP	20	06	59					
		iL		07	07	3	− 6	+ 4	70	
		M_E		07	22	4		− 9		
		M_N		07	34	1	+ 9			
		C		07	44					
		F		11ca						
24	26	eP	03	57	51					
		iL		57	57	2	+ 8	− 9	50	
		M_1		58	01	2	+ 7			
		M_2		58	06	2	− 7			
		F		59ca						
25	27	P_E	13	01	19				60	La composante N–S n'a pas fonctionné.
		iM		01	26	2		+38		
		M_2		01	40	4		−13		
		F		04ca						
26	27	P	18	18	06				20	
		iM		18	08	½	+ 3	− 3		
		F		19ca						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		A	Remarques
					A_N	A_E		
			h. m. s.	s		μ		
27	27	iP$_N$	21 52 30				60	
		eP$_E$	52 30					
		iM	52 37		+ 4	+ 4		
		F	56 ca					
28	28	eP	10 15 46				250	V. macrosisme No. 44
		iL	16 14	2	− 4	+ 9		
		M$_N$	16 32	3	+ 6			
		M$_E$	16 36	3		− 14		
		C	16 42					
		F	(21)					
29	28	eP	10 59 42				60	
		iM	59 49		+ 8	+12		
		F	11 01 ca					

MAI

29	6	P	23 20 53	1	− 2	+ 2		
		iP	20 55	1	− 7	+ 8		
		iL	21 05	2	−18	−16		
		M	21 08	2	−40	+101	110	V. macrosisme No 50
		C	21 43					
		F	29 ca					
30	7	e	04 43 30				110	Replique
		L	43 42					
		iL	43 43	1		+ 5		
		M	43 44	2	+ 6			
		C	43 46					
		F	44 10					
31	9	e	03 54 18					
		iL	54 30	< ½	− 9	+ 3		
		F	55 ca					
32	9	e	19 19 10					
		iL	19 15	3	+ 4	+ 6		V. macrosisme No 51
		M	19 24	3	+ 5	− 6		
		F	21 ca					
33	16	eP	09 52 50					
		L	53 02	2	+ 1	− 3	(100)	
		M	53 12	2	− 1	+ 4		
		F	55 ca					
34	16	P	12 24 30					
		iM$_1$	24 41	2	+12	+16	100	
		M$_2$	24 47	2		−12		
		M$_3$	24 51	2	− 7			
		C	24 57					
		F	28 ca.					
35	17	eP	22 16 03					
		iM	16 11	2	− 7	−13	70	
		C	16 17					
		F	17 30					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km	
36	20	iP	01 12 10		+31	−12		
		iL	12 12	2	−81	+72	20	V. macrosisme No 58 Fig. 13
		M	12 14	2	+106	−79		
		C	12 18					
		F	17 ca					
37	22	P	11 20 08					
		iL	20 13	< ½	− 1	− 7	45	V. macrosisme No 61
		M	20 17	< ½	− 6	+10		
		C	20 19					
		F	21 15					
38	22	iL	11 41 29		−38	+18		V. macrosisme No 62 Fig. 14
		iM_1	41 35	4		−179		
		M_2	41 42	4	+103			
		M_3	41 51	4	−71			
		C	42 07					
		F	50 0					
39	28	eP	15 27 38					
		S	28 26				(435)	
		eLE	28 33	6		− 5		
		iLE	28 34	6	+10			
		M_1	28 43	8	+15			
		M_2	29 01	6		+ 6		
		M_3	29 04	6	− 5			
		F	37 ca					

JUIN

41	3	iP	04 15 20	2		+ 4	450	La composante N-S n'a pas fonctionné.
		iS	16 30	3		+ 4		
		M	16 50	3		+ 5		
		F	25ca					
42	4	P	17 48 30					
		iP	48 32		+ 4			
		L	48 56	2	− 5	+ 6	140	
		M_1	48 59	3		−14		
		M_2	49 00	3	−11			
		M_3	49 05	3		−11		
		C	49 34					
		F	55ca					
43	5	eP	04 31 59					
		iP	32 03	3	− 6			
		iN	32 33	4	+27			
		iE	32 33	3		−21		
		iS	32 43	5	+32	−97	400	Epicentre vers le S de l'île de Crète (34°,2 N 23,°7 E; d'après d'Athènes). Fig. 15.
		iI	33 02	6	+97			
		M_1	33 02	6		+380		
		M	33 06	6		−408		
		M_2	33 37	5	+88			
		M_4	33 51	6	−115			
		M_5	34 17	5		+111		
		C	36 53					
		F	55ca					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	A	Remarques
44	9	eP	15 37 . 41					
		i	38 26	2	— 1	— 2		
		S	39 03	3	+ 2	— 3	(750)	
		eL	39 22	6	— 2			
		M_1	39 43	5		— 6		
		M_2	39 48	5	+ 3			
		M_3	42 08	5		+ 1		
		F	(50)					
45	9	eP_N	16 14 40					
		eP_E	14 43					
		i	15 54					
		S	16 03	6	+ 2	+ 4	(730)	
		eL	16 16	6	— 2	— 3		
		M_E	16 20	6		+ 4		
		M_{1N}	16 32	6	+ 6			
		M_{2N}	17 16	5	— 2			
		F	22ca					
46	16	eP	05 47 25				270	V. macrosisme No 71
		L	47 55	2	+ 2	— 1		
		M_E	48 11	3		+ 3		
		M_N	48 20	3	+ 2			
		F	53ca					
47	17	eP	05 10 32				130	Deux tremblements de terre superposés.
		L	10 46	3	+ 4	— 3		
		M_E	10 55	3		+ 2		
		M_N	11 06	4	+ 8			
48	17	eP	05 11 (01)				(200)	V. macrosisme No 74.
		L	11 23	2—3		+ 4		
		M_E	12 03	4		— 4		
		M_N	12 24	3	— 7			
		F	(19)					
49	17	eP	06 21 26					
		L	22 11	2	1			
		(L)	22 16					
		M	22 31	4	+ 2			
		F	27ca					
50	18	eP	18 30 50					
		eS	31 28				(340)	
		(L)	31 33	4		— 2		
		M_1	31 38	5	— 2	+ 4		
		M_2	32 10	4				
		M_3	32 40	5	+ 3	— 3		
		M_4	33 06	5				
		F	(39)					
51	18	eP	21 32 51				(340)	
		eS	33 29					

No.	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
		L	33	41	5		− 7		
		M_1	34	28	5	+ 3			
		M_2	34	45	5		+ 4		
		M_3	35	06	5	− 5			
		F	43,8						
52	19	eP	00	40	07			(340)	V. macrosisme No 76
		(S)		40	15	4	1		
		L		40	55	6	−11	− 9	
		M_1		41	27	6		+19	
		M_2		41	57	6	+12		
		M_3		41	59	6		13	
		C		42	31				
		F		(52)					
53	19	eP	11	49	53			(340)	V. macrosisme No 77
		(S)		50	31	4	+ 6	+ 1	
		M_1		50	43	6	9		
		M_2		51	41	5		− 1	
		M_3		51	43	5	+ 5		
		F		57,5					
54	22	eP	23	16	04				
		eS		16	45	4		− 2	380
		S_N		16	47	4	− 3		
		iL		16	52	5	− 9		
		M_1		17	14	6		− 6	
		M_2		17	46	5		+ 4	
		M_3		17	53	5	− 10		
		C		18	04				
		F		(28)					
55	27	eP	18	05	01				
		eL		05	34	2	+ 1	− 1	300
		iM		05	37	2		+ 4	
		C		05	41				
		F		10ca					
56	29	P	08	49	25		+ 2		
		iP		49	25			4	
		iL		49	32				60
		iM_1		49	35	2	−75		
		M_2		49	35	2		+76	
		M_3		49	43	3	+51		
		M_4		49	49	2		−34	
		C		50	39				
		F		55,0					
57	29	eP	10	31	16				
		eS_N		31	54	3	− 4		340

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	\	Remarques
		S_E		31	54	3		+ 3		
		L		31	58	3	+ 9	+ 5		
		M_N		32	22	4	+16			
		M_E		32	37	6		+ 8		
		C		33	41	6				
		F		40,3						
58	29	eP	17	10	41				(370)	
		eS_P		11	22	2—3	— 3			
		L_P		11	28	2—3		— 3		
		M_E		11	30	4		+ 6		
		M_N		11	48	6	+ 9			
		C		12	01					
		F		18	ca					

JUILLET

59	1	eP	08	06	01				320	
		S_E		06	37	2		+ 4		
		M		07	43	6		+ 4		
		F		20	ca					
60	2	P_E	20	07	28					
		S		08	07	3	— 4	+ 1	320	
		eL		08	15					
		M_1		08	19	5	— 8			
		M_2		08	45	6	+19			
		M_3		09	12	4		— 6		
		M_4		09	24	4		+ 9		
		C		09	46					
		F		15,5						
61	3	eP	08	22	49				(330)	
		eS_E		23	28					
		eL_N		23	36					
		M_N		23	56	6	—11			
		M_E		24	07	6		— 6		
		F		30	ca					
62	4	P	13	21	42				45	
		iL		21	47	< ½	+10	— 8		
		M		21	49	< ½	+17			
		C		22	09					
		F		24,3						
63	12	P_E	05	12	37				230	V. macrosisme No. 82.
		P_N		12	38	1	— 1			
		iP_E		12	39	2		— 4		
		iL_N		13	03	4	+20			
		M_1		13	11	4		+28		
		M_2		13	39	4	—19			
		C		14,0						
		F		19	ca					
64	22	P_N	16	27	46	4	— 2		460	Fig. 16.
		iS		28	37	8	+ 6	—12		

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	Km	
		L	28 49	6	— 9	— 21		
		M_1	29 18	8		+107		
		M_2	29 24	6	— 58			
		M_3	29 38	8		— 61		
		M_4	30 23	7	+ 35			
		F	45,0					
			AOUT					
65	3	PE	05 01 33	< ½		— 6	60	V. macrosisme No 86
		iL N	01 38	< ½	— 6			
		M_1	01 40	< ½		+29		
		M_2	01 42	< ½	—18	—39		
		F	03,0					
							60	» » 87
66	3	PE	17 00 00	< ½		— 4		
		iL	00 07	2	+34	+31		
		M_1	00 09	3	—36	—55		
		M_2	00 15	3		+32		
		M_3	00 29	3	+12			
		M_4	00 35	3		—12		
		F	04,5					
							60	» » 88
67	3	eP	21 37 34					
		eL	37 41					
		M_1	37 50	2	+ 2	— 6		
		M_2	37 58	2	+ 3	+ 7		
		F	(41)					
68	8	P	02 42 28	< ½	1		140	» » 93
		L	42 44	< ½	+ 2	+ 7		
		F	45ca					
69	8	iP	03 49 (18)	< ½	+193	—29	60	» » 95
		iL N	49 25	4	+679			L' aiguille de la composante E-W a sauté. F : incertain à cause d' un accident sur la composante N-S Fig. 17
		iE	49 25	4		>620		
		M_1	49 29	6	+798			
		M_2	49 35	6	+740			
		M_3	49 58	4	+408			
		C	50ca					
70	8	eP	07 13 37				60	Réplique 1
		iL	13 44	1	+ 5	— 8		
		ME	13 47	1		+12		
		F	15,5					
71	8	eP	08 47 00				60	» 2
		iL N	47 07	1	+ 8			
		ME	47 07	1		—14		
		MN	47 17	3	— 5			
		F	48,5					
72	8	ePE	10 07 35				60	» 3
		L	07 40	< ½	— 1	— 5		
		MN	07 48	3	— 2			
		F	08,5					
73	8	eP	11 10 38				60	» 4
		iME	10 45	< ½		2		
		F	12,0					

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	Km	
74	8	ePE	14 57 38				60	Réplique 3
		iM	57 43	< ½	— 2	— 6		
		F	59,1					
75	8	ePE	15 04 38				60	6
		iL	04 45	< ½	— 5	— 4		
		MN	04 57	2	+ 1			
		F	06ca					
76	9	LE	19 03 53	2		— 2	(60)	» 7
		ME	03 55	2		— 3		
		F	05ca					
77	9	LE	21 24 42	< ½		— 4	(60)	» 8
		F	25,0					
78	10	LE	00 59 35	< ½		— 1	(60)	» 9
		F	01 01,0					
79	10	LE	09 34 03	2		+ 6	(60)	10
		F	36,0					
80	10	LE	11 05 13	< ½		— 1	(60)	11
		F	06,0					
81	10	LE	16 54 57	1		— 8	(60)	12
		F	57,0					
82	10	LE	17 15 25	1		— 9	(60)	» 13
		F	18,0					
83	10	eP	23 43 39				60	» 14
		L	43 46	2—3	— 3	—18		
		F	45,0					
84	11	eP	08 20 39				315	V. macrosisme No 99 Fig. 18.
		i,	20 43	4	— 7			
		i,	20 55	6	22			
		eS	21 14					
		eL	21 43	7	—52			
		M_1	21 49	7	—182			
		M_2	21 59	9	+635			
		C	22 12					
		F	46,0					
85	11	ePE	08 41 34				60	Réplique 15 du tremblement de terre No 69
		iM	41 41	> ½	1	— 7		
		F	42,0					
86	11	eP	10 32 05				390	Sur la composante E-W quelques traces.
		l	32 48	2	— 6			
		M	33 18	3	— 3			
		F	42,5					
87	11	eP	17 40 00				60	Réplique 16 du trem. No 69
		il	40 07		+ 6	—41		

La composante N-S n'a pas fonctionné

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	A	Remarques
		M_N	10 17	1	− 7			
		F	12 ca.					
88	12	L_1	12 07 18	< ½	1		(60)	Réplique 17
		iM_1	07 18	< ½		− 6		
		F	08,0					
89	12	iM	14 30 27	< ½	− 3	+15	(60)	» 18
		F	31,0					
90	13	eP	00 10 56					
		iP	11 03	5	+24	−17		V. macrosisme No 101
		i_1	11 07	6	−51	−26		Fig. 19
		i_2	11 20	6	+55	−70	315	
		eS	11 31					
		iS	11 44	6	−135	−147		
		iL	11 58	6	−182	−309		
		M_1	12 06	8	+1045			
		M_2	12 21	8	+1050			
		M_3	12 40	8	+1035			
		M_4	12 46	7		+680		
		M_5	14 10	8		+767		
		M_6	15 13	7	−274			
		M_7	15 50	6		−213		
		M_8	16 14	6	+179			
		M_9	17 12	6		−195		
		F	55 ca.					
91	13	eP	03 31 33				315	Replique 1.
		eS	32 08					
		L	32 21	3	− 1	− 2		
		M	32 30	3	+ 3	− 3		
		F	39 ca					
92	13	eP	03 33 53				60	Replique 19 du trem. No. 69
		iL	34 00	2	+11	−30		
		M	34 10	2	+16			
		F	35 0					
93	13	iP	08 06 12	< ½	+ 2	− 6	60	» 20
		iL	06 19	2	+46	+66		
		M_N	06 21	2	+58			
		M_E	06 22	2		−84		
		F	14 ca					
94	13	eP_N	12 47 08					
		P_E	47 08	2		+ 1	315	Replique 19 du trem. No. 90
		eS	47 43					Fig. 20
		L	47 56	4	+19	+37		V. macrosisme No. 102
		M_1	48 04	6	+30	−40		
		M_2	48 18	6		−134		
		M_3	48 28	6	+157			
		C	48 34					
		F	13 03 ca					
95	13	L	17 25 32	< ½	− 1	+ 3	(60)	Replique 21 du trem. No. 69.
		M	25 33	1		− 6		
		F	26.5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
96	11	eP	03 34 35				60	Réplique 22
		iL	34 42	1	− 6	− 6		
		ME	34 50	1		+ 9		
		MN	34 52	2	+ 3			
		F	35,5					
97	14	eP	05 48 00				60	» 23
		M	48 04	1	− 4	+ 6		
		F	49,0					
98	14	eP	10 03 56				60	» 24
		LN	04 03	1	+ 1			
		iME	04 03	1		− 6		
		MN	04 11	2	+ 2			
		F	05,0					
99	14	eP	17 09 12				60	» 25
		L	09 19	2	+ 3	−19		
		MN	09 27	3	+ 6			
		F	12,5					
100	14	eP	17 38 37				(60)	» 26
		L	38 43	2	+ 6	−14		
		ME	38 45	2		−19		
		MN	38 49	4	− 7			
		F	41,0					
101	14	iM	23 49 31	1	− 6	−25		» 27
		F	51,0					
102	15	eP	03 16 38				60	» 28
		iM	16 45	3	+ 21	−151		
		C	16 48					
		F	21 0					
103	15	iP	14 53 38	1	−22	−44	60	» 29
		iL	53 45	2	+63	−144		
		iM1	53 47	2	+338	−382		
		M1	53 59	2	−46	−220		
		F	(40)					
104	16	eP	09 41 43				200	V. macrosisme No 106
		e	42 04					
		il.N	42 26	3	+ 5			
		iME	42 28	3		− 7		
		MN	43 02	3	− 7			
		F	45,0					
105	16	PN	12 19 45	< ½	+ 3		50	Replique 30 du trembl. No 69
		iL	19 51	2	−14	+18		
		ME	19 54	2		−31		
		MN	11 59	3	−23			
		F	24,0					
106	16	PN	20 24 35	1	1		60	Replique 31
		ePE	24 35					
		iM	24 42	2	+14	+24		
		F	29,0					

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	Km	
107	16	eP_E	22	14	36				(60)	Réplique 32
		L_N		14	42	3	− 1			
		L_E		14	43	1		− 3		
		F		16,0						
108	17	eP	15	04	41				(60)	» 33 ?
		L		04	49	2	− 2	+ 1		
		M_1		05	43	3	+11	+ 8		
		M_2		60	23	5	−14			
		F		(16)						
109	19	iP	23	18	19	< ½	− 7	− 3	110	V. macrosisme No. 115.
		iL		18	28	2		+ 4		
		M_1		18	31	2	+24	−10		
		M_2		18	36	3		−18		
		M_3		18	41	3		+29		
		M_4		18	50	6	−38			
		C		19	13					
		F		26,5						
110	20	P	16	30	14				60	Réplique 34 du trem. No 69
		iL		30	21	1	+ 8	−11		
		M_1		30	31	3	+10	− 6		
		M_2		30	41					
		F		(34)						
111	20	eP	20	29	55				100	
		iL		30	06	1	− 5	− 3		
		M_E		30	15	2		+ 5		
		F		(34)						
112	22	P_E	03	31	45				60	Réplique 35
		iL		31	52	1	− 5	+ 7		
		M_E		31	54	2		− 5		
		M_N		31	59	2	+ 6			
		F		33,0						
113	22	eP	17	54	04				60	» 36
		L		54	11	2	6	20		
		M		54	15	5	10	11		
		F		55,0						
114	27	eP	12	25	36					» 37
		eL		25	43					
		M_1		26	40	3	+ 2	− 2		
		M_2		27	50	4	+ 5	− 4		
		F		37,0						
115	29	eP	03	38	51				(450)	
		S_N		39	41	4	− 3			
		eS_E		39	41					
		L_N		39	49	4	− 4			
		L_E		39	54					
		M_E		41	03	6		− 5		
		M_N		41	19	6	+19			
		F		54,0						
116	31	eP	09	21	20				60	» 38
		iL_N		21	27	1	− 8	+13		
		M_N		21	35	3	+15			
		M_E		21	37	2		−11		
		C		21	45					
		F		25,2						

No	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ		Remarques
SEPTEMBRE										
117	1	eP	19	28	21				9040	
		S		38	34	8		+ 6		
		i		39	40	20		+23		
		eL		48ca						
		M	20	06	15	32		+79		
		F		(39)						
118	1	iM	19	55	39	< ½		— 2		Secousse locale
		F		56	50					
119	2	P	00	14	10	< ½		— 1	60	Réplique 39 du trem. No 69
		iL		14	17	2		— 5		
		M		14	32					
		F		17,0						
120	2	P	07	46	36				50	V. macrosisme No 119
		iL		46	42	< ½		— 7		
		M		46	44	1		+23		
		F		47,5						
121	3	eP	03	12	39					
		S		13	27	2		— 1	(435)	
		eL		13	43	4	— 1			
		ME		14	07	3		— 3		
		MN		14	25	8	+10			
		C		14	31					
		F		(20)						
122	3	eP	09	01	00				60	Réplique 40 du trem. No 69
		iL		01	07	< ½	+ 9	— 7		
		MN		01	13	6	+ 5			
		ME		01	15	3		+ 4		
		F		03,0						
123	15	P	21	43	34					
		iM		43	39	< ½	+11	— 9	45	
		F		45ca.						
124	22	eP N	18	14	45					
		eP E		14	51					
		S		15	23	3	+ 3	+ 2	(340)	
		eL		15	33	4	+ 3	+ 3		
		M1		15	53	4		+ 5		
		M2		16	04	4		— 6		
		M3		16	25	6	- 13			
		F		24,5						
OCTOBRE										
125	11	eP	06	48	39				200	
		L		49	01	2	— 1	+ 2		
		ME		49	09	2		+ 4		
		MN		49	13	2	— 4			
		F		52,0						

La composante N-S n'a pas fonctionnée

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
126	11	eP	15 07 23				(5360)	Sismogramme incomplet à cause du changement des bandes de parier.
		$(PR_1)_N$	10 15	4	+ 1			
		iS	14 25	4	− 3	+ 7		
		iE	15 17	4		+ 5		
		SF_1	17 33	6	− 2	+ 6		
127	24	eP	21 33 26				9000	
		PR_1	36 58	6		− 1		
		iS_N	43 36	6	+ 6			
		eS_E	43 36					
		iS_E	43 41	4		+ 3		
		i_1	44 24	8	+ 19			
		i_2	46 36	8	− 11			
		i_3	46 41	8		+12		
		mN	47 35	8	+ 5			
		eL	22 06ca					
		M_1	07 56	22	− 48			
		M_2	08 26	22		−109		
		M_3	12 52	22	− 63			
		M_4	13 42	20		−53		
		F	22,6					

NOVEMBRE

128	1	eP	15 09 23				260	V. macrosisme No 128
		iL	09 47	2	− 3			
		M_E	09 49	2		+ 3		
		M_N	09 59	2	+ 4			
		F	13ca					
129	4	eP_N	04 21 05					
		iP_E	21 05	3		+ 8		
		$i\overline{P}_E$	21 18	4		−39		
		$i\overline{P}_N$	21 21	4	+ 13		440	» » 129 Fig. 21
		S	21 52					
		iL	22 00	5	+99	+116		
		M_1	22 14	7	−184			
		M_2	22 30	5		276		
		M_3	22 38	7	+167			
		M_4	23 32	5	−150	+195		
		M_5	23 56	4	90			
		M_6	24 18	5		+109		
		F	47,0					
130	8	eP	10 30 37				50	
		iM	30 43	< ½	− 5	+ 7		
		F	33,5					
131	8	eP	07 07 33				50	
		iM	07 39	< ½	+ 3	+ 4		
		F	10,0					
132	11	eP_E	04 51 11				(9300	
		eP_N	51 33					
		(PR_1)	51 45					
		S	05 01 35	28	−152	−339		
		SR_1	07 39	26	−166	−418		
		eL	22,0					
		M_1	27 41	32	+1235			

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
					μ	μ		
		M_2	30 14	34		−1764		
		M_3	32 11	32		−2409		
		M_4	41 58	18	+706			
		M_5	42 35	18		+ 860		
		M_6	44 33	18		+1527		
		M_7	47 57	18	+403			
		M_8	C6 54 23	20		+28		
		F	07,5					
133	11	iP	22 13 34,5	½	+12	−21	120	V. macrosisme No 121. Fig. 22.
		iM_1	13 47,5	2	−261	−259		
		M_2	13 58	2		−78		
		M_3	14 01	2	+130			
		M_4	14 35	3	+51			
		F	21,0					
134	12	eP	09 59 03					
		iL	59 16	2	−12	−15	120	Réplique
		M_1	59 20	3		+31		
		M_2	59 26	3	+34			
		M_3	59 30	3		−29		
		F	10 02,5					
135	12	eP	10 13 35					
		M	13 41	< ½	+ 7	13	50	
		F	15,2					
136	12	eP	10 18 05				50	
		iM	18 11	1	−62	61		
		F	21,0					
137	12	eP	10 43 53				50	
		iM	43 59	< ½	− 4	− 8		
		F	45,3					
138	20	eP	04 25 48				440	Probablement réplique 1 du tremblement de terre No 129.
		S	26 37	3	+ 9	− 8		
		L	26 43	4	− 6	+12		
		M_1	26 53	4		−14		
		M_2	27 24	4	+ 9			
		F	31,0					

DÉCEMBRE

139	6	eP_E	14 02 29			.	(430)	Réplique 2
		eP_N	02 30					
		iP_E	02 31	2		− 6		
		iP_N	02 32	2	− 4			
		S_E	03 16	3		− 7		
		L_N	03 27	4	− 4			
		iL_E	03 29	4		+ 6		
		M_1	03 35	4		+12		
		M_2	04 41	4	+ 6			F incertain : à cause du changement des feuilles de papier.
		M_3	05 28	4		− 7		
140	7	eP	19 23 42					
		iP	24 04	2	+ 9	− 8	(440)	Réplique 3

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					ANE	ANW		
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
		eS	24 30					
		iL	24 43	4	+21	+23		
		M_1	24 58	6	−29			
		M_2	25 19	6		+199		
		M_3	25 31	6	+126			
		M_4	25 45	8	−296			
		M_5	25 52	6		+200		
		M_6	26 11	6	−117			
		M_7	27 43	6		+98		
141	7	eP	16 38 42				(440)	Réplique 4.
		eS	39 30					
		L	39 41	3	− 2	+ 3		
		M_1	40 01	3	+ 3	+ 8		
		M_2	40 07	3		−13		
		M_3	40 31	8	−32			
		F	48ca					
142	11	iP	01 50 33	< ½	+ 6	+ 8	50	V. macrosisme No 145
		iL	50 39	1	−20	+47		
		M	50 43	1	+34	−78		
		C	50 59					
		F	55ca					
143	17	eP	13 56 04				50	
		iM	56 10	< ½	− 4	+ 7		
		F	58ca					
144	18	iP	15 28 07	1	+ 7	+ 9	45	» » 152
		iL	28 12	1	−46	−32		
		M_E	28 14	1		+103		
		M_N	28 23	1	−131			
		F	35,0					
145	19	eP	16 12 55					
		iM	12 57	< ½	+ 2	− 4		
		F	14,0					
146	19	eP	18 26 29				50	
		iL	26 35	2	−15	−15		
		M_E	26 43	3		+18		
		F	32,5					
147	19	eP	23 24 38				(50)	
		iM	24 44	1	+ 9	− 4		
		F	27,0					
148	20	eP	01 55 46				(70)	
		iM	55 54	1	+ 5	− 3		
		F	58,3					
149	20	P	09 16 22				50	
		iL	16 23	1	− 7	+ 8		
		M_E	16 30	2		+18		
		M_N	16 42	3	+ 9			
		F	20ca					
150	20	eP	11 05 47				(240)	

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			m.	h.	s.	s.	A_N μ.	A_E μ.	km.	
		iL		06	14	2	+ 4	+ 6		
		M_E		06	22	2		+ 9		
		M_N		06	46	2	+ 6			
		F		12 ca						
151	20	L	11	51	05	< ½	− 1	+ 1		
		F		12 ca						
152	20	eP	11	51	45					(60)
		iL		51	52	2	+19	+12		
		M_E		51	54	2		−18		
		M_N		51	58	3	−14			
		F		55,0						
153	20	eP	12	04	14					(50)
		iM_N		04	20	< ½		− 3		
		F		05,0						
154	20	eP	12	12	23					(60)
		iL		12	30	2	+ 5	+ 9		
		M		12	32	2	+ 9	+13		
		F		16,3						
155	20	L	12	42	38	< ½	− 3	+ 1		(60)
		F		44,0						
156	20	eP	13	08	59					(60)
		iL		09	06	2	+ 7	+ 7		
		M		09	12	4	+ 7	−10		
		F		11,2						
157	20	eP	14	29	15					(60)
		iL		29	22	< ½	+ 3	− 3		
		F		31,5						
158	29	eP_N	12	24	15					900
		S		25	55	4	+ 2	+ 5		
		L_N		26	23	6	− 1			
		M_1		26	35	6	− 3			
		M_2		27	38	6		− 3		
		M_3		28	11	6	− 4			
		F		39 ca						
159	31	eP	07	32	34					(9300)
		S_N		42	58	8	+ 5			
		eL	08	01	30	30				
		M_1		07	36	20		+41		
		M_2		13	54	20	+97			
		M_3		14	26	20		−41		
		M_4		18	44	16	−22			
		F		09,0						