

INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL

OBSERVATORIO GEOFISICO ESPECIAL DE TENERIFE (TEN)

Dirección Postal: José Murphy, 6 - Santa Cruz de Tenerife - España

BOLETIN SISMICO

JUNIO de 1973.

DATOS GENERALES DE LA ESTACION:

Coordenadas geográficas:

Latitud: 28° 27' 14" N.
Longitud: 16° 14' 22" 5 W. Gr.
Altitud: 1 metro.

Naturaleza del terreno: Volcánico.

Equipo de Sismógrafos electromagnéticos ASKANIA-HILLER.

CONSTANTES

<u>Componente</u>	<u>Periodo</u>	<u>Amortiguamiento</u>	<u>Amplificación máxima</u>
Z	1.5 s.	Critico	<u>6.280</u>
N	1.5 s.	Critico	<u>7.715</u>
E	1.5 s.	Critico	<u>8.792</u>

Mes de **JUNIO** de **1973.**

N.º	Día	Fase	T U n m s	T seg.	A mic.	△	comp.	Observaciones
22	6	P	13-12-16,9			80°68	1Z	Ho = 13-00-00,10
		PP	15-19,4			8.972 K.	eZ	L = 37°245 N.
		(S)	22-30,9				eE	M = 116°346 W. h = 0 Kms. Mag. = 6,1 Sur de Nevada.
			----- 00000000 -----					
23	9	PKP ₁	08-41-25,4			161°79	eZ	Ho = 08-21-27,34
		PKP ₂	42-16,4			17.991 K.	iN	L = 10°294 S.
		X	42-33,4				iNE	M = 161°362 E.
		X	45-45,4				1Z	h = 70 Kms.
		PP	46-05,4				eN	Mag. = 6,3
		SKKS	52-42,4				eN	Islas Salomón.
		SKKKS	57-25,4				eN	Sentido en Honiara.
			----- 00000000 -----					
24	17	(P)	04-09-35,5			106°78	iN	Ho = 03-55-02,90
		(PP)	13-34,4			11.874K.	iN	L = 43°233 N.
		PPP	16-09,4				1Z	M = 145°785 E.
		PKS	17-08,4				eN	h = 48 Kms.
		SKS	20-24,4				eZE	Mag. = 6,5
		S	21-22,4				eE	Japón.
		PS	23-04,4				iN	24 heridos en Hokkaido,
		X	24-15,4				1Z	menores daños en las -
(SS)	28-21,4				eE	áreas de Nemuro y Kush		

Mes de **JUNIO** de **1973.**

N.º	Día	Fase	T U n m s	T seg.	A mic.	△	comp.	Observaciones
		X G M	04-34-12,4 41-20 54-40					ie ro. Sentido en Houshu. eE Tsunami en Nomuro, Kus- ie hiro, Hirco y Hachi- nohe.
			----- 00000000 -----					
25	24	PP PPP PKS SKS S PS PPS X G M	03-02-04,0 04-29,0 05-26,0 08-28,0 09-34,0 11-27,0 12-28,0 16-46,0 26-24 43-21			106º83 11.879K.	eZ eZ eE eN eE iZ eE iZN eNE iEN	Ho = 02-43-25,51 L = 43º318 N. M = 146º442 E. h = 50 Kms. Mag. = 6,3 Islas Kuriles. 1 herido y ligeros da- ños en el área de Nemuro. re.- Sentido en las áreas de Kushiro y Ura- kawa.- Sentido también en Obihiro y Hiroo, -- Hokkaido, Japón.
			----- 00000000 -----					
26	24	Pn Pg Sn	21-47-53,9 47-59,9 48-20,9			2º0 222 Kms.	iZNE iE eE	Próximo.
			----- 00000000 -----					



31-VI-1973
176

Archivo Nacional de Datos Geofísicos. I.G.N. www.ign.es